apolo MEA Fixing Technology

Blitzanker *BA plus* und Schlaganker *SA plus*

Ein großes Plus für die Schwerlastbefestigung



ETA CE
Europäische Technische Zulassung Option 7 für ungerissenen Beton

Feuerwiderstandsklasse **F 120**

ETA CE
Für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in gerissenem Beton

Grupo CELO

BA plus & SA plus –
Unsere Dynamik – Ihr Plus.

Wir wissen: Es gibt nichts, was man nicht noch besser machen könnte. Deshalb verwenden wir viel Energie für die **Optimierung** bestehender und die **Entwicklung** neuer Produkte, die den ständig wachsenden Ansprüchen der Anwender und den verschiedensten Anforderungen gerecht werden. Die neuen Schwerlastanker **BA plus** und **SA plus** fügen sich nahtlos in die Reihe unserer Produktneuheiten und -verbesserungen der letzten Jahre ein.
Wir sind uns sicher: **SA plus und BA plus sind ein großes Plus für die Schwerlastbefestigung.**

Blitzanker *BA plus*
Für alle Arten von Installationen in Beton

Ihr Plus an Benutzerfreundlichkeit:
Mit ETA-Zulassung für ungerissenen Beton, Setztiefenmarkierung, langem Gewinde, verbesserten Lastwerten und größerem Sortiment

Schlaganker *SA plus*
Der Standard für Installationen an der Decke

Doppeltes Plus an ETA-Zulassungen:
für ungerissenen Beton und für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in gerissenem Beton
NEU: Version mit Kragen

Multifunktionsrahmendübel *MFR*
Der Allrounder für Ihr Projekt
Mit ETA-Zulassung und großem Sortiment für eine Vielzahl an Untergründen

Blitzanker *BAZ*
Maximale Sicherheit für jedes Projekt
Schwerlast-Metallanker
mit ETA-Zulassung für gerissenen Beton

apolo Fixing Technology

Apolo MEA erweitert das Sortiment mit Sanitär- und Elektrobefestigung und baut somit die Kompetenz im Bereich der Befestigungssysteme weiter aus.



Profi-Schrauben *VELOX*
Profis mit Liebe zum Detail
Spanplatten- und Konstruktionsschrauben
mit ETA-Zulassung und SIT-Antrieb

2013

2012

2012

Gipskartondübel *GKD*
Der Schnelle im Trockenbau
Hohlraumbefestigung
schnell befestigt ohne Vorbohren

Nageldübel *NPC*
Einschlagen – fertig.
Rahmen- und Lattenbefestigung
Senkbunddübel jetzt in Ø5, Ø6 und Ø8

Grupo CELO

Apolo MEA wird Teil der international erfolgreichen Grupo CELO. Sie, unsere Kunden, profitieren von einem noch kompletteren Sortiment und können sich weiter auf Qualität „Made in Germany“ verlassen.

2007

2009

Dübel *FX*
Der Dübel für fast alles
Moderne Leichtbefestigung
4-fach Spreizung made in Germany

2009

Hohlraumdübel *BT*
Der universelle Hohlraumdübel
Starke Hohlraumbefestigung
schnelle & einfache Handhabung

2010

2010

2010

2011

Isolationsdübel *IPL*
Schnell, praktisch, langlebig
Innovative Dämmstoffbefestigung
wärmebrückenfrei ohne Vorbohren

MS Polymer

StickFX Professional
Kleben und Dichten in einem Produkt
Kleb- und Dichtstoffe für Sanitär, Innenausbau, Reparaturarbeiten …

Farbleitsystem:

- für Vollbaustoffe und Mauerwerk
- für Dämmstoffbefestigung
- für Plattenbaustoffe und Hohlraumbefestigung
- Kleb- und Dichtstoffe
- für Beton
- Schrauben

BA plus – Standard für Schwerlast in Beton

Ein Plus an Sortiment
Gegenüber dem Vorgänger BA-W3 zehn neue zugelassene Größen
und eine große Auswahl an langen Abmessungen mit großer Unterlegscheibe für den Holzbau

ETA CE
Europäische Technische Zulassung
Option 7 für ungerissenen Beton

Ein Plus an Flexibilität
Alle Größen mit langem Gewinde für höhere Anwendungsflexibilität

Ein Plus an Benutzerfreundlichkeit
Mit Setztiefenmarkierung, eingeprägter Typkennzeichnung und Gewindeschutz beim Einschlagen

Ein Plus an Leistung
Deutlich verbesserte Lastwerte für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten



apolo MEA Fixing Technology

SA plus – Für Schwerlast an der Decke

- **Ein Plus an Zulassungen**
  Jetzt mit zwei ETA-Zulassungen,
  dadurch noch vielfältiger einsetzbar
- **Ein Plus an Brandschutz**
  Feuerwiderstandsklasse F120
- **Ein Plus an Lastwerten**
  Hervorragende Haltewerte für Ihre Sicherheit
- **Ein Plus an Einsatzmöglichkeiten**
  Alle Größen mit und ohne Kragen, dadurch noch universeller einsetzbar

Feuerwiderstandsklasse **F 120**

Für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in gerissenem Beton

Europäische Technische Zulassung Option 7 für ungerissenen Beton

Abgerundete Hülse vereinfacht das Setzen des Dübels

Gut lesbare Prägung des Ankertyps (Typ, Ø) verhindert Verwechslung auf der Baustelle

Mit und ohne Kragen – stets der richtige Dübel für jede Anwendung



Perfekte Abstimmung zwischen Konus und Hülse sorgt für einfaches Einschlagen bei hohen Lastwerten

Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH
Industriestraße 6
D-86551 Aichach
www.apolofixing.com
Hotline: +49 (0) 8251-90485-0
Telefax: +49 (0) 8251-90485-49

Überreicht durch:

09/13

Technische Änderungen in den Produkten und Abbildungen vorbehalten. Der Nachdruck dieses Prospektes, auch auszugsweise, ist untersagt.
Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Information.