

# Makita®

## Akku-Astsäge DUC101RX06



**18V**  
LITHIUM-ION

**2** Akkus  
inkl.



1x BL1830B + 1x BL1850B

2x Sägekette  
+  
Holster

**360,50 €\***  
**429,00 €\*\***

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).



Seite 4-7

**LEATHERMAN®**  
Multi-Tool



Produkt-Spezial

**GaLaBau**

Ab Seite 17

**TOP**  
ZUGABE



# AKTIONS-TIPP

## Extra Power - starke Zugabe



Ausgesuchte  
40V max. - Werkzeuge  
+ LEATHERMAN® Multi-Tool  
Sidekick® oder  
LEATHERMAN® Wave+®  
auf den **Seiten 4 bis 7**



Abb.: Wave+®



Produkt-Spezial **GaLaBau**  
Hohe Leistung, maximale Flexibilität mit  
40V max. - Gartengeräten für Profis  
auf den **Seiten 17 bis 21**

## 18V Sondermdelle inkl. starkem Zubehör ab Seite 26



Akku-Schlagbohrschrauber 18V  
1/2" - 330 Nm - 0-3.200 min<sup>-1</sup>  
DTW300TJX7



**2 Akkus**  
inklusive! + Schlagnuss-Set  
Impact Black,  
14-tlg., 1/2"

**499,00 €\***  
**593,81 €\*\***

Akku-Winkelschleifer 18V  
125 mm - 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>  
DGA513RT3J



**3 Akkus**  
inklusive!

**428,00 €\***  
**509,32 €\*\***

Akku-Bohrhammer 18V  
SDS-PLUS - 17 mm - 1,2 J  
DHR171RAX3



**2 Akkus**  
inklusive! + Transportkoffer inkl.  
65-tlg. Zubehör-Set  
im Kofferdeckel

**319,00 €\***  
**379,61 €\*\***



**231-tlg. Inhalt**

**ab Seite 40**

**Immer das  
passende Zubehör!**  
Umfangreiche Werkzeugkoffer  
ab Seite 40

z.B.:  
Werkzeug-Set, 231-tlg.  
E-17980



**149,00 €\***  
**177,31 €\*\***

# TITELMODELL



Neugierig?

QR-Code scannen  
und Produktvideo  
ansehen!



# 2 Akkus inkl.



1x BL1850B  
18V 5,0 Ah

1x BL1830B  
18V 3,0 Ah

**Akku-Astsäge 18V**  
10 cm - 8,0 m/s

**DUC101RX06**




**LXT BL XPT**  
MOTOR



**18V**  
LITHIUM-ION



Schnellladegerät DC18RC



2x Sägekette  
80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" 26 TG  
Art.-Nr.: 1910V6-4



Holster  
Art.-Nr.: 1913K4-9



Transparenter Öltank



Mit automatischer Kettenschmierung



Mit automatischer Kettenspannung

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Max. Ausgangsleistung	320 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	10 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg

**360,50 €\***  
**429,00 €\*\***

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).

Aktionsprospekt Frühjahr 2025 | 3



# TOP

## ZUGABE

### LEATHERMAN® Multi-Tool Wave®+ mit 18 Tools



Enthaltene Tools:

- Spitzzange
- Normale Zange
- Auswechselbarer Hartdrahtschneider
- Auswechselbarer Drahtschneider
- Crimpzange
- Abisolierklinge
- 420HC-Messer
- 420HC-Wellenschliffmesser
- Säge
- Schere mit Federbetätigung
- Lineal (19 cm)
- Dosenöffner
- Kapselheber
- Holz-/Metallfeile
- Diamantbeschichtete Feile
- Großer Bithalter
- Kleiner Bithalter
- Mittlerer Schraubendreher



Im Aktionszeitraum **01.01.-31.03.2025** die auf Seite 4 und 5 gezeigten Aktionsprodukte kaufen und ein LEATHERMAN® Multi-Tool Wave+® im Wert von **159,00 €\*\*** (UVP) als kostenlose Zugabe erhalten.

Akku-Schlagschrauber 40V max.  
1/2" - 760 Nm - 0-2.300 min<sup>-1</sup>  
TW007GM206



## TOP ZUGABE



LEATHERMAN®  
Wave®+

- + Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einem maximalen Anziehmoment von 760 Nm
- + Geeignet für die industrielle Fertigung & Bauanwendungen
- + 4-stufige elektronische Schlagkräfteeinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

Max. Ausgangsleistung	670 W
Max. Lösedrehmoment	1.100 Nm
Max. Anzugsdrehmoment	760 Nm
Standardschrauben	M10-M24
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,3 kg

TW007GM206 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät  
DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max.  
4,0 Ah

**706,00 €\***  
**840,14 €\*\***

Akku-Kettensäge 40V max.  
25,5 m/s - 40 cm - 1.600 W  
UC012GT103



Max. Ausgangsleistung 1.600 W

## TOP ZUGABE



LEATHERMAN®  
Wave®+

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

Schienenlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	230 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,4 kg

UC012GT103 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku  
BL4050F 40V max, 5,0 Ah,  
Sternschiene 80TXL 40 cm 1,1 mm  
0,325", Sägekette 80TXL  
40 cm 1,1 mm 64TG, Sägeketten-  
schutz, Schraubenschlüssel 13-16,  
Sägekettenöl 100 ml

**849,58 €\***  
**1.011,00 €\*\***

**AKKU-KOMBIHAMMER 40V MAX.  
SDS-PLUS - 3,9 J - 30 MM  
HR009GM205**



**XGT BL MOTOR XPT  
AFT AWS**



Inkl. Schnellwechselfutter  
Art.-Nr. 191F46-4

**XGT 40V Li-ion max**

- + Inklusive Schnellwechselbohrfutter für Rundschacht-Bohrer
- + Einzelschlagstärke nach EPTA 3,9 J
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01
- + Für staubfreies Arbeiten kann optional die Staubabsaugung DX11 aufgesetzt werden

Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Einzelschlagstärke	3,9 J
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	30/32/13 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	6,7 kg

**Akku-Trennschleifer 2x 40V max.  
355 mm - 4.000 W - 127 mm  
CE001GZ03**



**XGT BL MOTOR XPT  
AFT XPT**

**XGT 40Vmax+40Vmax 80Vmax**



Max. Schnitttiefe  
127 mm

Lieferumfang ohne  
Trennscheibe

- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + Vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen, professionellen Einsatz
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine
- + Ca. 18 Schnitte durchgehend in Beton 50 x 300 mm (inkl. 2x BL4080F)

Max. Ausgangsleistung	4.000 W
Leerlaufdrehzahl	5.300 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	127 mm
Max. Trennscheiben-ø	355 mm
Bohrung	25,4/20 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	14,1 kg

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

**TOP  
ZUGABE**



**LEATHERMAN  
Wave® +**



HR009GM202  
Inkl. Staubabsaugung DX11,  
Art.-Nr. 191G00-4

HR009GM205 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Staubabsaugung DX11, Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Seitengriff, Tiefenschlag, Bohrer-/Meißelfett

**972,00 €\***  
**1.156,68 €\*\***

**TOP  
ZUGABE**



**LEATHERMAN  
Wave® +**



CE001GZ03 Lieferumfang:  
Schlauchkupplung 1/2", Steckschlüssel 13-19, Adapterring 25,4/20 mm, ohne Ladegerät und Akkus

**957,00 €\***  
**1.138,83 €\*\***



# TOP

## ZUGABE



### LEATHERMAN® Multi-Tool Sidekick® mit 14 Tools

Enthaltene Tools:

- Spitzzange mit Federbetätigung
- Normale Zange mit Federbetätigung
- Federgelagerte Drahtschneider
- Abisolierklinge
- 420HC-Messer
- 420HC-Wellenschliffmesser
- Säge
- Lineal (3,8 cm)
- Dosenöffner
- Kapselheber
- Holz-/Metallfeile
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Mittlerer Schraubendreher
- Kleiner Schraubendreher



Im Aktionszeitraum **01.01.-31.03.2025** die auf Seite 6 und 7 gezeigten Aktionsprodukte kaufen und ein LEATHERMAN® Multi-Tool Sidekick® im Wert von **89,00 €\*\*** (UVP) als kostenlose Zugabe erhalten.

Akku-Winkelschleifer 40V max.  
230 mm - 6.600 min<sup>-1</sup>  
GA038GT206



**XGT** **BL** **MOTOR** **XPT**  
**AFT** **AWS**

**XGT**  
**40V** **Li-Ion**  
**max**

Optimal  
**optional**  
Zubehör-Tipp

Absaughaube Trennen  
Alugehäuse, 230 mm ø,  
Schnitttiefe 60 mm  
Art.-Nr.: 198440-5  
149,00 €\* / 177,31 €\*\*



Ausgangsleistung 1.700 W

## TOP ZUGABE



LEATHERMAN®  
Sidekick®

Akku-Winkelschleifer 40V max.  
125 mm - 3.000 - 8.500 min<sup>-1</sup>  
GA023GM206



**XGT** **BL** **MOTOR** **XPT** **AFT**

**XGT**  
**40V** **Li-Ion**  
**max**

Ausgangsleistung 1.100 W

- + Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- + AFT (Active Feedback sensing Technology), stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit Sanftanlauf



## TOP ZUGABE



LEATHERMAN®  
Sidekick®

	GA038G	GA023G
Max. Ausgangsleistung	1.700 W	1.100 W
Max. Schnitttiefe	73 mm	34 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	230/22,23 mm	125/22,23 mm
Schaltertyp	Paddelschalter	Schiebeschalter
Gewicht	(inkl. BL4040F) 7,4 kg	(inkl. BL4040) 4,4 kg

GA038GT206 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku  
BL4050F 40V max. 5,0 Ah, Seitengriff, Schutzhaube,  
Aufnahmeflansch, Flanschmutter,  
Stirnlochschlüssel

**707,00 €\***  
**841,33 €\*\***

GA023GM206 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Seiten-  
griff, Aufnahmeflansch, Flanschmutter,  
Schutzhaube, Stirnlochschlüssel,  
Schruppscheibe  
(B-46361)

**653,00 €\***  
**777,07 €\*\***

## Akku-Pendelhubstichsäge 40V max. 135 mm - 700 W JV001GD102



**TOP  
ZUGABE**



LEATHERMAN®  
Sidekick®

**XGT  
40V<sup>Li-Ion</sup>  
max**



3-stufige Pendelhubein-  
stellung (+Neutral)

Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltene Zusätze

- + Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Standby-Schalters kann die Helligkeit der LED eingestellt werden
- + Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Max. Ausgangsleistung	700 W
Schnittleistung in Holz 90°/Stahl/Aluminium	135/10/20 mm
Max. Hubhöhe	26 mm
Hübe pro Minute	800-3.500 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL4040)	2,9 kg

JV001GD102 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Absaugstutzen, Gleitschuh, Spanreißschutz, 6 Kant-Stiftschlüssel, Stichsägeblatt B-22, Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13

**478,00 €\***  
**568,82 €\*\***

## Akku-Bohrschrauber 40V max. 140 Nm - 0-2.600 min<sup>-1</sup> DF001GD203



**TOP  
ZUGABE**



LEATHERMAN®  
Sidekick®

- + Kräftiger und kompakter Akku-Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + Getriebegehäuse aus Aluminium Druckguss
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Leerlaufdrehzahl	0-650/2.600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4080F)	3,0 kg

DF001GD203 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Seitengriff komplett, Schnellspannbohrfutter

**567,00 €\***  
**674,73 €\*\***

### Optimal & optional Zubehör-Tipp

Metallbohrer-Set M-Force,  
19-tlg.  
Art.-Nr.: D-67583  
64,00 €\* / 76,16 €\*\*



**IMPACT  
BLACK**

Impact Premier  
Torsion Bit-Set, 31-tlg.  
PH, PZ, SL, T, H  
25 mm lang  
Art.-Nr.: E-13552  
29,00 €\* / 34,51 €\*\*



Forstnerbohrer-Set, 5-tlg.  
Ø: 15, 20, 25, 30, 35 mm  
Gesamtlänge 150 mm  
Art.-Nr.: D-47363  
43,00 €\* / 51,17 €\*\*



XGT - Volle Power - volles Sortiment



# Ihre komplett kabellose Baustelle

Das Makita XGT Akku-System erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Geräten um Anwendungen, die bisher benzin- oder netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren.

Abbild zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



Akku-Abbruchhammer 2x 40V max.  
72,8 J - 870 min<sup>-1</sup>  
HM004GZ01




So stark wie ein  
Netzgerät

**72,8 J**  
Einzelschlagstärke

**XGT 80V max**  
40V max + 40V max

**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**



Für besonders hohe  
Leistungsanforderungen



Für die meisten  
Anforderungen geeignet



Kabel

XGT ersetzt:



Benzin



Druckluft

Einzelschlagstärke	72,8 J
Aufnahme	28,6 mm Sechskant (1 1/8")
Leerlaufschlagzahl	870 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	32,1 kg

- + Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- + Leistungsstark wie vergleichbare netzbetriebene Maschinen
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT

HM004GZ01 Lieferumfang:  
AWS Funk-Adapter WUT01, Sechskantschlüssel,  
Spitzmeißel, ohne Ladegerät und Akkus

**1.868,00 €\***

**2.222,92 €\*\***

Vorteile von Akku-Geräten:



Kein Benzin



Sofort starten



Wartungsarm



## Optimal & optional

Zubehör-Tipp  
für HM004G



### Transportkarre für Abbruchhammer

- + Der Abbruchhammer kann einfach über die Meißelaufnahme auf die Transportkarre aufgesetzt werden
- + Zusätzlich bietet die Transportkarre vier Steckplätze für Meißel
- + Auch für Abbruchhammer HM1812 geeignet

Art.-Nr.: JM00000674  
179,00 €\* / 213,01 €\*\*



**Spitzmeißel, 1 Stk.**  
Selbstschärfend  
L: 400 mm  
28,6 mm 6-kant-Aufnahme (1 1/8")

Art.-Nr.: B-10372  
46,00 €\* / 54,74 €\*\*



**Flachmeißel, 1 Stk.**  
BxL: 32x400 mm  
28,6 mm 6-kant-Aufnahme (1 1/8")

Art.-Nr.: P-05723  
42,00 €\* / 49,98 €\*\*



**Breitmeißel, 1 Stk.**  
BxL: 80x400 mm  
28,6 mm 6-kant-Aufnahme (1 1/8")

Art.-Nr.: P-05701  
87,00 €\* / 103,53 €\*\*

## Akku-Stemmhammer 2x 40V max. SDS-MAX - 20,9 J HM002GZ03



**XGT BL MOTOR XPT**  
**AVT SOFT NO LOAD AWS**



**XGT 80Vmax**  
40Vmax + 40Vmax

**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

Leistungsstärkster Makita  
Akku-Stemmhammer  
seiner Klasse

**20,9 J**

Einzelschlagstärke

- + Einzelschlagkraft nach EPTA 20,9 J, leistungsstärkster Makita Akku-Stemmhammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

Max. Ausgangsleistung	2.600 W
Einzelschlagstärke	20,9 J
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	13,3 kg

HM002GZ03 Lieferumfang:  
Transportkoffer, D-Griff, Spitzmeißel  
SDS-MAX 280 mm, Bohrer-/Meißel-Fett, ohne Ladegerät und Akkus

**694,00 €\***  
**825,86 €\*\***

## Akku-Kombihammer 2x 40V max. SDS-MAX - 21,4 J - 52 mm HR006GZ



**XGT BL MOTOR XPT**  
**AFT AVT SOFT NO LOAD**  
**AWS**



**XGT 80Vmax**  
40Vmax + 40Vmax

**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

Leistungsstärkster Makita  
Akku-Kombihammer  
seiner Klasse

**21,4 J**

Einzelschlagstärke

- + Zum Hammerbohren und Meißeln
- + Einzelschlagstärke nach EPTA 21,4 J, leistungsstärkster Makita Akku-Kombihammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

Max. Ausgangsleistung	2.600 W
Einzelschlagstärke	21,4 J
Bohrleistung Beton	52 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	14,3 kg

HR006GZ Lieferumfang:  
Transportkoffer, Seitengriff,  
D-Griff, Tiefenanschlag,  
Bohrer-/Meißel-Fett, ohne  
Ladegerät und Akkus


**963,00 €\***  
**1.145,97 €\*\***

## Optimal & optional

Zubehör-Tipp




**Breitmeißel SDS-MAX**  
BxL: 80x300 mm  
Art.-Nr.: P-16318  
27,20 €\* / 32,37 €\*\*



**Flachmeißel SDS-MAX**  
1 Stk.  
BxL: 24x400 mm  
Art.-Nr.: P-16271  
12,00 €\* / 14,28 €\*\*

**Flachmeißel SDS-MAX**  
10 Stk.  
BxL: 25x400 mm  
Art.-Nr.: D-34213-10  
54,00 €\* / 64,26 €\*\*



**HM-Bohrer NEMESIS**  
SDS-MAX

Die massive Hartmetallspitze mit 4 Schneiden sorgt für eine optimale Bohrleistung und eine längere Lebensdauer beim Bohren in armiertem Beton.

**HM-Bohrer, 1 Stk.**  
ØxL: 16x540 mm  
Art.-Nr.: B-19978  
51,00 €\* / 60,69 €\*\*

**HM-Bohrer, 1 Stk.**  
ØxL: 18x540 mm  
Art.-Nr.: B-20002  
56,00 €\* / 66,64 €\*\*

**HM-Bohrer, 1 Stk.**  
ØxL: 20x520 mm  
Art.-Nr.: B-20030  
59,00 €\* / 70,21 €\*\*

# XGT - Volle Power - volles Sortiment

Akku-Handkreissäge 40V max.  
158 mm - 2.100 min<sup>-1</sup>  
HS013GZ

**NEU**



- + Die leistungsstärkste Makita Akku-Handkreissäge mit einer maximalen Schnitttiefe von 158 mm
- + Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01



**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang  
enthaltenes Zubehör.

Max. Schnitttiefe	158 mm
Schnittleistung Balken 150x300 mm (inkl. BL4080F)	75 Schnitte
Max. Ausgangsleistung	1.500 W
Sägeblatt-ø/Bohrung	415x30 mm
Max. Neigung	45°
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,0 kg

**Optional**  
**optional**  
Zubehör-Tipp



EFFICUT Sägeblatt  
415x2,5x25,4 mm, 35Z  
Art.-Nr.: E-24848  
109,00€\* / 129,71 €\*\*

QR-Code  
scannen und  
mehr erfahren



HS013GZ Lieferumfang:  
EFFICUT-Sägeblatt 415x30 mm, Absaugstutzen, Parallel-  
anschlag, Schutzständer, ohne Ladegerät und Akkus

**714,00 €\***  
**849,66 €\*\***



# Immer einsatzbereit dank praktischem Akku-Ladekoffer



Abbildung nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

**NEU**

**Akku-Ladekoffer BCC01 40V max.**  
8 Steckplätze  
1914U3-7



+ Kompatibel mit dem LXT-Akku-System.  
Adapter ADP10 erforderlich (Art.-Nr.: 191C10-7)

**Akku-Ladekoffer BCC02 40V max.**  
12 Steckplätze  
1914U0-3



+ Nicht mit LXT-Akku-System kompatibel



- + Ladekoffer wird über externes Ladegerät DC4002 gesteuert
- + In der Größe eines MAKPAC Gr. 4, mit Handgriffen und Öffnung für ein Vorhängeschloss
- + Deckel lässt sich komplett entfernen, Ladekoffer können horizontal sowie auch vertikal verstaut werden, während die Akkus laden
- + Der Ladestatus kann über die grünen LED-Anzeigen abgefragt werden
- + Lässt sich mit dem MAKPAC Systemen verbinden
- + Schutzklasse IPX4 – Spritzwassergeschützt

	BCC01	BCC02
Steckplätze	8	12
Max. Ausgangsstrom	1,6A (XGT) / 2,1 A (LXT)	1,6 A (XGT)
Niedrigste Temperatur für Ladevorgang	0°C	0°C
Ladezeit 4x BL4020/8x BL4020/12x BL4020	75/150/- Min.	75/150/225 Min.
Ladezeit 4x BL4040(F)/8x BL4040(F)/12x BL4040(F)	145/290 Min.	145/290/435 Min.
Ladezeit (nur mit Adapter ADP10) 4x BL1860B/8x BL1860B	160/320 Min.	nicht möglich
Abmessungen (LxBxH)	295x407x320 mm	295x407x320 mm
Gewicht ohne Akkus	7,5 kg	7,8 kg

BCC01 Lieferumfang:  
Ladegerät DC4002 (Art.-Nr. 630E59-9)  
für Ladekoffer

**599,00 €\***  
**712,81 €\*\***

BCC02 Lieferumfang:  
Ladegerät DC4002 (Art.-Nr. 630E59-9)  
für Ladekoffer

**599,00 €\***  
**712,81 €\*\***

# XGT - Volle Power - volles Sortiment



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**XGT**  
**40V** Li-ion  
**max**

**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

**Optimal  
optional**  
Zubehör-Tipp

**EFFICUT**



**EFFICUT** Sägeblatt  
für Holz  
Sägeblatt  
305x2,15x30 mm,  
60Z  
Art.-Nr.: B-67309  
68,00 €\* / 80,92 €\*\*

**EFFICUT** Sägeblatt  
für Holz  
Sägeblatt  
305x2,15x30 mm,  
80Z  
Art.-Nr.: B-67315  
81,00 €\* / 96,39 €\*\*

**EFFICUT** Sägeblatt  
für Holz  
Sägeblatt  
305x2,15x30 mm,  
100Z  
Art.-Nr.: B-67321  
94,00 €\* / 111,86 €\*\*



**Akku-Staubsauger 2x 40V max.  
30/40 l - Nass/Trocken - L - AWS  
VC007GLZ01**



**XGT** **BL** **XPT**  
**MOTOR**  
**AWS** **HEPA**  
**filter**

**XGT** **80V**  
**40Vmax + 40Vmax**

**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**



**Staub-  
klasse L**

Antistatischer  
Saugschlauch

- + Staubklasse L
- + Mit HEPA-Filter
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS):  
Der Staubsauger verbindet sich drahtlos automatisch  
mit der AWS-fähigen Maschine
- + Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer und  
MAKSTOR Koffern

Max. Luftvolumen (Saugschlauch-Ø 28/38 mm)	2,0/3,7 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Max. Behältervolumen	Flüssigkeit 30 l/Staub 40 l
Betriebsdauer je nach Saugleistung (mit 2x BL4050F)	80/25 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	20,7 kg

VC007GLZ01 Lieferumfang:  
Filterelement Klasse H, Geräuschdämpfer Klasse M, Vorfilter  
Klasse M, Saugschlauch 38 mm 2,5 m antist., Saugschlauch  
28 mm 3,5 m antist., Saugrohr gebogen,  
Saugrohr gerade, Bodendüse, Fugen-  
düse, Funk-Adapter WUT01, Poly-Vinyl  
Entsorgungssack M, ohne Ladegrät  
und Akkus

**1.086,00 €\***  
**1.292,34 €\*\***





Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01



## Akku-Kapp- und Gehrungssäge 40V max. 305 mm - 3.600 min<sup>-1</sup> LS003GZ01



XGT BL MOTOR DXT AWS

- + Exakte Schnitte mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft in jeder Neigungslage einen schmalen Schlag-schatten des Sägeblatts auf das zu bearbeitende Werkstück
- + Manueller Direktstart eines AWS-Staubsaugers über Folientaster am Gerät
- + Einfache Einstellung des Neigungswinkels
- + Integrierte Führungsschiene für eine hohe Schnittgenauigkeit

Max. Ausgangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	3.600 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-ø/Bohrung	305/30 mm
Max. Schnittleistung 0°	92x382/107x363 mm
Max. Neigung links/rechts	45/45°
Max. Gehrung links/rechts	60/60°
Gewicht (inkl. BL4080F)	31,1 kg

LS003GZ01 Lieferumfang:  
Funk-Adapter WUT01, EFFICUT-Sägeblatt 305x30 mm 60Z, Staubsack komplett, Einstelldreieck, 6-kant Stiftschlüssel, Schraubzwinde, ohne Ladegerät und Akkus

**1.017,00 €\***  
**1.210,23 €\*\***

### Untergestell mit Auflage

Auflageverlängerung auf beiden Seiten, einseitig mit Rolle.  
Abmessung (LxBxH):  
1.765 - 3.830x750x860 mm  
Gewicht 18 kg  
Art.-Nr.: DEAWST07  
362,00 €\* / 430,78 €\*\*



## Akku-Staubsauger 2x 40V max. 30/40 l - 180 mbar - M VC006GMZ01



XGT BL MOTOR XPT  
AWS

XGT 80V max  
40V max + 40V max

**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**



**Staub-  
klasse M**

Antistatischer Saugschlauch

- + Staubfilterklasse M: Filtrationseffizienz 99,9 %
- + Mit dualem Filtersystem und automatischem Reinigungsmechanismus für eine gleichbleibende Saugkraft
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS): Der Staubsauger verbindet sich drahtlos automatisch mit der AWS-fähigen Maschine
- + Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer und MAKSTOR Koffern

Max. Luftvolumen (Saugschlauch-Ø 28/38 mm)	2,0/3,7 m <sup>3</sup> /min
Max. Unterdruck	180 mbar
Max. Behältervolumen	Flüssigkeit 30 l/Staub 40 l
Betriebsdauer je nach Saugleistung (mit 2x BL4050F)	80/25 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	20,8 kg

VC006GMZ01 Lieferumfang: Filterelement Klasse M, Geräuschdämpfer Klasse M, Vorfilter Klasse M, Saugschlauch 28 mm ø 2,5 m, Saugschlauch 38 mm ø 3,5 m, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Poly-Vinyl-Entsorgungssack, Entsorgungssack M, Adapter 22 mm, Adapter 24 mm, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus

**1.144,00 €\***  
**1.361,36 €\*\***

# XGT - Volle Power - volles Sortiment



**TOP  
ZUGABE**

**LEATHERMAN  
Wave® +**  
Siehe auch Seite 5

**Akku-Trennschleifer 2x 40V max.  
355 mm - 4.000 W - 127 mm  
CE001GZ03**



**XGT BL MOTOR XPT AFT**

- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen, professionellen Einsatz
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine
- + Ca. 18 Schnitte durchgehend in Beton 50x300 mm (inkl. 2x BL4080F)

Max. Ausgangsleistung	4.000 W
Leerlaufdrehzahl	5.300 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	127 mm
Max. Trennscheiben-ø	355 mm
Bohrung	25,4/20 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	14,1 kg

CE001GZ03 Lieferumfang: Schlauchkupplung 1/2", Steckschlüssel 13-19, Adapterring 25,4/20 mm, ohne Ladegerät und Akkus

**957,00 €\***

**1.138,83 €\*\***

**Optimal &  
optional  
Zubehör-Tipp**

Diamantscheibe  
Ø 355 mm,  
2,8 mm Schnittstärke,  
für bspw. Beton

Art.-Nr.: E-12996  
171,00 €\* / 203,49 €\*\*



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**XGT 80V max**  
40V max + 40V max

**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

**Max. Schnitttiefe  
127 mm**

Lieferumfang ohne  
Trennscheibe

**Akku-Trennschleifer 40 V max.  
305 mm - 121 mm  
CE004GZ**



**XGT  
BL MOTOR  
XPT  
AFT**



**Max. Schnitttiefe  
121 mm**

**XGT 40V max**  
Li-ion

**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar

Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	121 mm
Max. Trennscheiben-Ø/Aufnahme	305/25,4 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,7 kg

CE004GZ Lieferumfang:  
Adapterring-Set, Schlauchkupplung,  
Steckschlüssel 13-19 mm,  
ohne Ladegerät und Akkus

**508,00 €\***

**604,52 €\*\***

**Optimal &  
optional  
Zubehör-Tipp**



Diamantscheibe Comet  
Ø 300 mm, 3,2 mm  
Schnittstärke, für  
bspw. armierten  
Beton, Ziegel, Marmor  
Art.-Nr.: B-17619  
156,00 €\* / 185,64 €\*\*






**Bluetooth Lautsprecher  
AC/DC - Bluetooth - Mikrofon  
MR014GZ**



Mit Mikrofon-Anschluss.  
Mikrofon nicht im Liefer-  
umfang enthalten



**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**



- + Hohe Soundqualität und lautstark durch großen Tieftöner und passiven Radiator
- + Ausgestattet mit einer speziellen Mikrofonbuchse für den Einsatz als Mikrofonverstärkerlautsprecher für Durchsagen oder auch als Karaokefunktion
- + Beste Hörbarkeit, hörbar im Umkreis von 30 m bis 100 m
- + Handgriff kann als Smartphone-Ständer genutzt werden
- + USB-Ladebuchse zum Laden von mobilen Geräten
- + Bis zu 10 Lautsprecher können in Reihe gekoppelt werden

Max. Ausgangsleistung	15/20W
Betriebsdauer 18V (inkl. 4,0/5,0/6,0 Ah Akku)	23/30/36 h
Betriebsdauer 40V (inkl. 4,0 Ah Akku)	32 h
Schutzart (IP-Code)	IP65
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,8 kg

MR014G Lieferumfang:  
Steckernetzteil, ohne Ladegerät und  
Akkus

**219,00 €\***

**260,61 €\*\***

**LED-Flächenbeleuchtung 40V max.  
230V - 550 lx - 5.500 lm  
ML010G**



**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**



**XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und  
Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.**

- + Bis zu 8 Flächenbeleuchtungen können im 230V Modus miteinander verbunden werden
- + Die LED-Farbe ist tageslichtweiß, was dem natürlichen Licht am stärksten ähnelt
- + Tiefenentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Leistung	230 V
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	550/300/150 lx
Lichtstrom 1./2./3. Stufe	5.500/3.000/1.500 lm
Schutzart (IP Code)	IP54
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	19,2 kg

ML010G Lieferumfang:  
Netzteil 2,5 m (Art.-Nr.: QY0000093),  
Anschlussleitung 2,5 m, ohne Ladegerät  
und Akkus

**549,00 €\***

**653,31 €\*\***

**LED-Baustrahler  
40V max./18V/14,4V  
4.300 lx - 10.000 lm  
ML009G**



**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

- + 96 leuchtstarke tageslichtweiße LEDs
- + Der Leuchtkörper ist auf dem Standfuß um 210° schwenkbar
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit
- + Ein zweiter Akkuschacht dient einer längeren Leuchtdauer

Leuchtstärke in 1 m Entfernung	4.300/1.900/1.000 lx
Lichtstrom 1./2./3. Stufe	10.000/4.000/2.000 lm
Schutzart (IP Code)	IP65
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	9,9 kg

ML009G Lieferumfang:  
Blendschutzfolie (Art.-Nr.: GM00002376),  
ohne Ladegerät und Akkus

**468,00 €\***

**556,92 €\*\***

**Akku-Stableuchte 40V max.  
2.000 lx - 1.700 lm  
ML012G**



**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

- + LED-Stableuchte mit Teleskophalterung zur individuellen Befestigung
- + Praktische und kompakte Klappvorrichtung erleichtert die Lagerung, den Transport und ist platzsparend zu verstauen
- + 7 Leuchtwinkel
- + Haltehaken und 3 Gurtlöcher

Leuchtstärke in 1 m Entfernung	600/300/100 lx
Lichtstrom 1./2./3. Stufe	1.700/800/400 lm
Leuchtdauer 1./2./3. Stufe (mit BL4040F)	7/15/32 Std.
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,0 kg

ML012G Lieferumfang:  
Teleskop Halterung, Handschlaufe,  
ohne Ladegerät und Akkus

**259,00 €\***

**308,21 €\*\***

**3 Beleuchtungsmodi mit Memory-  
Funktion und 3 Helligkeitsstufen**

# XGT - Volle Power - volles Sortiment

**XGT-Akkus:**  
Immer optimal mit Energie  
versorgt durch extrem  
schnelle Ladezeiten!

Akku-Kehrsaugmaschine 40V max.  
65 cm - 24 l  
VS001GZ



**XGT** **BL** MOTOR **XPT** **HEPA** filter

**XGT**  
**40V** **Li-ion**  
**max**

**KOMPROMISSLOS**  
**OHNE KABEL**

Zwei Akku-Steckplätze  
zur Erweiterung der Laufzeit



## Hochleistungs XGT-Akkus: BL4040F, BL4050F, BL4080F

**Akku BL4080F**  
40 V max. 8,0 Ah  
Ladezeit: 76 Min.  
Art.-Nr.: 191X65-8  
293,00 €\* / 348,67 €



⌚ 76 Min.

**Akku BL4050F**  
40 V max. 5,0 Ah  
Ladezeit: 50 Min.  
Art.-Nr.: 191L47-8  
209,00 €\* / 248,71 €



⌚ 50 Min.

**Akku BL4040F**  
40 V max. 4,0 Ah  
Ladezeit: 45 Min.  
Art.-Nr.: 1910N6-8  
195,00 €\* / 232,05 €



⌚ 45 Min.

## XGT-Akkus: BL4020, BL4025, BL4040

**Akku BL4040**  
40 V max. 4,0 Ah  
Ladezeit: 45 Min.  
Art.-Nr.: 191B26-6  
178,00 €\* / 211,82 €



⌚ 45 Min.

**Akku BL4025**  
40 V max. 2,5 Ah  
Ladezeit: 28 Min.  
Art.-Nr.: 191B36-3  
127,00 €\* / 151,13 €



⌚ 28 Min.

**Akku BL4020**  
40 V max. 2,0 Ah  
Ladezeit: 22 Min.  
Art.-Nr.: 191L29-0  
116,00 €\* / 138,04 €



⌚ 22 Min.

## XGT-Ladegeräte und Adapter:

**Schnellladegerät DC40RA**  
Zum Laden aller XGT-Akkus.  
Geeignet für LXT-Akkus  
mit Adapter ADP10  
Art.-Nr.: 191E07-8  
105,00 €\* / 124,95 €



**Doppel-Schnellladegerät DC40RB**  
Zum Laden aller XGT-Akkus.  
Geeignet für LXT-Akkus mit  
Adapter ADP10  
Art.-Nr.: 191N09-8  
187,00 €\* / 222,53 €



**Akku-Adapter ADP10**  
Zum Laden von 14,4 V und 18 V  
LXT-Akkus mit Schnellladegerät  
DC40RA oder DC40RB  
Art.-Nr.: 191C10-7  
44,00 €\* / 52,36 €



- + Die Kombination aus Haupt-, Seitenbürste und HEPA-Filtersystem ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten - sowohl im Innen- als auch Außenbereich
- + Die Geschwindigkeit von Haupt- und Seitenbürste kann über einen Schalter reguliert und der Umgebung angepasst werden
- + Kann sowohl kleine Schmutzpartikel als auch größere Gegenstände wie bspw. 500 ml-Plastikflaschen aufnehmen

Kehrbreite Hauptbürste	48 cm
Kehrbreite inkl. Seitenbürste	65 cm
Behältervolumen	24 l
Betriebsdauer im Standardmodus (inkl. 2x BL4080F)	200/480 min
Maße (LxBxH) mit aufgerichtem Bügel mit gefaltetem Bügel	830x677x1146 mm 830x677x467 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	331 kg

VS001GZ Lieferumfang:  
Hepa-Filter, ohne Ladegerät und Akku

**1.569,00 €\***

**1.867,11 €\*\***

**Optional & optional**  
Zubehör-Tipp

**Trägerplatte**  
für MAKPAC-Systemkoffer  
und PDC-Connector  
Art.-Nr.: 1913F5-2  
79,00 €\* / 94,01 €\*\*

**Auffangbehälter, 47 l**  
zur Erweiterung des  
Fangvolumens  
Art.-Nr.: 1913F7-8  
135,00 €\* / 160,65 €\*\*



Abg. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



# Akku-Power statt Kabel und Kanister



Akku-Freischneider 2x 40V max.  
480 mm - 2.000 W

UR012GZ06



**XGT**  
**BL**  
MOTOR  
**ADT**  
**AFT**


Mit im Lieferumfang:  
Messerkopf Kunststoff



2-Zahn-Schlagmesser



2-Fadenkopf Tap&Go



**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

2.000 W Ausgangsleistung,  
vergleichbar mit 40 cm<sup>3</sup>  
Benzingerät

**XGT**  
40V<sub>max</sub> + 40V<sub>max</sub> **80V<sub>max</sub>**

- + Mit asymmetrischem Zweihandgriff
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

## Optimal & optional Zubehör-Tipp



**2-Fadenkopf Tap&Go**  
Ø 130 mm,  
M10x1,25LH, Four-  
Leaf Mähfaden  
Ø 2,4 mm, 4 m

Art.-Nr.: 191D93-3  
27,50 €\* / 32,73 €\*\*



**Dickichtmesser**  
Stahl, 305 mm,  
25,4 mm

Art.-Nr.: D-66042  
21,60 €\* / 25,70 €\*\*



**Meißelzahn-Sägeblatt**

Stahl, 24 Zähne,  
Ø 225 mm, Ø 24,4 mm  
Spezielle Verwendung  
bei Rodungsarbeiten  
und im Forst.

Art.-Nr.: 199872-9  
28,40 €\* / 33,80 €\*\*

Max. Ausgangsleistung	2.000 W
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ Metallmesser
Schnittkreis	470/305/255 mm
Spindelgewinde	M10x1,25LH
Laufzeit (inkl. BL4050F): Fadenkopf Belastung	106/42/22 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	10,5 kg

UR012GZ06 Lieferumfang:  
2-Fadenkopf Tap&Go, 2-Zahn-Schlagmesser,  
Hosenträgergurt, Messerkopf, ohne Ladegerät und  
Akkus

**755,46 €\***  
**899,00 €\*\***

# Produkt-Spezial

Akku-Freischneider 40V max.  
450 mm - 1.500 W  
UR014GZ



**XGT**  
**40V Li-ion max**

**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

- + Mit Rundgriff
- + AFT (Active Feedback Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit Drehrichtungsumkehr, ideal bei Anwendung an Straßenträndern oder Gehwegen
- + Mit Sanftanlauf
- + Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Max. Ausgangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.000-5.700 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	450 mm
Spindelgewinde	M10x1,25LH
Laufzeit inkl. BL4050F: Fadenkopf Belastung	18-51 min
Gewicht (inkl. BL4080F)	6,7 kg

UR014GZ Lieferumfang:  
Schultergurt, 2-Fadenkopf, Zubehörtasche, Montageschlüssel, Sechskantschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

**488,24 €\***  
**581,00 €\*\***

## Optimal & optional Zubehör-Tipp



**2-Fadenkopf Tap&Go**  
Four-Leaf-Mähfaden ø 130 mm, 2,7 mm  
Art.-Nr.: 1911Y3-7  
29,90 €\* / 35,58 €\*\*



**Mähfaden Four Leaf**  
øxL: 2,7 mm x 15 mm  
Art.-Nr.: E-01828  
7,20 €\* / 8,57 €\*\*

Mehr Infos zu  
Four-Leaf Mähfäden



**Mähfaden Four Leaf**  
øxL: 2,7 mm x 30 mm  
Art.-Nr.: E-01834  
12,70 €\* / 15,11 €\*\*

# Für GaLaBau Profis

Akku-Hochentaster 40V max.  
30 cm - 20,0 m/s  
UA004GZ



**XGT**  
**40V Li-ion max**

**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

Max. Ausgangsleistung 1.500 W



250 bis 380 cm

Abb zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl und das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
- + Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Schienenlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	11 mm
Öltank	160 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	9,1 kg

UA004GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 90PX 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 90PX 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Feile, Sägekettenöl 100 ml, 6-kant Stiftschlüssel 4,5 mm, ohne Ladegerät und Akkus

**574,79 €\***  
**684,00 €\*\***



## Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max. 25 cm - 24,8 m/s - 1.400 W UC002GZ



XGT 40V max Li-ion

## Akku-Kettensäge 40V max. 35 cm - 25,5 m/s - 1.600 W UC015GZ



XGT 40V max Li-ion

Max. Ausgangsleistung 1.400 W

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

- + Leichte und kompakte Akku-Top-Handle-Kettensäge für die professionelle Baumpflege
- + Verlustsichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
- + Schneller und effizienter Rückschnitt von Baumkronen

Max. Ausgangsleistung 1.600 W

Werkzeuglose Kettenspannung

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
- + Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos

	UC002G	UC015G
Schienenlänge	25 cm	35 cm
Kettengeschwindigkeit	24,8 m/s	25,5 m/s
Kettenteilung	3/8"	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm	1,1 mm
Öltank	200 ml	260 ml
Gewicht	(inkl. BL4050F) 4,7 kg	(inkl. BL4080F) 7,5 kg

UC002GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 90PX 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 90PX 25 cm 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akku

**386,55 €\***  
**460,00 €\*\***

UC015GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

**546,22 €\***  
**650,00 €\*\***

### Optimal & optional Zubehör-Tipp

**Sägekette UC002G**  
90PX, 25 cm 40 TG,  
1,1 mm, 3/8" LP,  
Halbmeißel  
Art.-Nr.: 191H00-0  
14,50 €\* / 17,26 €\*\*

**Sägekette UC015G**  
80TXL, 35 cm, 59 TG,, 1,1 mm,  
0,325" LP, Mikro-Halbmeißel  
Art.-Nr.: 191T91-3  
26,00 €\* / 30,94 €\*\*

**Sternschiene UC002G**  
90PX, 25 cm  
25 cm 3/8", 1,1 mm  
Art.-Nr.: 191G14-3  
18,00 €\* / 21,42 €\*\*

**Sägeschiene UC015G**  
80TXL, 35 cm, 0,325", 1,1 mm  
Art.-Nr.: 191T87-4  
18,90 €\* / 22,49 €\*\*

**Feilenhalter mit Rundfeile**  
universal - 4,0 mm  
Art.-Nr. D-70948  
12,60 €\* / 14,99 €\*\*



Entdecken Sie weitere  
Lösungen im Makita  
Galabau Prospekt



**Akku-Heckenschere 40V max.**  
60 cm - 25,0 mm - 720 W

**UH006GZ**



Schnittlänge 60 cm



Max. Aststärke  
25,0 mm



- + Extra gehärtete Messer für den groben Schnitt, für eine maximale Aststärke von 25,0 mm
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

3-seitig geschliffene Kanten und abgeschrägte Zähne



Max. Ausgang	720 W
Max. Aststärke	25,0 mm
Schnittlänge	60 cm
Akku-Laufzeit (inkl. BL4040)	195/110/65 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,0 kg

UH006GZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus

**433,61 €\***

**516,00 €\*\***

**Akku-Bohrschrauber 40V max.**  
140 Nm - 0-2.600 min<sup>-1</sup>

**DF001GZ**



- + Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Leerlaufdrehzahl	0-650/2.600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4040)	3,0 kg

DF001GZ Lieferumfang:  
Seitengriff komplett, Schnellspannbohrfutter, ohne Ladegerät und Akkus

**222,00 €\***

**264,18 €\*\***

**Akku-Erdbohrer 40V max.**  
136 Nm - 200 mm - 1.350 W

**DG002GZ**



- + Direktaufnahme für Erdbohrer
- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt die Grasnarben, Erde und Sand
- + Mit Automatic torque Drive Technology (ADT), während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert
- + Mit Rutschkupplung

Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Leerlaufdrehzahl niedrig/hoch	0-400/0-1.500 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	136/55 Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	ø 200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	ø 150 mm
Anzahl der Bohrlöcher 150/200 mm (inkl. BL4040)	100/65 Stk
Gewicht (inkl. BL4080F)	8,0 kg

DG002GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**538,66 €\***


**641,00 €\*\***

**Optimal & optional**

Zubehör-Tipp




Scherblatt komplett, 60 cm  
Art.-Nr. 191R55-5  
148,00 €\* / 176,12 €\*\*



Schnittgutsammler 60 cm  
Art.-Nr. 191R51-3  
34,00 €\* / 40,46 €\*\*

**Optimal & optional**

Zubehör-Tipp



Metallbohrer-Set M-Force, 19-tlg.  
Art.-Nr.: D-67583  
64,00 €\* / 76,16 €\*\*



Impact Premier Torsion Bit-Set, 31-tlg.  
PH, PZ, SL, T, H 25 mm  
Art.-Nr.: E-13552  
29,00 €\* / 34,51 €\*\*



Forstnerbohrer-Set, 5-tlg.  
Ø: 15, 20, 25, 30, 35 mm Gesamtlänge 150 mm  
Art.-Nr.: D-47363  
43,00 €\* / 51,17 €\*\*

**Optimal & optional**

Zubehör-Tipp

Verlängerung mit Stift

Zur Verlängerung eines Erdbohrers um 500 mm. Die Verlängerung wird zwischen dem Adapter und den Erdbohrer gesteckt.

Art.-Nr.: E-07325  
38,00 €\* / 45,22 €\*\*

Erdbohrer mit Stift  
øxL: 100x800 mm  
Art.-Nr.: E-07294  
156,00 €\* / 185,64 €\*\*

øxL: 150x800 mm  
Art.-Nr.: E-07303  
176,00 €\* / 209,44 €\*\*

øxL: 200x800 mm  
Art.-Nr.: E-07319  
195,00 €\* / 232,05 €\*\*






## Akku-Gebläse 40V max. 64 m/s - 960 m<sup>3</sup>/h UB001GZ



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

XGT 40V Li-ion max

Mit dabei:  
Verschiedene Düsen,  
Schultergurt, Verbindungsrohr



Optimal &  
optional  
Zubehör-Tipp

Dachrinnen-Reinigungsset  
Max. Länge  
3,2 m  
Art.-Nr.: 191B03-8  
59,00 €\* / 70,21 €\*\*

- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus)
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Kompakt und leicht für die Bedienung mit einer Hand

Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Mode)	53 (64) m/s
Max. Luftvolumen (Boost-Mode)	0 -13,5 (16) m <sup>3</sup> /min
Betriebsdauer bei max. Last inkl. BL4050F (Boost-Mode)	15 (8) min.
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,9 kg

UB001GZ Lieferumfang:  
Runddüse gebogen, Runddüse 80 gerade,  
Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr  
85-72, Schultergurt, ohne Ladegerät und  
Akkus

**267,23 €\***  
**318,00 €\*\***



## Akku-Rasenmäher 40V max. 53 cm - 70 l - 1.900 W LM002GZ



Mit robustem  
Stahldeck

1,5 -  
5,0 km/h

Mit stufenlosem,  
autarkem Radantrieb

- + Geräuschreduziert
- + Drei Schnittmodi: Normal, SoftNoLoad
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191V65-4) optional
- + Autarker Radantrieb

Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Schnittbreite	53 cm
Max. Flächenleistung ohne/mit Radantrieb	3.400 m <sup>2</sup> /2.500 m <sup>2</sup>
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm
Grasfangkorb	70 l
Akku-Steckplätze	2
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	34,5 kg




Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

XGT 40V Li-ion max

LM002GZ Lieferumfang:  
Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l,  
Mulchkeil, Auswurfkanal, Steckschlüssel  
SW17, Spannknebel, ohne Ladegerät  
und Akkus

**826,89 €\***  
**984,00 €\*\***

Optimal &  
optional  
Zubehör-Tipp



Sichelmesser  
53 cm  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 191V96-5  
30,00 €\* / 35,70 €\*\*



Auswurfkanal  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 413L57-8  
16,50 €\* / 19,64 €\*\*



Mulchkeil 530  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 413L55-2  
12,90 €\* / 15,35 €\*\*

# XGT Neuheiten

**Akku-Schlagschrauber 40V max.**  
**1.600 Nm Lösedrehmoment - 1/2" Außenvierkant**  
**TW003GM201 TW003GZ**



**1.600 Nm**

**1.360 Nm**

Lösedrehmoment

Anzugsdrehmoment



- + 4-stufige elektronische Schlagkräfteeinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- + 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- + Leuchtstarke LED-Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion

Anzugsdrehmoment hart 1/2/3/4	200/400/820/1360 Nm
Max. Lösedrehmoment	1.600 Nm
Standardschrauben/Hochfeste Schrauben	M12-M36/M10-M27
Aufnahme	1/2" Außenvierkant
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,0 kg

TW003GM201 Lieferumfang:  
 MAK PAC Gr.3, Schnellladegerät  
 DC40RA, 2x BL4040 40V max. 4,0 Ah  
 Akkus

**751,00 €\*  
 893,69 €\*\***

TW003GZ Lieferumfang:  
 Ohne Ladegerät und  
 Akkus

**315,00 €\*  
 374,85 €\*\***



**NEU**

1/2" Außenvierkant

## Optimal & optional

### Zubehör-Tipp



**Schlagnuss-Set Impact Black 9-tlg., 1/2"**  
 Ø: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm  
 Art.-Nr.: E-16564  
 49,00 €\* / 58,31 €\*\*



**Schlagnuss-Set 7-tlg., 1/2"**  
 Ø: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm  
 Adapter  
 Art.-Nr.: E-16592  
 47,80 €\* / 56,88 €\*\*



**Griffverlängerung-Set**  
 Griffverlängerung für Akku-Schlagschrauber, für einen Arbeitsradius bis 1,5 m  
 Art.-Nr.: 191G67-2  
 141,00 €\* / 167,79 €\*\*

**Akku-Lochstanze 40V max.**  
**9-20 mm Ø**  
**PP001GZK**



- + Die Akku-Lochstanze ist wesentlich schneller als eine Bohrung mit einer Bohrmaschine
- + Die Motorsektion kann um 360° gedreht werden, um flexibel zu arbeiten
- + Beim Arbeiten entsteht kein Metallspan
- + Geeignet zum Ausstanzen von Rund- und Langlöchern

Max. Blechdicke	9 mm
Max. Lochgröße (Baustahl)	Ø20/t9 mm
Max. Lochgröße (Edelstahl)	Ø20/t6 mm
Max. Ausstanzweite	40 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg

**NEU**



PP001GZK Lieferumfang:  
 Stempel, Matrize, Handgriff, Doppelmaulschlüssel, Montageschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

**2.599,00 €\*  
 3.092,81 €\*\***

## Optimal & optional

### Zubehör-Tipp

**Matrize Rundloch**  
 Ø 14 mm  
 Art.-Nr.: SC00000219  
 72,00 €\* / 85,68 €\*\*



**Stempel Rundloch**  
 Ø 14 mm  
 Art.-Nr.: SC05340120  
 72,00 €\* / 85,68 €\*\*



**Stationsständer**  
 Art.-Nr.: SC00001080  
 65,00 €\* / 77,35 €\*\*



**Hydrauliköl 1 l**  
 Art.-Nr.: SC03801080  
 38,00 €\* / 45,22 €\*\*





**Akku-Bandschleifer 40V max.**  
76x533 mm - 120-470 m/min  
BS001GZ



**XGT BL XPT AWS**

**NEU**



**XGT 40V L-ION max**

- + Komfortabler und handlicher Bandschleifer mit AWS-Schnittstelle
- + Optimal ausbalancierter und leistungsstarker Akku-Bandschleifer
- + Starke Absaugleistung durch mitgelieferten Staubsack mit Sicherungsbefestigung
- + Inklusive LED-Arbeitsleuchte
- + Werkzeuglos verstellbarer Handgriff

Max. Ausgangsleistung	1400 W
Schleifbandbreite-/länge	76/533 mm
Bandgeschwindigkeit	120-470 m/min
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,1 kg

BS001GZ Lieferumfang:  
Staubsack, Schleifband, ohne Ladegerät und Akkus

**285,00 €\***

**339,15 €\*\***

**Akku-Scheuermaschine 40V max.**  
200 mm  
PS001GZ



**XGT BL XPT**

**NEU**

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör



1.081 bis  
1.435 mm

**XGT 40V L-ION max**

- + Werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Pads, was den Austausch einfacher, schneller und hygienischer macht
- + Höhenverstellbarer Teleskopstiel und Position des Handgriffs anpassbar
- + Teleskopierbar von 1.081 - 1.435 mm
- + Allseitig gegen Staub und Spritzwasser geschützt, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Leerlaufdrehzahl	150/350/600 min <sup>-1</sup>
Arbeitsbreite Bürste/Polierer	190/200 mm
Kopfhöhe	189 mm
Betriebsdauer (inkl. BL4080F)	30/50/140 min
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,6 kg

PS001GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**597,00 €\***

**710,43 €\*\***

## Optimal & optional Zubehör-Tipp

**Polierscheibe schwarz**  
Art.-Nr.: 1914S9-1  
24,00 €\* / 28,56 €\*\*



**Polierscheibe braun**  
Art.-Nr.: 1914S8-3  
24,00 €\* / 28,56 €\*\*



**Polierscheibe blau**  
Art.-Nr.: 1914S7-5  
24,00 €\* / 28,56 €\*\*



**Polierscheibe rot**  
Art.-Nr.: 1914S6-7  
24,00 €\* / 28,56 €\*\*



**Polierscheibe weiß**  
Art.-Nr.: 1914S5-9  
24,00 €\* / 28,56 €\*\*



**Polierscheibenteller**  
Art.-Nr.: 1914S4-1  
64,00 €\* / 76,16 €\*\*



**Bürste Hart mit Schleifmittel**  
Art.-Nr.: 1914T3-0  
125,00 €\* / 148,75 €\*\*



**Bürste Hart**  
Art.-Nr.: 1914T2-2  
52,00 €\* / 61,88 €\*\*



**Bürste Mittel**  
Art.-Nr.: 1914T1-4  
52,00 €\* / 61,88 €\*\*



**Bürste Weich**  
Art.-Nr.: 1914T0-6  
52,00 €\* / 61,88 €\*\*



## Schleifbänder 76x533 mm

Passend für BS001G, 9903



Körnung	LängexBreite (mm)	VPE	Art.-Nr.	Preis
40	533x76	5	P-37172	10,80 €*/12,85 €**
40	533x76	25	P-37247	41,00 €*/48,79 €**
60	533x76	5	P-37188	10,80 €*/12,85 €**
60	533x76	25	P-37253	38,00 €*/45,22 €**
80	533x76	5	P-37194	8,90 €*/10,59 €**
80	533x76	25	P-37269	33,20 €*/39,51 €**
100	533x76	5	P-37203	8,90 €*/10,59 €**
100	533x76	25	P-37275	33,20 €*/39,51 €**
120	533x76	5	P-37219	8,90 €*/10,59 €**
120	533x76	25	P-37281	33,20 €*/39,51 €**
150	533x76	5	P-37225	8,90 €*/10,59 €**
150	533x76	25	P-37297	33,20 €*/39,51 €**
240	533x76	5	P-37231	8,90 €*/10,59 €**
240	533x76	25	P-37306	33,20 €*/39,51 €**

# BG BAU FÖRDERUNG

JETZT INFORMIEREN  
UND PRÄMIE SICHERN

Dank der BG Bau Förderung besteht die Möglichkeit, bestimmte Kombinationen von Makita Maschinen mit den dazu passenden Absaugeinheiten und Saugern fördern zu lassen\*.

<b>Elektrowerkzeug</b>	<b>Staubabsaugung</b>	<b>Staubsauger</b>		
Vorhanden	bis zu <b>50 €</b>		<b>Absaugeinheit</b> Nachrüsten des bestehenden Elektrowerkzeugs um eine Absaugung	bis zu <b>25%</b> der Anschaffungskosten
bis zu <b>200 €</b>		Vorhanden	<b>Maschinen mit Staubabsaugung</b> Bestehender Staubsauger wird um Elektrowerkzeuge und Staubabsaugung ergänzt	bis zu <b>25%</b> der Anschaffungskosten
		bis zu <b>300 €</b>	<b>Staubsauger Klasse M</b> Neuanschaffung eines Staubsaugers der Klasse M <small>*max. 200 EUR ohne / max. 300 EUR mit erweiterter Warneinrichtung</small>	bis zu <b>50%</b> der Anschaffungskosten
bis zu <b>400 €</b>			<b>Abgestimmtes System</b> Neuanschaffung von Elektrowerkzeug, Staubabsaugung und Staubsauger	bis zu <b>25%</b> der Anschaffungskosten

## Alle Infos auch online

[www.makita.de/bg-bau-foerderung.html](http://www.makita.de/bg-bau-foerderung.html)

### Weitere Infos zur Förderung durch die BG Bau:

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung wenden Sie sich bitte an:

**BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft**

**Telefon:** 0800 3799100

**E-Mail:** [arbeitsschutzpraemien@bgbau.de](mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de)

Mehr Informationen zu der Arbeitsschutzprämie finden Sie hier:

<https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitschutzpraemien>

\*Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf direkt bei der BG Bau.

# BG BAU FÖRDERUNG

Mehr Infos!





Akku-Kombihammer 2x 40V max.  
SDS-MAX - 21,4 J - 52 mm  
HR006GZ



**XGT** BL MOTOR **AFT AVT**  
**SOFT** NO LOAD **AWS** **XPT**

Technische Daten HR006GZ  
auf Seite 9



**XGT** 80V max  
40V max + 40V max

HR006GZ Lieferumfang:  
Transportkoffer, Seitengriff,  
D-Griff, Tiefenanschlag,  
Bohrer-/Meißel-Fett, ohne  
Ladegerät und Akkus

**963,00 €\***  
**1.145,97 €\*\***

**BG BAU  
FÖRDERUNG**

Kombination aus Akku-Kombihammer HR006GZ, Absaugeinheit 191N81-0 und Staubsauger VC4210M wird mit bis zu 25% der Anschaffungskosten, max. 400 €, gefördert.\*

**Optimal & optional**

Zubehör-Tipp

Power Source-Kit, 5,0 Ah  
191V35-5  
MAKPAC Gr. 2,  
2x XGT-Akkus BL4050 40V max. 5,0 Ah  
1x Schnellladegerät DC40RA,  
Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.  
519,00 €\* / 617,61 €\*\*



Absaug-Set  
Bohren/Stemmen  
im praktischen Transportkoffer  
Art.-Nr.: 191N81-0  
90,00 €\* / 107,10 €\*\*

**Elektro-Staubsauger  
für Staubklasse M  
1.200 W - 250 mbar - M  
VC4210M**

- + Für Stäube mit MAK-Werten >0,1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse M nach Euronorm
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Selbstreinigendes Infini Clean Filtersystem
- + Praktische Befestigung für MAKPAC direkt auf dem Sauger

Max. Loftvolumen (Saugschlauch-Ø 32 mm)	4,5 m <sup>3</sup> /min
Max. Unterdruck	250 mbar
Max. Behältervolumen	Flüssigkeit 30 l/Staub 34 l
Schlauchlänge	4 m
Gewicht	16 kg

Mehr Informationen  
zu VC4210M finden  
Sie hier



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**BG BAU  
FÖRDERUNG**

Staubsauger VC4210M wird mit 50% der Anschaffungskosten, max. 200 €, gefördert.\*



VC4210M Lieferumfang:  
Handrohr, Werkzeugmuffe, Bodendüse,  
Saugschlauch, Saugrohr-Set, Filter-  
element PTFE, Trägerplatte für MAKPAC

**799,00 €\***  
**950,81 €\*\***

# Sondermodelle

## Akku-Winkelschleifer 18V 125 mm - 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

DGA513RT3J



**LXT BL XPT ADT AFT** (BRAKE)

- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- + Mit Motorbremse



Max. Ausgangsleistung	660 W
Max. Schnitttiefe	29 mm
Max. Scheiben-ø/Bohrung	125/22,23 mm
SchaltertYP	Schiebeschalter
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

## Akku-Bohrschrauber 18V 54 Nm - 0-2.000 min<sup>-1</sup>

DDF484RTE



**LXT BL XPT**

- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + Feinfühlige regelbare Drehzahl
- + Besonders handlich durch kurze Bauform



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/2.000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

## Akku-Schlagbohrschrauber 18V 1/2" - 330 Nm - 0-3.200 min<sup>-1</sup>

DTW300TJX7



**LXT BL XPT**

**IMPACT BLACK**

- + Vier verschiedene Drehzahleinstellungen
- + Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung
- + Schraubassistent im Rechts-/Linkslauf (kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)



Max. Drehmoment hart 1/2/3/4	100/160/210/330 Nm
Max. Lösemoment	580 Nm
Standardschrauben	M10-M20
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

**3 Akkus**  
inklusive!



+ 3x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAK PAC Gr. 3

+ Schnellladegerät DC18RC

DGA513RT3J Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC,  
3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Schutzhaube, Seiten-  
griff, Spannflansch

**428,00 €\***

**509,32 €\*\***

**2 Akkus**  
inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Transportkoffer

+ Schnellladegerät DC18RC

DDF484RTE Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC18RC,  
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Einhängebügel,  
PH/LS Doppelbit

**339,00 €\***

**403,41 €\*\***

**2 Akkus**  
inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAK PAC Gr. 2

+ Schnellladegerät DC18RC



+ Schlagnuss-Set  
Impact Black,  
14-tlg., 1/2"  
ø: 10, 11, 12, 13, 14,  
16, 17, 18, 19, 21, 22,  
24, 27, 30, 32 mm  
Art.-Nr.: E-16586

DTW300TJX7 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2,  
Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku  
BL1850B 18V 5,0 Ah,  
Steckschlüssel-Set  
Impact Black E-16564,  
Einhängebügel

**499,00 €\***

**593,81 €\*\***



**Akku-Schlagschrauber 18V**  
170 Nm - 0-3.800 min<sup>-1</sup>

DTD173RTJ

DTD173Z



**NEU**

**LXT BL MOTOR XPT**



Abg. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + Kompakt und handlich
- + Schlagschrauber mit vier Schraubmodi: Holzmodus, Modus für Maschinenschrauben und zwei weitere T-Modi
- + Vorderseitig durchgehender Lichtring
- + Modieinstellung auf der Gehäuserückseite

Max. Drehmoment hart 1/2/3/4	20/50/170 Nm
Leerlaufgeschwindigkeit 1/2/3/4	0-1100/2.100/3.200/3.600 min <sup>-1</sup>
Standardschrauben	M5-M14
Gewicht (inkl.BL1860B)	1,5 kg

**2 Akkus inklusive!**

+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah

+ MAKPAC Gr. 2

+ Schnellladegerät DC18RC

DTD173RTJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2,  
Schnellladegerät  
DC18RC, 2x Akku  
BL1850B 18V 5,0 Ah,  
Einhängebügel,  
PH/LS Doppelbit

**419,00 €\***  
**498,61 €\*\***

DTD173Z Lieferumfang:  
Einhängebügel,  
PH/LS Doppelbit,  
ohne Ladegerät  
und Akkus

**204,00 €\***  
**242,76 €\*\***

**Optional & optional**

Zubehör-Tipp

**Impact PREMIER**

Impact Premier für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche

Empfehlung für  
Akku-Schlagschrauber  
DTD173



**Torsion Bit-Set Impact Premier, 5-tlg.**  
50 mm, 1/4" Sechskantaufnahme  
Je 1x PH2, PZ2, PZ3, T25, T30  
Art.-Nr.: E-13568  
10,90 €\* / 12,97 €\*\*



**Torsion Bit-Set Impact Premier 31-tlg.**  
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, Bithalter  
25 mm, 1/4" Sechskantaufnahme  
Art.-Nr.: E-03567  
20,50 €\* / 23,68 €\*\*



**Torsion Bit-Set Impact Premier 31-tlg.**  
PH, PZ, SL, T, H, Bithalter  
25 mm, 1/4" Sechskantaufnahme  
Zur einfachen Erkennung der Spitze sind die Bits farbcodiert. Besonders belastbar durch neue Stahllegierung und 50 % höhere Lebensdauer als herkömmliche schlagfeste Bits.  
Art.-Nr.: E-13552  
29,00 €\* / 34,51 €\*\*



**Torsion Steckschlüsseleinsatz Impact Premier**  
SW13, 65 mm, magnetisch  
1/4" Sechskantaufnahme  
Art.-Nr.: E-03486  
6,30 €\* / 7,50 €\*\*



**Torsion Steckschlüsseleinsatz Impact Premier**  
SW8, 65 mm, magnetisch  
1/4" Sechskantaufnahme  
Art.-Nr.: E-03464  
4,80 €\* / 5,71 €\*\*



**Torsion Bit-Halter Impact Premier**  
80 mm, Ultra Mag magnetisch  
1/4" Sechskantaufnahme  
Art.-Nr.: E-20270  
9,30 €\* / 11,07 €\*\*



**Torsion Bit-Halter Impact Premier**  
150 mm, magnetisch, 1/4" Sechskantaufnahme  
Art.-Nr.: E-20264  
10,00 €\* / 11,90 €\*\*

# Akku-Werkzeuge

## Akku-Exzentrerschleifer 18V 125 mm - 2,8 mm

DB0180RTJ

DB0180Z



LXT



- + Handlicher Akku-Exzentrerschleifer für exzellentes Finish
- + Regelbare Dreh-/Exzenterbewegung ermöglicht präzise Ergebnisse bei nahezu jedem Material

Excenterterdrehzahl/ Hubzahl 1/2/3	7.000/9.500/11.0min <sup>-1</sup>
Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Befestigungssystem	Klett
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

## 2 Akkus inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAK PAC Gr. 2



+ Schnellladegerät DC18RC

DB0180RTJ Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC, 2x BL1850B 18V 5,0 Ah,  
Staubbox komplett, Schleifpapier 125 mm 120K

**345,00 €\***

**410,55 €\*\***

DB0180Z Lieferumfang:  
Staubbox komplett,  
Schleifpapier 125 mm  
K120, ohne Ladegerät  
und Akkus

**104,00 €\***

**123,76 €\*\***

## Akku-Handkreissäge 18V 51 mm - 3.600 min<sup>-1</sup>

DSS501RTJ

DSS501Z



LXT



- + Der Sperrknopf verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Werkzeugs
- + Sehr leicht und handlich, daher perfekt für Arbeiten an Wand und Decke
- + Kühlluft bläst die Schnittstelle frei

Max. Schnitttiefe 90°	51 mm
Max. Neigung	45°
Sägeblatt-ø/Bohrung	136x20 mm
Gewicht (inkl. BL1850B)	2,7 kg

## 2 Akkus inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAK PAC Gr. 3



+ Schnellladegerät DC18RC

DSS501RTJ Lieferumfang:  
MAK PAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku  
BL1850B 18V 5,0 Ah, Parallelanschlag, Absaug-  
stutzen, Sechskantstiftschlüssel, EFFICUT-  
Sägeblatt 136x20 16Z

**476,00 €\***

**566,44 €\*\***

DSS501Z Lieferumfang:  
Parallelanschlag,  
Absaugstutzen, Sechs-  
kantstiftschlüssel,  
EFFICUT-Sägeblatt  
136x20 16Z

**165,00 €\***

**196,35 €\*\***



## Akku-Pendelhubstichsäge 18V

135 mm - 800-3.500 min<sup>-1</sup>

DJV181RTJ

DJV181Z



LXT BL MOTOR SOFT NO LOAD



- + Leichte Pendelhubstichsäge mit geringer Geräuschentwicklung
- + Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- + Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- + Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Max. Ausgangsleistung	390 W
Leerlaufhubzahl	800-3.500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung in Holz 90°/Stahl/Aluminium	135/12/20 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

## Akku-Reciprosäge 18V

0-2.800 min<sup>-1</sup> - 32 mm

DJR186RT

DJR186ZK



LXT XPT



- + Sehr schneller Sägefortschritt
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange

Leerlaufhubzahl	0-2.800 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung Holz/Rohr	255/130 mm
Hublänge	32 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,8 kg

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

**2 Akkus**  
inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAKPAC Gr. 3



+ Schnellladegerät DC18RC

DJV181RTJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V, 5,0 Ah, je 2x Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13, Stichsägeblatt B-22, Absaugstutzen, Spanreisschutz, Gleitschuh Kunststoff

**483,00 €\***  
**574,77 €\*\***

DJV181Z Lieferumfang:  
Je 2x Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13, Stichsägeblatt B-22, Absaugstutzen, Spanreisschutz, Gleitschuh Kunststoff, ohne Ladegerät und Akkus

**236,00 €\***  
**280,84 €\*\***

**1 Akku**  
inklusive!



+ 1x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Transportkoffer



+ Schnellladegerät DC18RC

DJR186RT Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Reciprosägeblatt Holz, Reciprosägeblatt Metall

**340,00 €\***  
**404,60 €\*\***

DJR186ZK Lieferumfang:  
Transportkoffer, Reciprosägeblatt Holz, Reciprosägeblatt Metall, ohne Ladegerät und Akku

**175,00 €\***  
**208,25 €\*\***

# Akku-Werkzeuge

**Akku-Kombihammer 18V  
SDS-PLUS - 24 mm - 2,0 J  
DHR243RTJW**



**LXT BL MOTOR XPT**



**DHR243RTJW inkl.**  
- Staubabsaugung DX07,  
Art.-Nr.: 199570-5  
- Schnellwechselfutter SDS-PLUS  
- Schnellspannbohrfutter

**2,0 J**  
Einzelschlagstärke

**HEPA  
filter**

**Akku-Kombihammer 18V  
SDS-PLUS - 24 mm - 2,0 J  
DHR243RTJ**



**LXT BL MOTOR XPT**



**DHR243RTJ inkl.**  
- Schnellwechselbohrfutter SDS-PLUS  
- Schnellspannbohrfutter

**Akku-Kombihammer 18V  
SDS-PLUS - 24 mm - 2,0 J  
DHR243Z**



**LXT BL MOTOR XPT**



**DHR243Z inkl.**  
- Schnellwechselbohrfutter SDS-PLUS  
- Schnellspannbohrfutter

+ Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln  
+ Drehstopp für leichte Meißelarbeiten

## 2 Akkus+ Staubabsaugung DX07 inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



DHR243



+ Schnellladegerät  
DC18RC



+ Staubabsaugung DX07  
Art.-Nr.: 199570-5



+ MAKPAC Gr. 4



+ Schnellwechselbohrfutter  
SDS-PLUS



+ Schnellspannbohrfutter

DHR243RTJW Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC18RC,  
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Staubabsaugung  
DX07, Seitengriff, Schnellspannbohrfutter,  
Schnellwechselbohrfutter SDS-PLUS, Tiefen-  
anschlag, Bohrer-/Meißelfett

**684,00 €\***

**813,96 €\*\***

## 2 Akkus inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Schnellladegerät  
DC18RC



+ MAKPAC Gr. 4

DHR243RTJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC18RC,  
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Seitengriff, Schnell-  
spannbohrfutter, Schnellwechselbohrfutter SDS-  
PLUS, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett

**578,00 €\***

**687,82 €\*\***

DHR243Z Lieferumfang:  
Seitengriff, Schnellspannbohrfutter, Schnell-  
wechselbohrfutter SDS-PLUS, Tiefenanschlag,  
Bohrer-/Meißelfett, ohne Ladegerät und Akkus

**284,00 €\***

**337,96 €\*\***

Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Holz, Metall, Stein	27/13/24 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg



**Akku-Bohrhammer 18V  
SDS-PLUS - 17 mm - 1,2 J**

**DHR171RAX3**



**LXT BL MOTOR**



**Transportkoffer  
mit 65-tlg. Zubehör-Set**

**1,2 J**  
Einzelschlagstärke

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/Handgriff

Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	17/13/10 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

**Sondermodell**

**2 Akkus**  
inklusive!

+ 2x BL1820B 18V 2,0 Ah

+ Schnellladegerät DC18RC

+ Transportkoffer inkl. 65-tlg. Zubehör-Set im Deckel

DHR171RAX3 Lieferumfang: Transportkoffer inkl. 65-tlg. Zubehör-Set, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1820B 18V 2,0 Ah, Seitengriff komplett, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett

**319,00 €\***  
**379,61 €\*\***

**Akku-Winkelschleifer 18V  
125 mm - 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>**

**DGA511RTJ**

**DGA511Z**



**LXT BL MOTOR XPT ADT AFT**



- + Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18V-Antrieb
- + LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- + Mit Sanftanlauf und elektronisch regelbarer DrehzahlEinstellung

Max. Ausgangsleistung	660 W
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min <sup>-1</sup>
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Aufnahme	M14
Schalertyp	Schiebeschalter
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

**2 Akkus**  
inklusive!

+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah

+ MAKPAC Gr. 3

+ Schnellladegerät DC18RC

DGA511RTJ Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Seitengriff, Schutzhaube Schleifen, Schutzhaubenabdeckung Trennen, Flanschmutter, Aufnahmevlansch, Stirnlochschlüssel, Schrupscheibe INOX 125x6,0 mm

**418,00 €\***  
**497,42 €\*\***

DGA511Z Lieferumfang: Seitengriff, Schutzhaube Schleifen, Schutzhaubenabdeckung Trennen, Flanschmutter, Aufnahmevlansch, Stirnlochschlüssel, Schrupscheibe INOX 125x6,0 mm, ohne Ladegerät und Akkus

**173,00 €\***  
**205,87 €\*\***

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

# Akku-Gartengeräte

**Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.**

**1.000 W - 0-9.700 min<sup>-1</sup>**

**UX01GZ01**



**XGT** **BL** **XPT**  
**MOTOR**

**AFT**

**21 passende Aufsätze!**

**UX01GZ01 inkl. Sensenaufsatz EM404MP**  
Sensenaufsatz für große Flächen, mit Kombi-Schutzhaube für den Einsatz von Fadenkopf oder Messer.

**XGT**  
**40V** **Li-ion**  
**max**

**Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.**

**1.000 W - 0-9.700 min<sup>-1</sup>**

**UX01GZ**



**XGT** **BL** **XPT**  
**MOTOR**

**AFT**

**21 passende Aufsätze!**



**XGT**  
**40V** **Li-ion**  
**max**

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Laufzeit inkl. BL4050F und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	110/49/36 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL4050F)	4,2-12,6 kg

UX01GZ01 Lieferumfang:

Sensenaufsatz EM404MP (Art.-Nr.: 198768-1),  
2-Fadenkopf Tap&Go (Art.-Nr.: 198893-8),  
4-Zahn-Schlagmesser (Art.-Nr.:D-66008),  
Rundgriff, Zubehörbeutel Makita, Schultergurt,  
Steckschlüssel, 6-kant Stiftschlüssel, ohne  
Ladegerät und Akkus

**363,03 €\***

**432,00 €\*\***

UX01GZ Lieferumfang:

Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche  
Makita, ohne Ladegerät und Akkus


**267,23 €\***

**318,00 €\*\***

## **Plug & Work** Kompatiblen Aufsatz wählen und loslegen!




Schienenlänge 30 cm  
Sägekette 1,1 mm/3/8"/46TG  
Art.-Nr. 191T38-7  
**246,00 €\* / 292,74 €\*\***




Schnittlänge: 50 cm  
Max. Aststärke 20 mm  
Art.-Nr. 1912T8-8  
**229,00 €\* / 272,51 €\*\***



Für Messer (Schnittkreis 230 mm), Fadenkopf (420 mm)  
Art.-Nr. 198768-1  
**107,00 €\* / 127,33 €\*\***



Klingenbreite/-höhe 22x4 cm  
Art.-Nr. 1913P8-6  
**329,00 €\* / 391,51 €\*\***



Schnittlänge 49 cm,  
135° schwenkbar  
Art.-Nr. 196256-2  
**333,00 €\* / 396,27 €**




Schnittlänge 25 cm  
Art.-Nr. 197985-0  
**323,00 €\* / 384,37 €\*\***



Für Fadenkopf (Schnittkreis 420 mm)  
Art.-Nr. 198779-6  
**97,00 €\* / 115,43 €\*\***



Schnittkreis 230 mm  
Art.-Nr.: 191M56-3  
**441,00 €\* / 524,79 €\*\***



Schnittlänge 49 cm  
Max. Aststärke 22 mm  
Art.-Nr. 197726-4  
**215,00 €\* / 255,85 €**



Für Messer (Schnittkreis 230 mm) sowie Fadenkopf (300 mm)  
Art.-Nr.: 191N31-5  
**93,00 €\* / 110,67 €\*\***



Schnittbreite: 33 cm  
Art.-Nr. 1913C9-3  
**259,00 €\* / 308,21 €\*\***



Metallmesser Ø 203 mm  
Art.-Nr. 196752-0  
**156,00 €\* / 185,64 €\*\***



**Akku-Multifunktionsantrieb 18V**  
470 W - 0-9.700 min<sup>-1</sup>

DUX18ZX1 ●  
Z

LXT BL XPT  
MOTOR AFT

19 passende Aufsätze!



- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Max. Ausgangsleistung	470 W
Laufzeit inkl. BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	23/15 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL1860B)	4,0-10,3 kg

DUX18ZX1 Lieferumfang:  
Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, ohne Ladegerät und Akkus  
**289,08 €\***  
**344,00 €\*\***

**Akku-Multifunktionsantrieb 2x 18V**  
600 W - 0-9.700 min<sup>-1</sup>

DUX60Z ●  
Z

LXT 18V + 18V → 36V BL  
MOTOR XPT AFT

21 passende Aufsätze!



- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Max. Ausgangsleistung	600 W
Laufzeit inkl. 2x BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	117/43/26 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. 2x BL1860B)	4,1- 10,4 kg

DUX60Z Lieferumfang:  
Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche, ohne Ladegerät und Akkus  
**301,68 €\***  
**359,00 €\*\***

**Optimal optional**  
Zubehör-Tipp  
  
Transporttasche, passend für: DUX18, DUX60, UX01G  
ca. 120x40x20 cm  
Art.-Nr.: 195638-5  
58,00 €\* / 69,02 €

**Aufsätze kompatibel mit DUX60 ● DUX18 ● UX01G ●**

GEBLÄSEAUFSATZ UB401MP  
● ● ●  


Luftvolumen bis zu 984 m<sup>3</sup>/h  
Art.-Nr. 191P72-3  
186,00 €\* / 221,34 €\*\*

KULTIVATORAUFSATZ KR400MP  
● ● ●  


Kultivierungsbreite 16 cm  
Art.-Nr. 195707-2  
293,00 €\* / 348,67 €\*\*

TAUCHPUMPENAUFSATZ PF400MP  
● ● ●  


Förderleistung 135 l/min  
Korngröße max. 4,0 mm  
Art.-Nr. PF400MP  
249,00 €\* / 296,31 €\*\*

SCHAFTVERLÄNGERUNG (115 CM) LE400MP  
● ● ●  


Für Heckenscheren- und Hochentasteraufsatz  
Art.-Nr. 191E24-8  
118,00 €\* / 140,42 €\*\*

GEBLÄSEAUFSATZ UB402MP  
● ● ●  


Luftvolumen bis zu 372 m<sup>3</sup>/h  
Art.-Nr. 1912R8-4  
129,00 €\* / 153,51 €\*\*

KULTIVATORAUFSATZ KR401MP  
● ● ●  


Kultivierungsbreite 22 cm  
Art.-Nr. 199181-6  
313,00 €\* / 372,47 €\*\*

SCHNEEFÄHRENAUFSATZ SN400MP  
● ● ●  


Arbeitsbreite 300 mm  
Art.-Nr. SN400MP  
219,00 €\* / 260,61 €\*\*

KEHRBÜRSTENAUFSATZ BR400MP  
● ● ●  


Bürstenbreite 60 cm  
Art.-Nr. 199318-5  
392,00 €\* / 466,48 €\*\*

KEHRWALZENAUFSATZ SW400MP  
● ● ●  


Besentrommelbreite 59 cm  
Art.-Nr. 199339-7  
539,00 €\* / 641,41 €\*\*



Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

# Akku-Gartengeräte

**Akku-Astsäge 40V max.**  
**15 cm - 8,0 m/s**  
**UC029GZ**



**NEU**

**XGT BL MOTOR XPT**



- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

**XGT 40V max**  
**Li-ion**

Max. Ausgangsleistung	590 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	15 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL4040)	2,4 kg

UC029GZ Lieferumfang:  
 Sägeschiene 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" (1912F1-4),  
 Sägekette 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" 32 TG (1912E8-3),  
 Sägekettenschutz, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät  
 und Akku

**213,45 €\***  
**254,00 €\*\***

Für alle 3 Modelle



Transparenter Öltank



Mit automatischer Kettenschmierung



Mit automatischer Kettenspannung



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltene Zubehör.

**Neugierig?**  
 QR-Code scannen und  
 Produktvideo ansehen!



**Akku-Astsäge 18V**  
**15 cm - 8,0 m/s**

**DUC150Z**



**NEU**

**LXI BL MOTOR XPT**

**18V**  
**LITHIUM-ION**



	DUC150Z
Max. Ausgangsleistung	320 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	15 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg

DUC150Z Lieferumfang:  
 Sägeschiene 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" (1912F1-4),  
 Sägekette 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" 32 TG  
 (1912E8-3), Sägekettenschutz, Feilenhalter mit  
 Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, ohne  
 Ladegerät und Akku

**226,05 €\***  
**269,00 €\*\***





Siehe auch Titelmodell DUC101RX06 und auf Seite 3



### Akku-Astsäge 18V 10 cm - 8,0 m/s

DUC101Z



LXI BL MOTOR XPT


18V LITHIUM-ION



- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

DUC101RF06
320 W
0,325"
10 cm/1,1 mm
8,0 m/s
55 ml
2,0 kg

### Optimal & optional Zubehör-Tipp



Sägekette 15 cm  
Für UC029G&  
DUC150

Art.-Nr.: 1912E8-3  
16,00 €\* / 19,04 €\*\*

Sägekette 10 cm  
Für DUC101

Art.-Nr.: 1910V6-49  
14,00 €\* / 16,66 €\*\*

Kettenöl Biotop, 1 l  
Für Sommer und  
Winter geeignet

Art.-Nr.: 1910U0-9  
10,50 €\* / 12,50 €\*\*

DUC101Z Lieferumfang:  
Sägeschiene 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" (1910W0-3), Sägekette 80TXL  
10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG (1910V6-4), Sägekettenschutz, Feilenhalter mit  
Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml,  
ohne Ladegerät und Akku

208,40 €\*

248,00 €\*\*

# Akku-Gartengeräte



**Akku-Rasentrimmer 18V**  
7.800 min<sup>-1</sup> - 260 mm

**DUR193RF**



**LXT 18V LITHIUM-ION XPT**

**DUR193Z**



**Optimal optional**

Zubehör-Tipp



**Ersatzfadenskopf**  
1-Fadenkopf Tap&Go  
8 m, 1,65 mm  
Art.-Nr.: 191Y39-5  
6,80 €\* / 8,09 €\*\*



**Mähfaden**  
Four-Leaf  
15 m, 1,65 mm  
Art.-Nr.: E-01731  
4,00 €\* / 4,76 €\*\*

- + Ausgewogenes Design mit vollständig einstellbaren Funktionen für jeden Anwender
- + Schneidkopf in 5 Stufen neigbar und um 180° drehbar

Max. Ausgangsleistung	280 W
Schneidtechnik	1-Fadenkopf
Schnittkreis	260 mm
Akku-Laufzeit (inkl. BL1830B) Fadenkopf (ohne/mit Belastung)	45/25 min.
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

DUR193RF Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC,  
1x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah,  
1-Fadenkopf Tap&Go, Schultergurt

**215,97 €\***  
**257,00 €\*\***

DUR193Z Lieferumfang:  
1-Fadenkopf Tap&Go, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akku

**99,16 €\***  
**118,00 €\*\***

**Akku-Rasenmäher 18V**  
33 cm - 30 l

**DLM330RM**



**LXT 18V LITHIUM-ION XPT**

**DLM330Z**



3-in-1: Mähen, Sammeln, Mulchen



- + Für kleine Rasenflächen
- + Besonders niedriger Geräuschpegel, ideal geeignet für den Einsatz in Wohngebieten
- + Kompaktes Staumaß durch eine platzsparende vertikale Lagerung

	DLM330
Max. Ausgangsleistung	450 W
Schnittbreite	33 cm
Schnitthöhenverstellung	20-75 mm
Empfohlene Flächenleistung	bis 270 m <sup>2</sup>
Fangkorbvolumen	30 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. BL1860B)	12,5 kg

DLM330RM Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku  
BL1840B 18V 4,0 Ah, Sichelmes-  
ser 33 cm, Mulchkeil, Grasfang-  
korb 30 l, Montageschlüssel

**265,55 €\***  
**316,00 €\*\***

DLM330Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 33 cm, Mulchkeil,  
Grasfangkorb 30 l, Montageschlüs-  
sel, ohne Ladegerät und Akkus

**196,64 €\***  
**234,00 €\*\***





**Optimal**  
**optional**  
Zubehör-Tipp



DLM382  
Sichelmesser, 38 cm  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 191D41-2  
17,50 €\* / 20,83 €

DLM432  
Sichelmesser, 43 cm  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 191D43-8  
18,60 €\* / 22,13 €



DLM382/DLM432  
Mulchkeil  
Art.-Nr.: 191D46-2  
12,30 €\* / 14,64 €

**Akku-Rasenmäher 2x 18V**  
**38 cm - 40 l**

**DLM382PM2**

**DLM382Z**



**LXT** 18V + 18V → 36V  
**XPT**



- + Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Grasfangsack mit Füllstandanzeige

	DLM382
Max. Ausgangsleistung	900 W
Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	20-75 mm
Empfohlene Flächenleistung	bis 560 m <sup>2</sup>
Fangkorbvolumen	40 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	16,9 kg

**Akku-Rasenmäher 2x 18V**  
**43 cm - 40 l**

**DLM432PT2**

**DLM432Z**



**LXT** 18V + 18V → 36V  
**XPT**



- + Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Grasfangsack mit Füllstandanzeige

	DLM432
Max. Ausgangsleistung	950 W
Schnittbreite	43 cm
Schnitthöhenverstellung	20-75 mm
Empfohlene Flächenleistung	bis 575 m <sup>2</sup>
Fangkorbvolumen	40 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	17,5 kg

DLM382PM2 Lieferumfang:  
Doppel-Schnellladegerät DC18RD,  
2x Akku BL1840B 18V 4,0 Ah,  
Sichelmesser 38 cm, Grasfang-  
korb 40 l, Montageschlüssel

**469,75 €\***  
**559,00 €\*\***

DLM382Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 38 cm, Grasfang-  
korb 40 l, Montageschlüssel, ohne  
Ladegerät und Akkus

**347,90 €\***  
**414,00 €\*\***

DLM432PT2 Lieferumfang:  
Doppel-Schnellladegerät DC18RD,  
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah,  
Sichelmesser 43 cm, Grasfang-  
korb 40 l, Montageschlüssel

**520,17 €\***  
**619,00 €\*\***

DLM432Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 43 cm, Grasfang-  
korb 40 l, Montageschlüssel,  
ohne Ladegerät und Akkus

**357,14 €\***  
**425,00 €\*\***

# Akku-Gartengeräte

- + Für mittelgroße bis große Rasenflächen
- + Zum Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit Stahl- oder Aludeck



## Akku-Rasenmäher 2x 18V 53 cm - 70 l

**DLM537Z**



**LXT** 18V + 18V → 36V  
**BL MOTOR XPT**

- + Für große Rasenflächen
- + Mit 4 Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- + Grasfangsack mit Füllstandanzeige

Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne/mit Radantrieb	bis 2.300 m <sup>2</sup> /bis 1.700 m <sup>2</sup>
Fangkorbvolumen	70 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	46,7 kg

DLM537Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l,  
Mulchkeil, ohne Ladegerät und Akkus

**1.403,36 €\***  
**1.670,00 €\*\***

## Akku-Rasenmäher 2x 18V 46 cm - 60 l

**DLM465Z**



**LXT** 18V + 18V → 36V  
**BL MOTOR XPT**

- + Für große Rasenflächen
- + Mit 4 Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- + Grasfangsack mit Füllstandanzeige

Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne/mit Radantrieb	bis 1.900 m <sup>2</sup> /bis 1.400 m <sup>2</sup>
Fangkorbvolumen	60 l
Akku-Steckplätze	
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	39,0 kg

DLM465Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 46 cm, Grasfangkorb 60 l,  
Mulchkeil, Steckschlüssel, ohne Ladegerät  
und Akkus

**952,94 €\***  
**1.134,00 €\*\***

Mähdeck aus rostfreiem  
Aluminium

4-in-1: Mähen, Sammeln,  
Mulchen, Heckauswurf



2,5 -  
5,0 km/h  
Mit stufenlosem,  
autarkem Radantrieb

Mit robustem Stahldeck

3-in-1: Mähen, Sammeln,  
Mulchen



2,5 -  
5,0 km/h  
Mit stufenlosem,  
autarkem Radantrieb



**Akku-Heckenschere 18V**  
50 cm - 20 mm

DUH506RF

DUH506Z



LXT BL XPT  
MOTOR



- + Kompakte kabellose Heckenschere für Zweige bis 20 mm Durchmesser
- + Durch den geringen Energieverbrauch des bürstenlosen Motors eignet sich die Akku-Heckenschere nicht nur für den privaten, sondern auch den semi-professionellen Einsatz

Max. Ausgangsleistung	320 W
Max. Aststärke	20 mm
Schnittlänge	50 cm
Laufzeit (inkl. BL1860B im Leerlauf)	75 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,9 kg



DUH506RF Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC,  
Akku BL1830B 3,0 Ah,  
Scherblatt 50 cm,  
Aufbewahrungsbehälter  
**308,40 €\***  
**367,00 €\*\***

DUH506Z Lieferumfang:  
Scherblatt 50 cm, Aufbe-  
wahrungsbehälter, ohne  
Ladegerät und Akku  
**191,60 €\***  
**228,00 €\*\***

**Für den präzisen Feinschnitt**

**Akku-Gras-/Strauchschere 18V**  
2.500 min<sup>-1</sup> - 160 mm

DUM604RFX1



LXT



Inklusive:  
Griffverlängerung mit einer  
Gesamtlänge von 114 cm

**2 in 1: Gras- und Strauchschere**



Grasscher-  
blatt 16 cm

QR-Code scannen  
und ausführliche  
Informationen zu  
DUM604 ansehen!



- + Leicht und kompakt
- + Beidseitig geschliffene, rostfreie Scherblätter
- + Inkl. Schnittgutsammler und Griffverlängerung

Schnittlänge Strauchschere	20 cm
Schnittbreite Grasschere	16 cm
Schnitthöhe Grasschere Stufe 1/2/3	15/20/25 mm
Akku-Laufzeit (inkl. BL1860B)	250 min
Gewicht (inkl. BL1850B)	1,8 kg



Strauchscher-  
blatt komplett  
20 cm

**Aktions-Tipp!**



DUM604 + Griffverlängerung

+ 1x BL1830B 18V 3,0 Ah + Strauchscherblatt

+ Schnellladegerät DC18RC + Grasscherblatt

+ Schnittgutsammler Grasschere + Schnittgutsammler Strauchschere

DUM604RFX1 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B  
18V 3,0 Ah, Griffverlängerung mit Rolle, Scher-  
blatt komplett 20 cm, Grasscherblatt 16 cm,  
Schnittgutsammler, Scherblattschutz-Set

**Top-Preis** **234,45 €\***  
**279,00 €\*\***

# Immer das passende Zubehör!



**Werkzeug-Set, 231-tlg.**  
**E-17980**



**231-tlg. Inhalt**

**149,00 €\***  
**177,31 €\*\***

E-17980 Lieferumfang	
Bits 25 mm	5xPH0, 5xPH1, 20xPH2, 5xPH3, 1xPH4, 2xPZ0, 2xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3, 1xPZ4 2xT8, 2xT9, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40 1xTH8, 1xTH9, 1xTH10, 1xTH15, 1xTH20, 1xTH25, 1xTH27, 2xTH30, 1xTH40 2xSL3, 2xSL4, 2xSL5, 2xSL5.5, 2xSL6.5 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8, 1xHH3, 1xHH4, 1xHH5, 1xHH6
Bits 50 mm	1xPH1, 1xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 1xPZ2, 1xPZ3, 1xSL5.5, 1xSL6.5, 1xT20, 1xT25
Bits 5/16"	1x PH3, 1xPH4, 1xPZ3, 1xPZ4 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT35, 1xT40, 1xT45, 1xT50 1xTH25, 1xTH27, 1xTH30, 1xTH35, 2xTH40, 1xTH45, 1xTH50 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8 1xSL6, 1xSL6.5, 1xSL8, 1xM5, 1xM6, 1xM8, 1xM10
Schraubführungshülse	80 mm
Bithalter magnetisch	60 mm
Trockenbau-Bit	PH2
Schraubendreher mit 1/4" Bit-Aufnahme	190 mm
Schraubendreher mit 1/4" Vierkant-Aufnahme	150 mm
Maul-/Ringschlüssel	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Ø
Innensechskantschlüssel-Satz	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø
Steckschlüssel 1/4" Sechskant	5, 5.5, 6, 7, 2x8, 9, 2x10, 11, 12, 13 mm Ø
Stecknuss 1/4" Vierkant	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Ø
Steckschlüsseleinsatz 1/4" Vierkant	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6
Stecknuss 1/2" Vierkant	15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Ø E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
Zündkerzen-Stecknuss 1/2" Vierkant	16, 21 mm Ø
Umschalt-Ratsche	1/4", 1/2"
Adapter	1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant, 1/2" Vierkant auf 5/16" Sechskant
Kardangelen	1/4", 1/2"
T-Griff mit Gleitstück	1/4", 1/2"
Verlängerung	2x 1/4", 1x 1/2"



Passend für DTM52



**Tauchsägeblatt-Set, 4-tlg.**  
**B-67480**

Tauchsägeblatt-Set für verschiedene Anwendungen. 4-teiliges Tauchsägeblatt-Set bestehend aus TMA045, TMA047, TMA053, TMA058. Mit Starlock-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.



**55,00 €\***  
**65,45 €\*\***

**Renovierungs-Set, 5-tlg.**  
**E-16994**

Renovierungs-Set für verschiedene Anwendungen. 5-teiliges Renovierungs-Set bestehend aus TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078. Mit Starlock-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.



**65,00 €\***  
**77,35 €\*\***



## Bohrer-/Bit-Set, 120-tlg. E-08713



Im MAKPAC Gr. 1

**134,00 €\***  
**159,46 €\*\***

### E-08713 Lieferumfang

Ringmaulschlüssel	von 8-15 mm
Innensechskant-Schlüssel-Set	1x 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
Bits 25 mm	2x PH0, 2x PH1, 3x PH2, 3x PH3, 2x PZ0, 2x PZ1, 3x PZ2, 3x PZ3 1x SL0.5x3.0, 1x SL0.8x4.0, 1x SL0.8x5.0, 2x SL1.0x5.5 1x SL1.0x6.0, 1x HH3, 1x HH4, 1x HH5, 1x HH6, 1x T8, 1x T9, 1x T10, 2x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40, 1x TH8, 1x TH9, 1x TH10, 2x TH15, 1x TH20, 1x TH25, 1x TH27, 1x TH30, 1x TH40
Bithalter	60 mm magnetisch
Schraubführungshülse	80 mm magnetisch
Adapter	1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant 1/4" Sechskant auf 1/2" Vierkant 1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant
Stecknüsse 1/4"	je 1x 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm je 1x E4, E5, E6, E7, E8
Verlängerung 1/4"	50 mm, 100 mm
Kardangeln	1/4"
Schraubendreher	mit 1/4" Vierkant
Stecknüsse 3/8"	je 1x 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm je 1x E10, E11, E12, E14, E16, E18
Ratsche 3/8"	72-fach verzahnt
Verlängerung 3/8"	75 mm, 150 mm
Adapter 3/8"	Vierkant auf 1/4" Vierkant Vierkant auf 1/2" Vierkant
Kardangeln	3/8"
Zündkerzen-Stecknüsse	je 1x 16, 21 mm

## Werkzeug-Set, 87-tlg. E-11542



Im MAKPAC Gr. 1

**139,00 €\***  
**165,41 €\*\***

### E-11542 Lieferumfang

Ringmaulschlüssel	10, 12, 13, 14, 17 mm (5 Stück)
Innensechskant-Schlüssel-Set	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (8 Stück)
Bits 25 mm	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, SL0.8x5.0, SL1.2x6.5 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH35, TH40 (40 Stück)
Bithalter magnetisch	60 mm (1 Stück)
Schnellwechsel-Bithalter	60 mm (1 Stück)
Adapter	3/8" Innenvierkant auf 1/2" Außenvierkant (1 Stück) 1/4" Innenvierkant auf 1/4" Innensechskant (1 Stück) 1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant (1 Stück)
Stecknüsse 1/4" Vierkant	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (9 Stück)
Stecknüsse 1/2" Vierkant	8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm (7 Stück)
Zündkerzen-Stecknüsse	1/2" Vierkant 16, 18, 21 mm (3 Stück)
Ratsche	1/2" (1 Stück)
Doppelratsche	1/4" und 3/8" 140 mm (1 Stück)
Ratschenschraubendreher	1/4" Innensechskant 152 mm (1 Stück)
Rollgabelschlüssel	150 mm (1 Stück)
Kombizange	175 mm (1 Stück)
Schraubendreher	PZ2, SL1.0x6, PH1, PH2 (4 Stück)
Vergaser-Schraubendreher	115 mm (1 Stück)

**Kombihammer SDS-PLUS**  
**800 W - SDS-PLUS - 26 mm - 3,0 J**  
**HR2670**      **HR2670FT**



**NEU**

+ Leistungsstarker Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln



Leistungsaufnahme	800 W
Einzelschlagstärke	3,0 J
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	26/32/13 mm
Gewicht	3,3 kg

**HR2670FT mit Schnellwechselfutter**

**3,0 J**  
Einzelschlagstärke

HR2670 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag

**134,00 €\***  
**159,46 €\*\***

HR2670FT Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellwechselfutter, Seitengriff, Tiefenanschlag

**186,00 €\***  
**221,34 €\*\***

**Nemesis II SDS-Plus Bohrer-Set, 5-tlg.**  
**B-58992**



Innovative Verbesserungen des Kopfdesigns „Power Shoulders“ und der Spirale „Multi-Value-Flute“ machen die Nemesis II Hammerbohrer 20 % schneller beim Bohren in Beton, sorgen für eine 25 % längere Standzeit und haben dabei eine 50 % höhere Lebensdauer insbesondere beim Bohren in armierten Beton.

øxArbeitslänge	5x115, 6x115 mm
øxArbeitslänge	6x165, 8x165, 10x165 mm

**33,20 €\***  
**39,51 €\*\***

**NEMESIS II**

- Zentrierspitze** für stabiles und sicheres Bohren
- Verschleißanzeige** gibt Aufschluss über die Qualität der Bohrlöcher
- Innovative Wendelgeometrie** für schnelleres Bohren und schnelleren Abtransport des Bohrmaterials
- Abgeschrägte Kanten** reduzieren den Rückstoß, wenn der Bohrer auf Bewehrungsseisen trifft

Wolframkarbid-Spitze	Bohrloch

Aufgrund des hohen Wolframkarbid-Anteils wird die Standzeit erhöht und die Bohrlöcher genauer.

**SDS-Plus Meißel-Sortiment, 5-tlg.**  
**E-13188**

Fünf selbstschärfende Meißel mit SDS-PLUS-Aufnahme für eine Vielzahl an Anwendungen. Die Geometrie mit zusätzlichen „Ecken“ erzeugt im Werkstück Risse in verschiedene Richtungen, was zu einer höheren Abtragsleistung führt. Induktivgehärtet für unterschiedliche Härtezeiten an Schneide und Schaft.



2x Flachmeißel	20x250 mm
1x Flachmeißel	40x250 mm
2x Spitzmeißel	250 mm

**55,00 €\***  
**65,45 €\*\***

**SDS-Plus Bohrer-/Meißel-Set, 13-tlg.**  
**D-42400**

Für die gängigsten Bohr- und Meißelarbeiten.  
Im Makita-Alukoffer



Je 1x Bohrer	5x110, 6x110, 6x160, 7x110, 7x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160, 14x160, 16x160 mm
1x Spitzmeißel	230 mm
1x Flachmeißel	28x250 mm

**37,00 €\***  
**44,03 €\*\***



## HSS BiM Lochsägen Großes Sanitär-Set, 14-tlg. Ø 19-75 mm - Schnitttiefe 38 mm D-47298

Die Lochsägen erzielen optimale Ergebnisse bei Schnitttiefen bis 38 mm.



BiM-Lochsägen	Ø 19/22/25/29/35/38/44/51/57/68/75 mm
---------------	---------------------------------------

Adapter 9,5 mm	für Ø 16-25 mm Lochsägen
Adapter 11 mm	für Ø 32-76 mm Lochsägen

**104,00 €\***  
**123,76 €\*\***

## HSS BiM Lochsägen Großes Elektriker-Set, 12-tlg. Ø 19-68 mm - Schnitttiefe 38 mm D-47282

Die Lochsägen erzielen optimale Ergebnisse bei Schnitttiefen bis 38 mm.




BiM-Lochsägen	Ø 19/22/29/35/38/51/54/57/68 mm
---------------	---------------------------------

Adapter 9,5 mm	für Ø 16-25 mm Lochsägen
Adapter 11 mm	für Ø 32-76 mm Lochsägen

**89,00 €\***  
**105,91 €\*\***

## HSS BiM Lochsägen-Set universal, 16-tlg. Ø 16-76 mm - Schnitttiefe 38 mm D-63993

Die Lochsägen erzielen optimale Ergebnisse bei Schnitttiefen bis 38 mm.



BiM-Lochsägen	Ø 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm
---------------	---

Adapter 9,5 mm	für Ø 16-25 mm
Adapter 11 mm	für Ø 32-76 mm

**110,00 €\***  
**130,90 €\*\***

## Die perfekten Arbeitshandschuhe für jede Anwendung



### Arbeitshandschuhe verstärkt

- + Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe
- + Mehrfach verstärkte Fingerpartie
- + Flexible Weitenregulierung
- + Erfüllen die Schutzklasse EN388
- + Touchscreen geeignet



Größe	Art.-Nr.	Preis
Gr. 8 (M)	P-84464	28,90 €*/34,39 €**
Gr. 9 (L)	P-84470	28,90 €*/34,39 €**
Gr. 10 (XL)	P-84486	28,90 €*/34,39 €**
Gr. 11 (XXL)	P-84492	28,90 €*/34,39 €**

### Arbeitshandschuhe flexibel

- + Flexibler Handschuh ohne Verschluss ermöglicht einfaches An- und Ausziehen
- + Geeignet für unterschiedlichste Anwendungen wie bspw. Wartungen und Reparaturen von Maschinen, Gerätebedienung usw.



Größe	Art.-Nr.	Preis
Gr. 8 (M)	P-84654	23,00 €*/27,37 €**
Gr. 9 (L)	P-84660	23,00 €*/27,37 €**
Gr. 10 (XL)	P-84676	23,00 €*/27,37 €**

### Arbeitshandschuhe Leder

- + Wasserbeständiger & atmungsaktiver Echtleder-Handschuh
- + Geeignet für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Landwirtschaft usw.



Größe	Art.-Nr.	Preis
Gr. 8 (M)	P-84626	30,00 €*/35,70 €**
Gr. 9 (L)	P-84632	30,00 €*/35,70 €**
Gr. 10 (XL)	P-84648	30,00 €*/35,70 €**

### Arbeitshandschuhe Nitril

- + Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für den täglichen Einsatz
- + Geeignet für Montage oder leichte Konstruktionsarbeiten



Größe	Art.-Nr.	Preis
Gr. 8 (M)	P-84682	8,00 €*/9,52 €**
Gr. 9 (L)	P-84698	8,00 €*/9,52 €**
Gr. 10 (XL)	P-84707	8,00 €*/9,52 €**

# Makita Akku-Streifennagler: Handlich, schnell, wartungsarm



Für Nägel bis 90 mm

Wartungsarm

**Akku-Streifennagler 18V**  
50-90 mm • D-Kopf-Nägel

**DBN900ZK**



**LXT BL MOTOR XPT**



- + Kraftvoller Nagler für das problemlose Eintreiben der Nägel in Holz
- + Ohne Gaskartusche - sehr wartungsarm
- + Umschaltbar von Einzel- auf Serienauslösung. Während der Serienauslösung muss nur der Kontaktfuß mit betätigtem Auslöseschalter auf das Werkstück gesetzt werden

Arbeitsvolumen (inkl. BL1860B)	1.000 Stück
Drahtstärke	2,9-3,3 mm
Magazinkapazität	51-58 Stück
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,4 kg



Betrieb ohne Gaskartusche



Einzel- oder Serienauslösung



Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten

DBN900ZK Lieferumfang:  
Transportkoffer, ohne Akku und  
Ladegerät

**658,00 €\***

**783,02 €\*\***

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

**Makita Werkzeug GmbH**  
Makita-Platz 1  
40885 Ratingen  
Telefon 02102/1004-0

[www.makita.de](http://www.makita.de)  
[info@makita.de](mailto:info@makita.de)  
[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)  
[www.instagram.com/makita\\_deutschland](https://www.instagram.com/makita_deutschland)

**Makita**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).