

100 % HIGHLIGHTS
100 % PRO

SEPTEMBER 2026 BIS MÄRZ 2027


DEWALT
100 %
PRO

DIE TOP-MARKE DES GRÖSSTEN WERKZEUG-HERSTELLERS DER WELT

Unsere Spitzenprodukte tragen seit über 100 Jahren das DEWALT Logo. Für uns ist das mehr als ein Name. Es ist ein Versprechen: Echten **PROS** die Werkzeuge in die Hand zu geben, auf die sie sich jeden Tag verlassen können.



ENTWICKELT FÜR PROFIS

Der erste Schritt bei der Entwicklung: Zuhören. Wir arbeiten eng mit **PROS** auf der ganzen Welt zusammen, um DEWALT Tools ständig weiter zu verbessern und fit zu machen für den harten Dauereinsatz.



FORTSCHRITTLICHE AKKUSYSTEME

Mit FLEXVOLT, POWERSTACK und dem neuen POWERSHIFT™-System beweist DEWALT den Anspruch, die besten Akkus zu entwickeln – mit hoher Leistung und reduzierten Emissionen. Unsere klassischen XR-Systeme bieten Leistung und Vielfalt.



UMFASSENDES SORTIMENT

DEWALT hat für jeden Bereich, jede Baustelle und jedes Gewerk die passenden Tools. Hochleistungs-Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Aufbewahrung oder Zubehör passen perfekt zu jedem Job.



GUARANTEED TOUGH SEIT 1924

DEWALT steht schon immer für Fortschritt – für mutige Ideen, technische Exzellenz und den Willen, Dinge besser zu machen. Innovation treibt uns an – gestern, heute und in Zukunft.


DEWALT
CARE+
BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

FESTE RATEN.
KLARE PLANUNG.
KEINE ÜBERRASCHUNGEN.
DEWALT CARE PLUS.

- → Das gesamte DEWALT Sortiment für alle Arbeiten und Gewerke
- → Kostenlose Reparatur- und Wartungsservices inklusive
- → Flexibel: Leasing oder Kauf – du entscheidest

	KAUF	LEASING	
	MIT SERVICE	OHNE SERVICE	MIT SERVICE
36, 48 Monate Laufzeit	✓	✓	✓
Feste Monatsraten		✓	✓
Online-Registrierung und -Verwaltung	✓	✓	✓
Kostenloser Austausch von Verschleißteilen	✓		✓
Kostenlose Reparatur und Wartung	✓		✓
Kostenloser Abhol- und Lieferservice innerhalb DE inkl. Transportversicherung	✓		✓
Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung		✓	✓
Kaufoption nach Vertragsende		✓	✓

Weitere Infos unter WWW.DEWALT.DE, deinem Fachhändler oder von unserem kompetenten Außendienst.

UNSER CARE PLUS PARTNER

gese

Reparatur- und Wartungsservice
Per E-Mail: dewalt-flottenmanagement@gese-gmbh.de
Per Hotline: 03 44 45-224 66

DEWALT

PROMOTION

EXKLUSIV BEI TEILNEHMENDEN FACHHÄNDLERN

JETZT DEWALT PRODUKTE KAUFEN UND VON ATTRAKTIVEN AKTIONEN PROFITIEREN.

Gratisprämie im Wert von 117 €* UVP



Artikelnummer:
18 V / 5 Ah XR Akku
DCB184-XJ

ALLES MACHEN. NICHTS ZAHLEN.

JETZT PROFITIEREN – 01.05. BIS 30.11.2026
SOLANGE DER VORRAT REICHT
DEWALT Akku-Maschinen im Wert von 299 € inkl. MwSt. kaufen und einen 18 V / 5 Ah XR Akku gratis dazu erhalten.

1. Registrieren unter dewalt.eu/de/allesmachen

2. Rechnung hochladen


3. XR Akku per Post erhalten

*Preis inkl. MwSt. = 117,81 €

Diese Aktion gilt nur bei teilnehmenden Händlern und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Maximal 10 Akkus pro Teilnehmer einlösbar. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/allesmachen. Dies ist eine Aktion der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.

JETZT PROFITIEREN. 100 % PRO.

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



WERKZEUGE IM MOBILEN SHOWROOM LIVE ERLEBEN.

Mit unserem voll ausgestatteten Showroom Sprinter bringen wir **aktuelle Produkte, Neuheiten und bewährte Lösungen direkt auf die Baustelle oder in die Werkstatt.** Wir präsentieren nicht nur Produkte, sondern erarbeiten gemeinsam einen Weg noch effizienter, sicherer und wirtschaftlicher zu arbeiten.



PERSÖNLICHE BERATUNG DIREKT VOR ORT



NEUESTE AKKU- UND ELEKTRO-WERKZEUGE



PRODUKTE ANFASSEN, TESTEN UND VERGLEICHEN



PROFESSIONELLE HANDWERKZEUGE



UNVERBINDLICH UND EFFIZIENT



HOCHWERTIGE SÄGEBLÄTTER UND ZUBEHÖR

JETZT TERMIN MIT UNSEREM ANWENDUNGSTECHNIKER VEREINBAREN

DEWALT POWERSHIFT

AKKU-GLÄTTBOHLE
UVP: 1.259,– € *

AKKU-STAMPFER**
UVP: 3.364,- € *

AKKU-FLASCHEN-VERDICHTER
Rucksackvariante
UVP: 1.054,– € *

AKKU-KERNBOHR-MASCHINE
UVP: 1.029,– € *

AKKU-RÜTTELPLATTE**
UVP: 2.829,– € *



NEU **SECHSKANT AKKU-ABBRUCHHAMMER**
UVP: 1.599,– € *

AKKU-FLASCHEN-VERDICHTER
Stationäre Variante
UVP: 789,– € *

BOHRSTÄNDER
für Akku-Kernbohrmaschine
UVP: 1.074,– € *

AKKU
UVP: 944,– € *

LADEGERÄT
UVP: 369,– € *

ENGINEERED IN GERMANY

ENTDECKE MEHR IN UNSERER DEWALT POWERSHIFT™-BROSCHÜRE!

** BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de


HÖCHST-LEISTUNG ELEKTRISIERT

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

POWERSHIFT™ NEUHEITEN

VERFÜGBAR AB NOVEMBER

NEU



DEWALT POWERSHIFT™
Akku-Trennschleifer, 305 mm

Bis zu **120 mm** Schnitttiefe
→ Mehr Leistung für schwere Trennarbeiten

Motorbremse
→ Stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle für maximale Sicherheit

WIRELESS TOOL CONNECT
→ Sauberer und effizienter arbeiten

DCPS612N-XJ***
€ 1.199,–*
€ 1.426,81 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCPS612
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Scheibendurchmesser	305 mm
Max. Schnitttiefe	120 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (ohne Akku)	7,3 kg
Lieferumfang	305 mm Diamant-Sägeblatt

ZUBEHÖR-TIPP:
305 MM DIAMANT-SÄGEBLATT:
DT20469-QZ

DT20469-QZ
€ 152,90*
€ 181,95 inkl. MwSt.

DEWALT POWERSHIFT™
Sechskant Akku-Abbruchhammer (28 mm)

NEU

Anti-Vibrations-System AVC sorgt für weniger Vibrationen
→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)
→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege

Automatisches Service-Intervall
→ Reduzierte Wartungs- und Ausfallzeiten



TECHNISCHE DATEN	DCPS966
Leerlaufschlagzahl	1.080 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	45 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,8 m/s^2
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht	19,6 kg

DCPS966N-XJ***
€ 1.599,–*
€ 1.855,21 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCPS612	3,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden in Beton	109,0 dB(A)	117,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCPS966	6,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Meißeln	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)

*** N-Versionen ohne Akkus und Ladegerät

DAS 12 VOLT AKKU-SYSTEM.

PRO-POWER LEICHT GEMACHT.

Das DEWALT 12 Volt Sortiment bietet den perfekten Kompromiss zwischen Größe und Leistung.

AKKU-SCHRAUBER

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER
DCD701N-XJ**

€ 96,–*

SCHRAUBER (1/4")
DCF601D2-QW

€ 188,–*

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN
DCD703NT-XJ**

€ 220,–*

2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD706D2-QW

€ 214,–*

SCHLAGSCHRAUBER (1/4")
DCF801D2-QW

€ 263,–*

SCHLAGSCHRAUBER (1/2")
DCF901P2-QW

€ 343,–*

SCHLAGSCHRAUBER (3/8")
DCF903P1G-QW

€ 284,–*

AKKU-MULTI-TOOL, -SÄGEN & -HÄMMER

MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ**

€ 214,–*

HANDKREISSÄGE (47 MM)
DCS512P2-QW

€ 411,–*

SDS-PLUS® BOHRHAMMER (14 MM)
DCH072P2-QW

€ 419,–*

AKKU-RATSCHEN

RATSCHE (1/4")
DCF504N-XJ**

€ 212,–*

RATSCHE (1/4" & 3/8")
DCF500N-XJ**

€ 238,–*

RATSCHE (3/8")
DCF503EN-XJ**

€ 228,–*

RATSCHE (3/8")
DCF503N-XJ**

€ 212,–*

STARK UND KOMPAKT

12V XR



AKKU-LASER

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088NG18-XJ**

€ 349,–*

2-PUNKT-LINIEN-LASER, ROT
DCE0822D1R-QW

€ 339,–*

5-PUNKT LINIEN-LASER, GRÜN
DCE0825D1G-QW

€ 489,–*

5-PUNKT-KREUZ-LINIEN-LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ**

€ 439,–*

2 x 360° LINIENLASER, GRÜN
DCE0811D1G-QW

€ 499,–*

3 x 360° MULTI-LINIENLASER, GRÜN
DCE089D1G-QW

€ 659,–*

3 x 360° MULTI-LINIENLASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ**

€ 559,–*

AKKU-RADIOS

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**

€ 149,–*

AKKU- UND NETZ-RADIO
DCR019-QW

€ 159,–*

AKKU- UND NETZ-RADIO (DAB+)
DCR020-QW

€ 199,–*

AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT BLUETOOTH)
DCR029-QW

€ 239,–*

T STAK™-RADIO MIT LADEFUNKTION (DAB+/ BLUETOOTH/FM STEREO)
DWST1-81078-QW

€ 319,–*

AKKU-LEUCHTEN

LED-LAMPE
DCL510N-XJ**

€ 59,–*

LED-AUTOMOTIVE- & UNIVERSAL-LEUCHTE
DCL045-XJ**

€ 219,–*

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

12 V AKKU-SCHRAUBER

12 VOLT
Akku-Bohrschrauber



Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse
→ Materialgerechtes Arbeiten

Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
→ Hohe Lebensdauer

Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform
→ Leichter Langzeiteinsatz

AKTIONSPREIS +
DCD701D2-QW
statt € 204,-*
€ 179,99*
€ 214,19 inkl. MwSt.

DCD701N-XJ***
€ 96,–*
€ 114,24 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCD701N
Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min^{-1}
Max. Drehmoment	57,5 / 25,5 Nm (h/w)
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	20 / 10 mm
Werkzeugaufnahme	10 mm Schnellspann
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelclip; **DCD701D2** zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät und T STAK™-Box

12 VOLT
Akku-Bohrschrauber mit Wechselköpfen



Serienmäßig mit 4 werkzeuglos austauschbaren Aufnahmen:

Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter
→ Vielfältige Bohrarbeiten

1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Anspruchsvolle Schraubarbeiten

Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen

90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Arbeiten bei schwer zugänglichen Stellen

DCD703L2T-QW
€ 343,–*
€ 408,17 inkl. MwSt.

DCD703NT-XJ***
€ 220,–*
€ 261,80 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCD703N
Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min^{-1}
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm
Gewicht (mit 3 Ah Akku)	1,1 kg
Lieferumfang	4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelclip, **DCD703L2T-QW** zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 3 Ah Akku und System-Schnellladegerät und T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD701	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	≤ 2,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)

***N- und NT-Versionen ohne Akkus und Ladegerät

AKKU-SCHRAUBER, -SCHLAGSCHRAUBER & -RATSCHEN

2-GANG-BOHRSCHRAUBER
DCD708D2T-QW

€213,–*

2-GANG-BOHRSCHRAUBER
DCD803NT-XJ**

€265,–*

2-GANG-BOHRSCHRAUBER
DCD794NT-XJ**

€139,–*

2-GANG-BOHRSCHRAUBER
DCD800NT-XJ**

€183,–*

3-GANG-BOHRSCHRAUBER
DCD991NT-XJ**

€264,–*

2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD709D2T-QW

€223,–*

2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD799NT-XJ**

€149,–*

2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD805NT-XJ**

€193,–*

3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD996NT-XJ**

€274,–*

3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD1007NT-XJ**

€299,–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF840NT-XJ**

€204,–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF850NT-XJ**

€239,–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF860NT-XJ**

€279,–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF870NT-XJ**

€261,–*

SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF923P2G-QW

€555,–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF921NT-XJ**

€322,–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF922NT-XJ**

€322,–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF891NT-XJ**

€343,–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF892NT-XJ**

€343,–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF900NT-XJ**

€381,–*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF961NT-XJ**

€419,–*

SCHLAG-SCHRAUBER (3/4")
DCF964NT-XJ**

€479,–*

TROCKENBAU-SCHRAUBER
DCF620NT-XJ**

€175,–*

UNIVERSAL-SCHRAUBER
DCF622N-XJ**

€179,–*

RATSCHE (1/2")
DCF512N-XJ**

€228,–*

RATSCHE (1/2")
DCF512EN-XJ**

€244,–*

RATSCHE (1/4")
DCF514N-XJ**

€228,–*

RATSCHE (1/4")
DCF514EN-XJ**

€244,–*

RATSCHE (3/8")
DCF513N-XJ**

€228,–*

RATSCHE (3/8")
DCF513EN-XJ**

€244,–*

RATSCHE (3/8" & 1/2")
DCF510N-XJ**

€248,–*

RATSCHE (3/8" & 1/4")
DCF520N-XJ**

€248,–*

WINKEL-BOHRMASCHINE
DCD740NT-XJ**

€243,–*

WINKEL-BOHRMASCHINE
DCD444N-XJ**

€364,–*

KOMPAKT-WINKELSCHLEIFER (125 MM)
DCG404N-XJ**

€260,–*

WINKELSCHLEIFER (125 MM)
DCG405NT-XJ**

€229,–*

WINKELSCHLEIFER (125 MM)
DCG405FNT-XJ**

€249,–*

WINKELSCHLEIFER (125 MM)
DCG406NT-XJ**

€229,–*

AKKU-WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER (125 MM)
DCG407NT-XJ**

€189,–*

WINKELSCHLEIFER (125 MM)
DCG408NT-XJ**

€189,–*

WINKELSCHLEIFER (125 MM)
DCG409NT-XJ**

€306,–*

WINKELSCHLEIFER (125 MM)
DCG409VSNT-XJ**

€279,–*

WINKELSCHLEIFER (125 MM)
DCG416VSN-XJ**

€249,–*

AKKU-HÄMMER

SDS-PLUS® KOMBIHAMMER (24 MM)
DCH274P2T-QW

€637,–*

SDS-PLUS® KOMBIHAMMER (24 MM) MIT STAUBABSAUGUNG
DCH275P2-QW

€757,–*

SDS-PLUS® KOMBIHAMMER (28 MM)
DCH263NK-XJ**

€269,–*

SDS-PLUS® BOHRHAMMER (16 MM)
DCH172NT-XJ**

€289,–*

SDS-PLUS® KOMBIHAMMER (26 MM)
DCH133NT-XJ**

€219,–*

SDS-PLUS® KOMBIHAMMER (24 MM)
DCH273NT-XJ**

€359,–*

EIN AKKU FÜR ALLE FÄLLE

AKKU-SÄGEN

PENDELHUB-STICHSÄGE
DCS334NT-XJ**

€309,–*

PENDELHUB-STICHSÄGE
DCS335NT-XJ**

€309,–*

KOMPAKT-SÄBELSÄGE
DCS369NT-XJ**

€219,–*

SÄBELSÄGE
DCS367NT-XJ**

€285,–*

SÄBELSÄGE
DCS382NT-XJ**

€285,–*

SÄBELSÄGE
DCS386NT-XJ**

€318,–*

GEWINDESTANGEN-SCHNEIDER
DCS350NT-XJ**

€599,–*

BANDSÄGE
DCS378N-XJ**

€410,–*

BANDSÄGE
DCS374N-XJ**

€479,–*

KOMPAKT MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 MM)
DCG430N-XJ**

€260,–*

MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 MM)
DCS438N-XJ**

€199,–*

METALLKREISSÄGE
DCS373NT-XJ**

€315,–*

HANDKREISSÄGE (38 MM)
DCS571NT-XJ**

€279,–*

HANDKREISSÄGE (55 MM)
DCS565NT-XJ**

€349,–*

HANDKREISSÄGE (58 MM)
DCS572NT-XJ**

€361,–*

HANDKREISSÄGE (64 MM)
DCS570NT-XJ**

€345,–*

HANDKREISSÄGE (67 MM)
DCS573NT-XJ**

€389,–*

METALLHANDKREISSÄGE (184 MM)
DCS383N-XJ**

€510,–*

TAUCHKREISSÄGE (165 MM)
DCS525NT-XJ**
NEU

€609,–*

PANEELSÄGE (184 MM)
DCS365N-XJ**

€561,–*

PANEELSÄGE (305 MM)
DCS782N-XJ**

€997,–*

GERADSCHLEIFER
DCG426N-XJ**

€219,–*

KOMPAKT-GERADSCHLEIFER
DCG420N-XJ**

€239,–*

KOMPAKT-GERADSCHLEIFER, ANGEW.
DCG421N-XJ**

€239,–*

AKKU-SCHLEIFER & -POLIERER

BANDFEILE
DCM200NT-XJ**

€319,–*

EXZENTERPOLIERER (125 MM)
DCM848N-XJ**

€359,–*

ROTATIONSPOLIERER (180 MM)
DCM849N-XJ**

€359,–*

VIBRATIONS-SCHLEIFER (115 MM)
DCW200NT-XJ**

€202,–*

EXZENTERSCHLEIFER (125 MM)
DCW211NT-XJ**
NEU

€218,–*

EXZENTERSCHLEIFER (150 MM)
DCW230NT-XJ**
NEU

€269,–*

BANDSCHLEIFER
DCW220NT-XJ**

€316,–*

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DAS 18 VOLT AKKU-SYSTEM.

AKKU-FRÄSEN & -HOBEL

TROCKENBAUFRÄSE
DCE555N-XJ**

€168–*

MULTI-TOOL
DCS358NT-XJ**
NEU

€243–*

MULTI-TOOL
DCS359NT-XJ**
NEU

€336–*

HOBEL (82 MM)
DCP580NT-XJ**

€246–*

KOMBIFRÄSE
DCW604NT-XJ**

€440–*

OBERFRÄSE
DCW620NT-XJ**

€539–*

LAMELLEN-DÜBELFRÄSE
DCW682NT-XJ**

€365–*

AKKU-LASER

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088NG18-XJ**

€349,–*

5-PUNKT-KREUZ-LINIEN-LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ**

€439,–*

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCLE34021N-XJ**

€299,–*

3x 360° MULTI-LINIEN-LASER, GRÜN
DCLE34035B-XJ**

€1.099,–*

3x 360° MULTI-LINIEN-LASER, GRÜN
DCLE34031N-XJ**

€499,–*

3x 360° MULTI-LINIEN-LASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ**

€559,–*

ROTATIONSLASER, GRÜN
DCLE35122GD1-QW
NEU

€1.899,–*

ROTATIONS-LASER, ROT
DCLE05211R-XJ**

€899,–*

ROTATIONS-LASER, ROT
DCLE15211R-QW

€1.259,–*

ROTATIONS-LASER, GRÜN
DCLE15221G-QW

€1.559,–*

AKKU-NAGLER

STAUCHKOPF-NAGLER (64 MM)
DCN662NT-XJ**

€521,–*

STAUCHKOPFNAGLER
DCN210SNT-XJ**
NEU

€495,–*

DACHPAPPEN-NAGLER (45 CM)
DCN45RNNT-XJ**

€669,–*

NAGLER (90 MM)
DCN930N-XJ**

€571,–*

BETONNAGLER (57 CM)
DCN890N-XJ**

€720,–*

BLECHSCHERE
DCS491NT-XJ**

€359,–*

KARTUSCHEN-PISTOLE
DCE581NK-XJ**

€385,–*

FETTPRESSE
DCGG581N-XJ**

€319,–*

NAGLER (90 MM)
DCN950N-XJ**

€571,–*

DUPLEX-NAGLER
DCN910N-XJ**

€673,–*

ZAUNKLAMMER-NAGLER
DCFS950N-XJ**

€819,–*

KOMPAKT-KOMPRESSOR
DCC018N-XJ**

€155,–*

NIETPISTOLE (2,4 – 4,8 MM)
DCF403NT-XJ**

€494,–*

NIETPISTOLE (4,8 – 6,4 MM)
DCF414NT-XJ**

€734,–*



AKKU-SPEZIAL-GERÄTE

KUPFERROHR-SCHNEIDER
DCE154N-XJ**

€229,–*

BETONVERDICHTER
DCE531N-XJ**

€483,–*

MAGNET-BOHRMASCHINE
DCD1623N-XJ**

€1.749,–*

TROCKENBAU-SCHLEIFER
DCE800NB-XJ**

€730,–*

HEISSLUFTPISTOLE
DCE530N-XJ**

€166,–*

VENTILATOR
DCE512N-XJ**

€121,–*

GEBLÄSE
DCV100-XJ**

€139,–*

AKKU-STAUB-ABSAUGUNG

WASSERTANK
DCE6820N-XJ**

€399,–*

AKKU-SPRÜHGERÄT
DCCS1100-XJ**

€429,–*

VAKUUM-HEBER
DCE590N-XJ**

€379,–*

HANDSAUGER
DCV517N-XJ**

€150,–*

UNIVERSAL-ABSAUGUNG
DWH161N-XJ**

€220,–*

NASS- UND TROCKENSAUGER (L-KLASSE)
DCV584L-QW

€279,–*

STAUBSAUGER (L-KLASSE)
DCV501LN-XJ**

€179,–*

AKKU-LEUCHTEN

LED-LAMPE
DCL040-XJ**

€69,–*

LED-STRAHLER
DCL043-XJ**

€129,–*

LED-AUTOMOTIVE- & UNIVERSAL-LEUCHTE
DCL045-XJ**

€219,–*

LED-LEUCHTE
DCL050-XJ**

€95,–*

LED-BAUSTELLEN-LEUCHTE
DCL074-XJ**

€359,–*

LED-BAUSTELLEN-LEUCHTE
DCL077-XJ**

€159,–*

LED-BAUSTELLEN-STRAHLER
DCL079-XJ**

€359,–*

AKKU-RADIOS

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**

€149,–*

AKKU- UND NETZRADIO
DCR019-QW

€159,–*

AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT DAB+)
DCR020-QW

€199,–*

AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT DAB+)
DCR027-QW

€339,–*

AKKU- UND NETZRADIO (MIT BLUETOOTH)
DCR029-QW

€239,–*

T STAK™-RADIO MIT LADEFUNKTION (DAB+/BLUETOOTH/ FM ST)
DWST1-81078-QW

€319,–*

AUF DER SUCHE NACH GARTENGERÄTEN? SIEHE SEITE 58.

** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

DEWALT




ANWENDUNG MIT GERINGER BEANSPRUCHUNG

LEICHT UND KOMPAKT

Akkus für Werkzeuge mit geringem Energieverbrauch, für mehr Kompaktheit und Leichtigkeit. Reduziert die Ermüdung bei langer Nutzung oder Über-Kopf-Arbeiten.



18 Volt / 2 Ah XR Akku
DCB183-XJ
€ 60,–*



REGELMÄSSIGE ANWENDUNGEN

LANGE BETRIEBSDAUER

Für Anwendungen wie Metallbearbeitung, Bohren in Beton von 6 bis 28 mm (SDS-Plus®) und regelmäßige Wartungsarbeiten im Freien.



18 V / 5 Ah XR Akku
DCB184-XJ
€ 99,–*



ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

HOHE LEISTUNG

Akkus für energieintensive Werkzeuge, für Anwendungen, bei denen normalerweise kabelgebundene Werkzeuge verwendet werden.

XR FLEX VOLT



18 V / 54 V AKKU MIT 6 Ah / 2 Ah
DCB546-XJ
€ 175,–*

WELCHES LADEGERÄT SOLLTEST DU WÄHLEN?

MOBILITÄT UND STROMVERSORGUNG FÜR KLEINE GERÄTE

18 V / 54 V TRAGBARES KOMBILADEGERÄT 5A
DCB094K-QW

Ladezeit: 60 Min.
für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 5 A
€ 126,–*



VIELSEITIGKEIT

10,8 V bis 54 V UNIVERSALLADEGERÄT
DCB1104-QW

Ladezeit: 75 Min.
für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 4 A
€ 64,–*



* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

WELCHER AKKU IST DER RICHTIGE?

250+ 18V XR



18 Volt / 1,7 Ah
XR POWERSTACK Akku
DCBP034-XJ
€ 112,–*



18 Volt / 1,7 Ah XR POWERSTACK
Akku in G-Version
DCBP034G-XJ
€ 122,–*

POWERSTACK™

50% MEHR LEISTUNG*

50% LÄNGERE ANWENDUNGSZEIT** PRO LADUNG

2X LÄNGERE LEBENSDAUER***

* Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)
** Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)
*** Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)



Ideal zum Schutz vor Fetten und Chemikalien

18 V / 5 Ah XR Akku
in G-Version
DCB184G-XJ
€ 109,–*



18 V / 8 Ah XR
TABLESS AKKU
DCB1880-XJ
€ 189,–*



18 V / 5 Ah XR
POWERSTACK Akku
DCBP518-XJ
€ 170,–*



Ideal zum Schutz vor Fetten und Chemikalien

18 V / 5 Ah XR
POWERSTACK Akku
in G-Version
DCBP518G-XJ
€ 180,–*



18 V / 3,5 Ah XR
POWERSTACK AKKU
DCBP318-XJ
€ 145,–*



18 V / 54 V AKKU
MIT 9 AH / 3 AH
DCB547-XJ
€ 210,–*



18 V / 54 V AKKU MIT 9 AH / 3 AH
in G-Version
DCB547G-XJ
€ 220,–*

NEU



18 V / 54 V TABLESS
AKKU MIT 12 AH / 4 AH
DCB5480-XJ
€ 262,–*



18 V / 54 V AKKU
MIT 15 AH / 5 AH
DCB549-XJ
€ 379,–*

LADEGESCHWINDIGKEIT

SCHNELLLADEGERÄT 18 V / 54 V
FÜR XR LI-ION AKKUS VON 1,3 AH
BIS 15 AH
DCB117-QW

Ladezeit: 40 Min.
für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 12 A
€ 122,–*



STATION / GROSSBAUSTELLEN

SCHNELLLADEGERÄT
TOUGHSYSTEM MIT 4 PORTS
FÜR 10,8 V BIS 54 V XR AKKUS
DCB104-QW

Ladezeit: 50 Min.
für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 8 A
€ 241,–*



VIERFACH-LADEGERÄT
FÜR 10,8 V BIS
54 V XR AKKUS
DCB1404-QW

Ladezeit: 75 Min.
für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 4 A
€ 179,–*



1. GENERATION

RUNDZELLEN = 18650



- Effiziente Leistung
- Zuverlässige Laufzeit



DCB183-XJ



DCB184-XJ

18V XR

3. GENERATION

RUNDZELLEN = TABLESS



- Erhöhte Leistungsabgabe
  Im Vergleich zu Standard Rundzellen Gen 1
- Längere Laufzeit
- Verbesserte Wärmeableitung
  Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- 1,5 x längere Lebensdauer
  Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- Verringerte Innenwiderstände
  Im Vergleich zu Standard Rundzellen Gen 1



DCB1880-XJ



DCB5480-XJ


18V XR | 54V XR FLEXVOLT



AKKU-TECHNOLOGIEN

1. GENERATION

POUCH-ZELLEN



- 50 % mehr Leistung
  Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen Gen 1
- Kompakte Bauform für optimale Wärmeableitung
- 2 x längere Lebensdauer
  Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- Geringste Innenwiderstände
  Im Vergleich zu Rundzellen
- 3 Jahre Garantie bei Registrierung



DCBP518-XJ



DCBP318-XJ



DCBP034-XJ

POWERSTACK 18V XR

1. UND 2. GENERATION

RUNDZELLEN = 18650/21700



- Höchste Leistung
- Längste Laufzeit
- Rückwärtskompatibel mit 18 V Akku-Geräten



DCB546-XJ



DCB547-XJ



DCB549-XJ

54V XR FLEXVOLT



18 V XR AKKUS

AKKU- UND STARTER-SETS

18 VOLT / 5 AH
Akku-Set



DCB184P2-XJ
€ 159,–*
€ 189,21 inkl. MwSt.

18 VOLT / 2 AH
Starter-Set



DCB1104D2-QW
€ 159,–*
€ 189,21 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH
Starter-Set



DCB1104P2-QW
€ 223,–*
€ 265,37 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH
Starter-Set



DCB1104P3-QW
€ 303,–*
€ 360,57 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH
Starter-Set



DCB1104H2-QW
€ 336,–*
€ 399,84 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCB184P2	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen je Akku (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht je Akku	0,6 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Lieferumfang	2 x Akku **DCB184-XJ** (ohne Ladegerät)	2 x Akku **DCB183-XJ,** 1x System-Schnellladegerät **DCB1104-QW**	2 x Akku **DCB184-XJ,** 1x System-Schnellladegerät **DCB1104-QW**	3 x Akku **DCB184-XJ,** 1x System-Schnellladegerät **DCB1104-QW**	2 x Akku **DCBP518-XJ,** 1x System-Schnellladegerät **DCB1104-QW**



*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18 V XR AKKUS

AKKU- UND LADEGERÄTE

18 VOLT / 8 AH
Tabless Akku

Innovative Tabless-Zellen-Technologie
mit besserem Stromfluss
→ Bessere Wärmeableitung und längere Lebensdauer

Stromfluss über komplette Zellen-Seite
→ Effizientere Energie-Weitergabe an Maschine



TECHNISCHE DATEN	DCB1880
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 8 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Tabless
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13 x 8 x 7 cm
Gewicht	0,9 kg

DCB1880-XJ
€ 189,–*
€ 224,91 inkl. MwSt.

---

18 VOLT
Vierfach-Schnellladegerät

Paralleler Ladeprozess von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen
→ Maximale Effizienz

2-Stufen-Ladeprozess
→ Schonende Ladung der Akkus und hohe Anzahl an Ladezyklen

LED-Anzeige informiert über Ladezustand und warnt bei zu hoher Akku-Temperatur
→ Stetige Kontrolle



DCB104-QW
€ 241,–*
€ 286,79 inkl. MwSt.

18 VOLT
Vierfach-Ladegerät

Paralleler Vierfach-Ladeprozess
→ Maximale Flexibilität und maximale Zeitersparnis

2-Stufen-Ladeprozess bis 4 A Ladestrom
→ Schnelles, schonendes Laden der Akkus

LED Ladestand-Anzeige
→ Maximale Kontrolle



DCB1404-QW
€ 179,–*
€ 213,01 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCB104	DCB1404
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	10,8 – 54 Volt aller Ah-Klassen	10,8 – 54 Volt aller Ah-Klassen
Ladestrom	Akkus bis 4 Ah → 4 A Akkus ab 5 Ah → 8 A	4 A
Ladezeit bei 4 A	ca. 25 Min. (1,7 Ah) / 30 Min. (2 Ah) 60 Min. (4 Ah)	ca. 27 Min. (1,7 Ah) / 30 Min. (2 Ah) / ca. 60 Min. (4 Ah), ca. 75 Min (5 Ah)
Ladezeit bei 8 A	ca. 50 Min. (5 Ah) / 60 Min. (6 Ah) 70 Min. (8 Ah) / 75 Min. (9 Ah) 120 Min. (12 Ah) / 150 Min. (15 Ah)	-
Gewicht	3,5 kg	3,3 kg

18 V AKKU-SYSTEME

18 VOLT / 5 AH
Akku-Tauchkreissäge, 165 mm

NEU

VERFÜGBAR AB OKTOBER

Eintauchmechanismus mit hinterem Drehpunkt
→ Präzisere Schnitte und geringeres Gewicht

3 mm Anschlag und Vorritz-Funktion
→ Riss- und splitterfreier Schnitt von beschichteten Materialien

Perform & Protect: Anti-Rotations-System verhindert Rückschläge der Säge
→ Schützt Anwender und Maschine





AKTIONSPREIS +
DCS525H2T-QW
statt € 945,–*
€ 819,99*
€ 975,79 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

POWER STACK

TECHNISCHE DATEN	DCS525
Leerlaufdrehzahl	2.500 – 5.400 min^{-1}
Neigungseinstellung	-1° – 48°
Max. Schnitttiefe 90° (ohne / mit Führungsschiene)	59 / 55 mm
Max. Schnitttiefe 45° (ohne / mit Führungsschiene)	44 / 40 mm
Sägeblatt	165 x 20 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg
Lieferumfang	ELITE Kreissägeblatt 165 x 20 x 1,27 mm 48 Zähne (WZ), Inbusschlüssel, AirLock Absaug-Adapter, Splitterschutz, T STAK™-Box, 2x 18 Volt / 5 Ah Powerstack-Akkus, System-Schnellladegerät

18 VOLT / 2 AH
Akku-Stauchkopfnagler, 0°, 18GA

NEU

Kompakte und leichte Bauweise
→ Ermöglicht langes Arbeiten ohne Ermüdung

Robuster, bürstenloser Motor
→ Konstante Leistung bei Temperaturen von -20 bis 50 °C, kaum Reinigung oder Wartung, verursacht weniger Lärm und keine Abgase

Mikro-Nase
→ Verbesserte Sicht und präzise Platzierung der Nägel auch in engen Bereichen



Passende Nägel siehe Seite 47.

DCN210SD2-QW
€ 654,–*
€ 778,26 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCN210
Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel
Nagellänge	15 - 50 mm
Nagel-Ø	1,25 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	110 Nägel
Auslösesystem	Einzelauslösung
Gewicht (ohne Akku)	2,2 kg
Lieferumfang	Drehbarer Gürtelhaken, 3x Schonspitze, T STAK™-Box, 2x 18 Volt / 2 Ah XR-Akkus, System-Schnellladegerät

18 VOLT / 5 AH
Akku-Exzenterschleifer, 125 mm / 150 mm

NEU

Ergonomisches Design
→ Geringere Bauhöhe für mehr Kontrolle und Komfort

Vorderteil aus Zinklegierung
→ Optimaler, gleichmäßiger Druck auf das Werkstück für perfekte Ergebnisse

Zufällige Bewegungen des Schleiftellers
→ Feinere Oberflächenstruktur durch reduzierte Schleifspuren auf dem Werkstück



PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DCW211	DCW230
Leerlaufdrehzahl	8.000 / 12.000 min^{-1}	6.000 / 10.000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	2,6 mm	5,0 mm
Schleifteller-Ø	125 mm	150 mm
Höhe	109 mm	124 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,38 kg	1,77 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, T STAK™-Box, 2x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät	Staubfangsack, T STAK™-Box, 2x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät

DCW211P2-QW
€ 441,–*
€ 524,79 inkl. MwSt.

DCW230P2-QW
€ 492,–*
€ 585,48 inkl. MwSt.

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18 VOLT
Akku-Multi-Tool

VERFÜGBAR AB OKTOBER

NEU

Neue Werkzeugaufnahme
mit Vierteldrehungsstift
→ mögliche Montage weiterer Zubehörteile wie beispielsweise StarLock™ (StarLock™ Plus mit Adapter)

Größerer Oszillationswinkel **(DCS359)**
→ bessere Schneideleistung bei konstantem Vibrationswert

Perform & Protect:
Vibration Damping System **(DCS359)**
→ weniger Vibrationen und höhere Sicherheit für den Anwender

4 Geschwindigkeitsstufen **(DCS359)**
→ maximale Kontrolle beim Schneiden von empfindlichen Materialien



DCS358D2-QW
€ 402,–*
€ 478,38 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

POWERSTACK

DCS359S2-QW
€ 568,–*
€ 675,92 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCS358	DCS359
Leerlaufdrehzahl	0 – 19.000 min^{-1}	0 – 20.000 min^{-1}
Oszillationswinkel (rechts / links)	1,6°	2,1°
Aufnahme	Universal & StarLock™	Universal & StarLock™
Gewicht (ohne Akku)	1,17 kg	1,3 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Tiefenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, Airlock Absaug-Adapter, Sägeblatt für Holz 43x30 mm, Sägeblatt für Holz mit Nägeln 43x30 mm, Sägeblatt 43x10 mm, Schleifplatte 93x93 mm, fester Spachtel, Sägeblatt Segment 100 mm, Sägeblatt Segment 95 mm, Packung mit 9 verschiedenen Schleifblättern, T STAK™-Box, 2x 18 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät	Gürtelhaken, Tiefenanschlag, StarLock™ Plus Adapter, Multifit-Zubehöradapter, Airlock Absaug-Adapter, Sägeblatt für Holz 43x30 mm, Sägeblatt für Holz mit Nägeln 43x30 mm, Sägeblatt 43x10 mm, Schleifplatte 93x93 mm, fester Spachtel, Sägeblatt Segment 100 mm, Sägeblatt Segment 95 mm, Packung mit 9 verschiedenen Schleifblättern, T STAK™-Box, 2x 18 Volt / 3,5 Ah Powerstack-Akkus, System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS525	1,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden von Holz	82,2 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN210	4,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Nageln in Holz	86,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW211	2,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Schleifen	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW230	1,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Schleifen	81,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS358	12,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen und Schleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS359	2,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen und Schleifen	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)



18 VOLT / 1,7 AH
Powerstack Akku 2er-Set

DCBP034E2-XJ
€ 179,–*
€ 213,01 inkl. MwSt.

18 VOLT / 3,5 AH
Powerstack Akku 2er-Set

DCBP318S2-XJ
€ 232,–*
€ 276,08 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH
Powerstack Akku 2er-Set

DCBP518H2-XJ
€ 272,–*
€ 323,68 inkl. MwSt.

FIND YOUR PERFECT MATCH.

DEWALT Geräte, Akkus, Ladegeräte und Zubehör – perfekt aufeinander abgestimmt und jetzt im Aktions-Kit erhältlich.

18 VOLT
Akku-Schlagbohrschrauber

2-Gang Vollmetallgetriebe und 15-stufiges Drehmomentmodul
→ maximale Kontrolle im Schraubvorgang

Kompakt und handlich mit 16,4 cm Gesamtlänge und nur 1,2 kg Gewicht
→ langes und ermüdungsfreies Arbeiten


TECHNISCHE DATEN	DCD799
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 0 – 1.650 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 – 7.650 / 0 – 28.050 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	74 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box, 2x Akku 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät





AKTIONSPREIS +
DCD799P2T-QW
statt € ~~315,99,-~~*
€ 239,50*
€ 285,01 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR TIPP: 31-TLG. BIT-SET



AKTIONSPREIS +
DT7944S-QZ
statt € ~~11,80~~*
€ 6,50*
€ 7,74 inkl. MwSt.

- Bits 25 mm: 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, 2x Pz1, 3x Pz2, 1x Pz3, 2x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 1x Hex3, 2x Hex4, 1x Hex5, 1x SL4.5, 1x SL5.5, 1x SL6.5, Magnetbithalter

18 VOLT
3-tlg. Akku-Kombopack

Drei starke 18 Volt Profi-Maschinen zum Schrauben, Schleifen und Bohren – inklusive 2x 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät und robuster T STAK™-Box. Maximale Performance, hohe Sicherheit und volle Kontrolle für den täglichen Einsatz.

INHALT	DCK330P2T
Lieferumfang	1x Akku-Bohrschrauber **DCD800** 1x 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405** 1x SDS®-Plus Akku-Bohrhammer **DCH273** 2x 5 Ah Akkus **DCB184** 1x System-Schnellladegerät **DCB1104** 1x T STAK™-Box

ZUBEHÖR-TIPP:
85-TLG. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

SIEHE RECHTS: DT70763-QZ



AKTIONSPREIS +
DCK330P2T-QW
statt € ~~789,99~~*
€ 569,50*
€ 677,71 inkl. MwSt.

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKTIONSZEITRAUM:

01.09.26 – 31.03.27**

18 VOLT / 5 AH
8-teiliges Akku-Kombopack



AKTIONSPREIS +
DCK853P4T-QW
statt € ~~2.117,99~~*
€ 1.699,50*
€ 2.022,41 inkl. MwSt.

INHALT	DCK853P4T
Lieferumfang	1x Akku-Schlagbohrschrauber **DCD996** 1x 1/4" Akku-Schlagschrauber **DCF887** 1x SDS-Plus® Akku-Kombihammer **DCH273**, 1x 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405**, 1x Akku-Säbelsäge **DCS367**, 1x Akku-Handkreissäge **DCS565**, 1x Akku-Multi-Tool **DCS356**, 1x Akku-LED Leuchte **DCL050**, 4 x 5 Ah Akku **DCB184**, 1x System-Doppel-Schnellladegerät **DCB132**, 4x T STAK™-Box 1x Rollbrett T STAK™-Cart

85-TLG. BIT- UND BOHRER-SET
(GROSSES TOUGHCASE™)

AKTIONSPREIS +
DT70763-QZ
statt € ~~62,30~~*
€ 45,50*
€ 54,15 inkl. MwSt.



T STAK™ kompatibel

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-Plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: Pz1 / Pz2 / Pz3 / Ph2 / T10 (2 x) / T15 (6 x) / T20 (40 x) / T25 (8 x) / T30 (2 x) / T40 (2 x)
- 50 mm: T20 / T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

**Solange der Vorrat reicht

STARKER SCHNITT. SICHERER STAND.

DEWALT Paneel- oder Tischkreissäge inklusive passendem Untergestell.

UNTERGESTELL KOSTENLOS ZUR SÄGE!



AKTIONSPREIS +
DWS780KIT
statt € ~~1.635,-~~*
€ 1.299,99*
€ 1.546,99 inkl. MwSt.



AKTIONSPREIS +
DWE7492-QS+DE7400-XJ
statt € ~~1.141,-~~*
€ 862,–*
€ 1.025,78 inkl. MwSt.



AKTIONSPREIS +
DCS782N-XJ+DE7023-XJ
statt € ~~1.351,-~~*
€ 997,–*
€ 1.186,43 inkl. MwSt.

Aufnahmeleistung bzw. Akku-Technologie	1.675 WATT	2.000 WATT	18V XR
Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min^{-1}	4.800 min^{-1}	3.800 min^{-1}
Max. Schnittbereich	299 x 112 mm bei 90° / 90°	825 mm	310 x 90 mm bei 90° / 90°
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	250 x 30 mm	305 x 30 mm
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell **DE7023**	24 Zahn-HM-Sägeblatt, Schiebestock, Montagewerkzeug, Werkstückanschlag	XR EXTREME® Runtime 60 WZ/FZ-Sägeblatt, **ohne Akkus und Ladegerät**

ZUBEHÖR-TIPP:
UNTERGESTELLE MÜSSEN SEPARAT BESTELLT WERDEN.

NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!

AUSNAHME: DWS780KIT + DE7023

\+



+ Untergestell DE7023



+ Untergestell DE7400



+ Untergestell DE7023

BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN – SETS



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP	UVP (inkl. MwSt.)
DT1963-QZ	3er-Pack Bau-Kreissägeblätter passend zu **DWE7492-QS** – 2 x **DT1956:** 250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10° / 1 x **DT1957:** 250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10°	€ 61,10	€ 72,71
DT1964-QZ	3er-Pack Construction Sägeblätter passend zu **DWS780-QS, DCS782N-XJ, DCS781N-XJ** – 305 x 30 x 3 mm, 1 x 24 WZ; 1 x 48WZ; 1 x 60WZ	€ 88,00	€ 104,72
DT1940-QZ	Construction Sägeblatt 184 x 16 x 2,6 mm, 30 WZ passend zu **DCS365N-XJ**	€ 32,70	€ 38,91
DT99565-QZ	EXTREME RUNTIME Sägeblatt 210 x 30 x 1,8 mm 24 WZ/FZ passend zu **DCS7485N-XJ**	€ 55,90	€ 66,52

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWS780KIT	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen in Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE7492	-	-	-	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DCS782N	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Holzschnitt	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKTIONSZEITRAUM:

01.09.26 – 31.03.27**



AKTIONSPREIS +
DCS365N-XJ+DE7033-XJ
statt € ~~753,-~~*
€ 561,–*
€ 667,59 inkl. MwSt.



AKTIONSPREIS +
DCS781N-XJ+DE7023-XJ
statt € ~~1.623,-~~*
€ 1.269,–*
€ 1.510,11 inkl. MwSt.



AKTIONSPREIS +
DCS7485N-XJ+DE7400-XJ
statt € ~~1.191,-~~*
€ 912,–*
€ 1.085,28 inkl. MwSt.

18V XR	54V XR	54V XR
3.750 min^{-1}	3.800 min^{-1}	5.800 min^{-1}
250 x 50 mm bei 90° / 90°	310 x 90 mm bei 90° / 90°	622 mm
184 x 16 mm	305 x 30 mm	210 x 30 mm
40 Zahn HM-Sägeblatt, Werkzeugklemme, Montagewerkzeug, **ohne Akkus und Ladegerät**	XR EXTREME® Runtime 60 WZ/FZ Sägeblatt, **ohne Akkus und Ladegerät**	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Adapter, **ohne Akkus und Ladegerät**



+ Untergestell DE7033



+ Untergestell DE7023



+ Untergestell DE7400

JETZT DAS PASSENDE SÄGEBLATT KOSTENLOS DAZU!



REGISTRIEREN UNTER
WWW.DEWALT.EU/DE/STARKERSCHNITT

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS365N	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Holzschnitt	88,8 dB(A)	93,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DCS781N	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen in Holz	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)
DCS7485	-	-	Holzschnitt	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**Solange der Vorrat reicht

DEWALT KOMPAKT-SERIE



KRAFTVOLL, KOMPAKT UND KABELLOS.
TOOLS FÜR HÖCHSTE FLEXIBILITÄT UND MOBILITÄT.

Mit der neuen DEWALT Kompakt-Serie stehen Innovation, Leistung und Sicherheit in einem außergewöhnlich kompakten und leichten Format im Fokus. Die leistungsstarken 18 V-Akku-Werkzeuge ermöglichen flexibles, komfortables Arbeiten – selbst auf engstem Raum. Jedes Modell überzeugt durch modernste 18 V-Brushless-Technologie, ergonomisches Design und einen präzisen Paddelschalter.

Die Optimierung für POWERSTACK™ Akkus sorgt für längere Laufzeiten und zuverlässige Performance – auch bei anspruchsvollen Aufgaben. Alle vier Geräte sind mit dem Perform & Protect-System ausgestattet und verfügen über eine elektronische Kupplung, die den Anwender im Falle eines Kickbacks schützt. Zusätzlich sorgt eine elektronische Bremse dafür, dass der eingesetzte Zubehör in Sekundenschnelle gestoppt wird.

Die DEWALT Kompakt-Serie steht für die neue Generation kabelloser 18 V-Geräte – für höchste Effizienz, Bewegungsfreiheit und Komfort bei jedem Einsatz.

18 VOLT
Akku-Kompakt-Winkelschleifer

28 % kompakter im Vergleich zum **DCG408**
→ Arbeiten auf engstem Raum



DCG404N-XJ**
€ 260,–*
€ 309,40 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DCG404N
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Schalterart	Paddelschalter
Gewicht (ohne Akku)	1,56 kg
Lieferumfang	Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff, Schutzhaube zum Trennen und Schleifen, Schnellspannmutter, **ohne Akkus und Ladegerät**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCG404N-XJ	8,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DEWALT KOMPAKT-SERIE

18 VOLT
Akku-Kompakt-Geradschleifer

35 % kompakter und 95 mm kürzer im Vergleich zum **DCG426**
→ Arbeiten auf engstem Raum

Variable Drehzahl sowie stufenlose Geschwindigkeitsregelung
→ Maximale Kontrolle und Anpassung an Anwendungen

LED-Lichtring
→ Optimale Sicht auf das Werkstück



DCG420N-XJ**
€ 239,–*
€ 284,41 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

18 VOLT
Akku-Kompakt-Geradschleifer, angewinkelt

Variable Drehzahl sowie stufenlose Geschwindigkeitsregelung
→ Maximale Kontrolle und Anpassung an Anwendungen

LED-Lichtring
→ Optimale Sicht auf das Werkstück



DCG421N-XJ**
€ 239,–*
€ 284,41 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

18 VOLT
Akku-Kompakt-Multimaterialschneider

Vorwärts- und Rückwärtslauf
→ Schnelle Richtungswechsel für flexibles Arbeiten

In-Line-Bauweise
→ Maximale Erreichbarkeit auch an schwer zugänglichen Stellen



DCG430N-XJ**
€ 260,–*
€ 309,40 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DCG420N	DCG421N	DCG430N
Leerlaufdrehzahl	0–10.000 / 15.000 / 20.000 / 24.500 min^{-1}	0–10.000 / 15.000 / 20.000 / 24.500 min^{-1}	20.000 min^{-1}
Spannzangen	6 mm & 6,35 mm	6 mm & 6,35 mm	–
Max. Scheibendurchmesser	50 mm	50 mm	76 mm
Antriebsspindel	–	–	M10
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, 6 mm Aufnahme, 1/4"-Aufnahme, **ohne Akkus und Ladegerät**	Montagewerkzeug, 6 mm Aufnahme, 1/4"-Aufnahme, **ohne Akkus und Ladegerät**	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1x 76 mm Multimaterial-Diamant-trennscheibe, 1x 76 mm Trenn-scheibe für Metall und Edelstahl, **ohne Akkus und Ladegerät**

ZUBEHÖR-EMPFEHLUNGEN

	ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DCG430N-XJ	DT20592-QZ	High Performance Trennscheibe 76 x 1,6 x 9,5 mm Inox und Metall Typ 41 (flach) (im Lieferumfang enthalten)	€ 3,70	€ 4,40
	DT20590-QZ	Multi-Material-Diamanttrennscheibe 76 mm x 9,5 mm (im Lieferumfang enthalten)	€ 17,90	€ 21,30
	DT20591-QZ	Fliesen-Diamanttrennscheibe 76 mm x 9,5 mm	€ 10,50	€ 12,50
DCG404-XJ	DT20595-QZ	High Performance Trennscheibe 125 x 1 x 22,23 mm Multi-Material Typ 41 (flach)	€ 1,55	€ 1,84
	DT43902-QZ	EXTREME Trennscheibe 125 x 1 x 22,23 mm Inox Typ 41 (flach)	€ 1,55	€ 1,84
	DX7941-AE	EXTREME Schruppscheibe 125 x 6 x 22,23 mm Metall Typ 42 (gekröpft)	€ 2,40	€ 2,86
	DT3492-QZ	Topfbürste gezopft 75 mm M14	€ 11,60	€ 13,80

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCG420N-XJ	3,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schleifen	86,0 dB(A)	93,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCG421N-XJ	8,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Schleifen	71,0 dB(A)	82,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG430N-XJ	3,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Schleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



PERFORM PROTECT™

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur stark, sondern auch sicher sein. Mit **PERFORM & PROTECT™** hat **DEWALT** innovative Werkzeuge entwickelt, die maximale Kontrolle bieten – bei minimalen Vibrationen und Staubentwicklung, für gesundes und sicheres Arbeiten. **Das ist für uns 100 % PRO.**

MIT SICHERHEIT GESUND BLEIBEN


KONTROLLE



MEHR SICHERHEIT BEI DER ARBEIT

PERFORM & PROTECT™ steht für höchste Sicherheit und Präzision – dank innovativer Drehmomentregelung für maximale Kontrolle.


STAUB



SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG

PERFORM & PROTECT™-Staubschutz minimiert die Staubbelastung und sorgt für eine gesündere Arbeitsumgebung.

VIBRATION



BIS ZU 50 % VIBRATIONSREDUZIERUNG

PERFORM & PROTECT™-Werkzeuge reduzieren Vibrationen erheblich – für längere Einsatzzeiten ohne Leistungseinbußen.

WEITERE INFOS UNTER:
WWW.DEWALT.DE/DE-DE/LOESUNGEN-FUER-DIE-BAUSTELLE/PERFORM-PROTECT

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

MULTI-TOOL



VERFÜGBAR AB OKTOBER

18 VOLT
Akku-Multi-Tool

NEU

Neue Werkzeugaufnahme
mit Vierteldrehungsstift
→ mögliche Montage weiterer Zubehörteile wie beispielsweise StarLock™ (StarLock™ Plus mit Adapter)

Größerer Oszillationswinkel **(DCS359)**
→ bessere Schneideleistung bei konstantem Vibrationswert

Perform & Protect:
Vibration Damping System **(DCS359)**
→ weniger Vibrationen und höhere Sicherheit für den Anwender

4 Geschwindigkeitsstufen **(DCS359)**
→ maximale Kontrolle beim Schneiden von empfindlichen Materialien



DCS358NT-XJ**
€ 243,–*
€ 289,17 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCS359NT-XJ**
€ 336,–*
€ 399,84 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCS358NT	DCS359NT
Leerlaufdrehzahl	0 – 19.000 min^{-1}	0 – 20.000 min^{-1}
Oszillationswinkel (rechts / links)	1,6°	2,1°
Aufnahme	Universal & StarLock™	Universal & StarLock™
Gewicht (ohne Akku)	1,17 kg	1,3 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Tiefenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, Airlock Absaug-Adapter, Sägeblatt für Holz 43x30 mm, Sägeblatt für Holz mit Nägeln 43x30 mm, Sägeblatt 43x10 mm, Schleifplatte 93x93 mm, fester Spachtel, Sägeblatt Segment 100 mm, Sägeblatt Segment 95 mm, Packung mit 9 verschiedenen Schleifblättern, T STAK™-Box, **ohne Akku und Ladegerät**	Gürtelhaken, Tiefenanschlag, StarLock™ Plus Adapter, Multifit-Zubehöradapter, Airlock Absaug-Adapter, Sägeblatt für Holz 43x30 mm, Sägeblatt für Holz mit Nägeln 43x30 mm, Sägeblatt 43x10 mm, Schleifplatte 93x93 mm, fester Spachtel, Sägeblatt Segment 100 mm, Sägeblatt Segment 95 mm, Packung mit 9 verschiedenen Schleifblättern, T STAK™-Box, **ohne Akku und Ladegerät**

Versionen mit Akku-Set siehe Seite 21.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS358	12,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen und Schleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS359	2,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen und Schleifen	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 V AKKU-SYSTEME

AKKU-SCHRAUBER



DCD794NT-XJ**
€ 139,–*
€ 165,41 inkl. MwSt.



DCD799NT-XJ**
€ 149,–*
€ 177,31 inkl. MwSt.



DCD803NT-XJ**
€ 265,–*
€ 315,35 inkl. MwSt.



DCD800NT-XJ**
€ 183,–*
€ 217,77 inkl. MwSt.



DCD805NT-XJ**
€ 193,-*
€ 229,67 inkl. MwSt.



DCD1007NT-XJ**
€ 299,-*
€ 355,81 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN						
Drehmoment hart / weich (Nm)	74 / 26	74 / 26	73 / 26	90 / 27	90 / 27	169 / 82
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 450 / 1.650	0 – 450 / 1.650	0-450 / 1.650	0 – 650 / 2.000	0 – 650 / 2.000	0 – 450 / 1.200 / 2.000
Schlagwerk	–	✓	–	–	✓	✓
Schlagzahl (Schläge/Min.)	–	0 – 7.650 / 28.050	–	–	0 – 11.050 / 34.000	0 – 8.500 / 22.100 / 38.250
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13
Bohrfuttertyp	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
Max. Bohrdurchmesser in Holz / Metall / Stein (mm)	30 / 13 / –	30 / 13 / 13	30 / 13 / –	55 / 13 / –	55 / 13 / 13	66 / 13 / 13
Drehmomentstufen	15	15	15	15	15	11
Gewicht ohne Akku (kg)	1,1	1,2	0,9	1,3	1,3	1,8
Lieferumfang Alle abgebildeten Versionen ohne Akkus und Ladegerät	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box	13 mm Schnellspann-bohrfutter, 1/4" Innen-sechskant-Aufnahme, Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Auf-nahme, 90° Winkel-schraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnah-me, Metall-Gürtelhaken, Organizer, T STAK™-Box	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter, Zusatz-handgriff T STAK™-Box

MAGNETISCHER BIT-HALTER



- Schwenkbar für Stabilität und Kontrolle in schwierigen Winkeln und bei schwer zugänglichen Anwendungen
- Magnetisch und ideal für den einhändigen Gebrauch

100-TLG. BIT- UND BOHRER-SET



Holzfräsbohrer: 22 / 25 mm; Senkkopf; Adapter: 1/4" Sechskant zu 1/4" Vierkant / 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant; Schrauberbits 25 mm: Ph1 / Ph2 (2 x) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (2 x) / Pz3 / T10 / T15 (2 x) / T20 (30 x) / T25 (30 x) / T30 (2 x) / T40; Schrauberbits 50 mm: Ph2 / Pz2; Bithalter magnetisch; Bithalter; Steckschlüssel: 6 / 8 / 10 / 13 mm; HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

32-TLG. BIT-SET



- In langlebigem und schlagfestem Koffer mit Gürtelclip, Bits in Profiqualität mit Farbcodierung
- Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz1, Pz2 (2 x), Pz3, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40; 1/4" Sechskant-Adapter; Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD794NT-XJ	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	73,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD799NT-XJ	3,2 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD803NT-XJ	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	77,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD800NT-XJ	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	76,0 dB(A)	84,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD805NT-XJ	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD1007NT-XJ	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	96,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER








DCF921NT-XJ**	DCF922NT-XJ**	DCF892NT-XJ**	DCF900NT-XJ**	DCF961NT-XJ**	DCF964NT-XJ**
€ 322,-*	€ 322,-*	€ 343,-*	€ 381,-*	€ 419,-*	€ 479,-*
€ 383,18 inkl. MwSt.	€ 383,18 inkl. MwSt.	€ 408,17 inkl. MwSt.	€ 453,39 inkl. MwSt.	€ 498,61 inkl. MwSt.	€ 570,01 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN						
Max. Drehmoment (Nm)	203 / 406	203 / 406	135 / 406 / 813	135 / 318 / 1.396	135 / 1.220 / 1.626	677 / 1.138 / 1.925
Max. Lösemoment (Nm)	610	610	1.084	1.898	2.372	2.576
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 1.400 / 2.500	0 – 1.400 / 2.500	0 – 600 / 1.200 / 2.000	0 – 650 / 1.000 / 2.300	0 – 440 / 800 / 1.200	0 – 440 / 575 / 1.200
Schlagzahl (Schläge/Min.)	0-1.800 / 3.550	0-1.800 / 3.550	0-800 / 1.900 / 3.250	0-1.100 / 2.000 / 2.200	0 – 1.890	0 – 2.015
Anzahl der Gänge	2 + Präzision + Gerüstbau-Modus	2 + Präzision + weiche Materialien	3 + Präzision	3 + Präzision	3 + Präzision	3 + Präzision
Werkzeugaufnahme	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Max. Schraubendurchmesser	M20	M20	M24	M30	M30	M36
Gewicht ohne Akku (kg)	1,1	1,1	1,7	2,9	3,5	3,7
LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lieferumfang Alle abgebildeten Versionen ohne Akkus und Ladegerät	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box

PRÄZISIONS-MODUS

MINI 0 – 200 Nm MAX | **MAXI** 0 – 450 Nm MAX

ANZIEHEN
DAS WERKZEUG MACHT EINE PAUSE VOR DEM ERSTEN SCHLAG, UM EIN ÜBERDREHEN ZU VERMEIDEN.

LÖSEN
DAS WERKZEUG REDUZIERT DIE GESCHWINDIGKEIT, SOBALD DIE VERBINDUNG GELÖST IST.

KOMPAKT-STECKNÜSSE 38 MM / 1/2"



DT7530-QZ	12 mm	€ 7,50*	€ 8,93 inkl. MwSt.	DT7534-QZ	16 mm	€ 9,60*	€ 11,42 inkl. MwSt.	DT7538-QZ	20 mm	€ 11,40*	€ 13,57 inkl. MwSt.
DT7531-QZ	13 mm	€ 7,80*	€ 9,28 inkl. MwSt.	DT7535-QZ	17 mm	€ 9,90*	€ 11,78 inkl. MwSt.	DT7539-QZ	21 mm	€ 12,20*	€ 14,52 inkl. MwSt.
DT7532-QZ	14 mm	€ 8,30*	€ 9,88 inkl. MwSt.	DT7536-QZ	18 mm	€ 10,20*	€ 12,14 inkl. MwSt.	DT7540-QZ	22 mm	€ 12,80*	€ 15,23 inkl. MwSt.
DT7533-QZ	15 mm	€ 9,00*	€ 10,71 inkl. MwSt.	DT7537-QZ	19 mm	€ 10,70*	€ 12,73 inkl. MwSt.	DT7541-QZ	24 mm	€ 13,40*	€ 15,95 inkl. MwSt.

17-TLG. STECKNUSS-SET



Werkzeugaufnahme 1/2", 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 + Adapter

DT7506-QZ
€ 79,90*
€ 95,08 inkl. MwSt.

9-TLG. STECKNUSS-SET



Werkzeugaufnahme 1/2", 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 + Adapter

DT7507-QZ
€ 49,70*
€ 59,14 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF921NT-XJ	13,0 m/s²	1,7 m/s²	Schlagschrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF922NT-XJ	13,0 m/s²	12,6 m/s²	Schlagschrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF892NT-XJ	10,0 m/s²	1,7 m/s²	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF900NT-XJ	15,0 m/s²	1,5 m/s²	Schlagschrauben	92,5 dB(A)	103,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF961NT-XJ	21,0 m/s²	6,3 m/s²	Schlagschrauben	100,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF964NT-XJ	16,0 m/s²	4,4 m/s²	Schlagschrauben	100,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

BOHRSCHRAUBER

18 V AKKU-BOHRSCHRAUBER

18 VOLT
Akku-Bohrschrauber

2-Gang Akku-Bohrschrauber mit 15-stufigem elektronischen Drehmomentmodul
→ Ideal für alle Schraub- und Bohrarbeiten in Holz und Metall

4 werkzeuglos wechselbare und stapelbare Aufsätze
→ erhöht die Vielseitigkeit und erleichtert den Zugang zu engen Stellen

praktischer Organizer
→ Aufsätze sind sicher verstaut und jederzeit griffbereit



DCD803NT-XJ**
€ 265,–*
€ 315,35 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCD803NT
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.650 min^{-1}
max. Drehmoment	73 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

AKTIONSPREIS +
DCD803D2T-QW
statt € 424,-*
€ 369,99*
€ 440,29 inkl. MwSt.

AKTIONSPREIS +
DCD803P2T-QW
statt € 488,-*
€ 429,99*
€ 511,69 inkl. MwSt.



VARIANTEN DES AKKU-BOHRSCHRAUBERS

LIEFERUMFANG	DCD803NT-XJ	DCD803D2T-QW	DCD803P2T-QW
- 13 mm Schnellspannbohrfutter - 1/4" Innensechskant-Aufnahme - Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme - 90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme - Metall-Gürtelhaken - Organizer - T STAK™-Box	**Ohne Akkus und Ladegerät**	zusätzlich: - 2x 18 Volt 2 Ah Akkus - System-Schnellladegerät	zusätzlich: - 2x 18 Volt 5 Ah Akkus - System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD803NT	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Holz und Metall	77,0 db(A)	85,0 db	5,0 db(A)
DCD803D2T	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Holz und Metall	77,0 db(A)	85,0 db	5,0 db(A)
DCD803P2T	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Holz und Metall	77,0 db(A)	85,0 db	5,0 db(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SCHLAGSCHRAUBER

18 V 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

MAXIMALE LEISTUNG, MINIMALER LÄRM!

Der **DCF870** nutzt modernste Technologie, um trotz eines geringeren Drehmoments die gleiche Anwendungsgeschwindigkeit wie der **DCF850** zu erreichen.

z. B. beim Eindrehen einer 75 mm Terrassenschraube in einen 4 x 4 cm Holzpfosten
– und das 42 % leiser!



DCF850NT-XJ**
€ 239,–*
€ 284,41 inkl. MwSt.



DCF860NT-XJ**
€ 279,–*
€ 332,01 inkl. MwSt.



DCF870NT-XJ**
€ 261,–*
€ 310,59 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN			
Max. Drehmoment (Nm)	26 / 170 / 206	141 / 242 / 282	56
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 1.000 / 2.800 / 3.250	1.800 / 2.500 / 3.800	1.100 / 3.000
Schlagzahl (Schläge/Min.)	0 – 400 / 2.800 / 3.800	0 – 4.400	0 – 4.000
Anzahl der Gänge	3 + Präzision	3 + Präzision	2
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Max. Schraubendurchmesser	M16	M16	M16
Gewicht ohne Akku (kg)	1,0	1,1	1,0
Lieferumfang	Gürtelclip, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	Gürtelclip, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	Gürtelclip, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**

BLECHSCHEREN-AUFSATZ



- Schneidet bis zu 1,3 mm Dicke
- 360° drehbar
- Blechschere für Schrauber mit universellem Anschluss

DT70620-QZ
€ 90,–*
€ 107,10 inkl. MwSt.

ROHRSCHNEIDE-VORSATZ



- Ideal für das Schneiden von Kunststoffrohren wie PE
- Schnittkapazität: 50 mm
- Schneidet doppelt so schnell wie ein Handwerkzeug

DT20560-QZ
€ 91,30*
€ 108,65 inkl. MwSt.

GEWINDESTANGEN-VORSATZ



- Schnelles Eindrehen/Lösen von Muttern entlang einer Gewindestange
- Für die gängigsten Mutterngrößen (M6, M8, M10 und M12) geeignet
- Hebekraft von bis zu 45 kg

DT20562-QZ
€ 129,–*
€ 153,51 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF850	18,5 m/s²	1,7 m/s²	Schlagschrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF860	21,0 m/s²	2,0 m/s²	Schlagschrauben	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF870	19,5 m/s²	1,7 m/s²	Schlagschrauben	76,2 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 V AKKU-SYSTEME

AKKU-RATSCHEN



18 VOLT Akku-Ratschen

Glasfaserverstärktes Nylon-Gehäuse
→ verhindert Schäden durch Automobilöle und Lösungsmittel

EN-Varianten:

Verlängerter Ratschenhals
→ zusätzliche Reichweite an engen Stellen

Akku-Ratsche 1/4"

→ Leicht und kompakt



DCF514N-XJ**
€ 228,–*
€ 271,32 inkl. MwSt.

Akku-Ratsche 1/4", 3/8" und 1/4" Innensechskant

Abgedichteter Ratschenkopf
→ Lange Lebensdauer



Inkl. wechselbare Aufsätze: 1/4", 3/8" Außenvierkant & 1/4" Innensechskant

DCF520N-XJ**
€ 248,–*
€ 295,12 inkl. MwSt.

Akku-Ratsche 1/2" lang



DCF512EN-XJ**
€ 244,–*
€ 290,36 inkl. MwSt.

Akku-Ratsche 3/8" lang



DCF513EN-XJ**
€ 244,–*
€ 290,36 inkl. MwSt.

Akku-Ratsche 1/4" lang



DCF514EN-XJ**
€ 244,–*
€ 290,36 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCF512EN	DCF513EN	DCF514N / DCF514EN	DCF520N
Leerlaufdrehzahl	0 – 250 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}	0 – 450 min^{-1}
Max. Drehmoment	95 Nm	95 Nm	54 Nm	67 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant	3/8" Außenvierkant	1/4" Außenvierkant	1/4", 3/8" Außenvierkant und 1/4" Innensechskant
Länge	463 mm	463 mm	336 mm / 460 mm	362 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg	1,3 kg	1,1 kg / 1,3 kg	1,1 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**	**ohne Akkus und Ladegerät**	**ohne Akkus und Ladegerät**	Wechsel-Einsätze 1/4", 3/8" Außenvierkant und 1/4" Innensechskant, **ohne Akkus und Ladegeräte**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF512EN	4,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF513EN	5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF514N	2,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	80,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF514EN	2 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF520N	2,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18 VOLT
Akku-Bandsäge

Variable Geschwindigkeit
→ Maximale Kontrolle und Anpassung an Anwendungen

Werkzeugloser Sägeblattwechsel
→ Maximale Produktivität, minimale Ausfallzeiten


LED-Arbeitsleuchte
→ Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches



DCS374N-XJ**
€ 479,–*
€ 570,01 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCS374N
Sägeblattgeschwindigkeit	150 min^{-1}
Max. Schnittkapazität	127 mm
Gewicht (ohne Akku)	6,1 kg
Lieferumfang	**Ohne Akkus und Ladegerät**

ZUBEHÖR-TIPP:
3 TLG. BANDSÄGEBLÄTTER-SET



DT8478-QZ
€ 59,60*
€ 70,92 inkl. MwSt.

18 VOLT
Akku-Fettpresse

2 Geschwindigkeitsmodi
→ flexible und effiziente Schmierung

Leicht bedienbares Entlüftungsventil
→ Gleichmäßiger Arbeitsdruck und -fortschritt



DCGG581N-XJ**
€ 319,–*
€ 379,61 inkl. MwSt.

DCGG581P1G-QW
€ 502,–*
€ 597,38 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCGG581N
Auspressdruck	690 / 345 bar
Durchflussrate	85 / 255 ml / min.
Fassungsvermögen	mit Kartuschen: 400 gr. bei Befüllung aus Gebinden: 450 gr.
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg
Lieferumfang	Schultergurt, **ohne Akkus und Ladegerät, DCGG581P1G** zusätzlich mit 18 V / 5 Ah XR Akku in G-Version, System-Schnellladegerät und Softbag

18 VOLT
Akku-Kupferrohrschneider

Hohe Schnittgeschwindigkeit
→ Saubere, gratfreie Schnitte

Kompakt, ergonomisch, schwenkbar
→ Einfache Handhabung für perfekte Ergebnisse auch bei wenig Platz


Auto-Adjust-Mechanismus erübrigt ein Nachjustieren
→ Schnelle Schnitte und maximale Effizienz



DCE154N-XJ**
€ 229,–*
€ 272,51 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCE154N
Schneidematerial	Kupfer
Schnitt-Kapazität	12 - 35 mm
Min. Platz f. Schnitt	37 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 415 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	**Ohne Akkus und Ladegerät**

ZUBEHÖR-TIPP:
KUPFERROHR-ERSATZSCHNEIDE



DCE1542CW-XJ
€ 19,–*
€ 22,61 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS374N	1,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen	80,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCGG581N	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schmieren	78,0 dB(A)	86,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCE154N	< 1,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden von Kupfer	74,0 dB(A)	82,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT
Akku-Vakuum-Heber

Bis zu 120 kg Hebekraft
→ Schonendes und sicheres Heben sowohl in senkrechten als auch in waagerechten Ebenen

Digitales Manometer zum Überwachen und automatisches wiederherstellen von Dichtungsdruck
→ Einfache Handhabung



DCE590N-XJ**
€ 379,–*
€ 451,01 inkl. MwSt.

DCE590D1T-QW
€ 469,–*
€ 558,11 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP:
ERSATZ-DICHTUNG DZE591-XJ
FÜR VAKUUM-HEBER



TECHNISCHE DATEN	DCE590N / DCE590D1T
Hebekraft	120 kg
Automatische Druckregelung	Ja
Lieferumfang	Gummilippe, **ohne Akkus und Ladegerät** **DCE590D1T** zusätzlich mit: 1 x 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box

Modell	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCE590	56,0 dB(A)	66,0 dB(A)	3,0 dB(A)



NON-STOP LAUFZEIT VON 86 MINUTEN BEI VERWENDUNG EINES 2 AH AKKUS

FÜR EINEN SICHEREN TRANSPORT PASST SICH DIE GUMMILIPPE VIELEN MATERIALIEN AN

18V XR

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18 VOLT
Akku-Transferpumpe

Geeignet für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische
→ Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen

Hohe Durchflussrate
→ Effizientes Arbeiten und schnelle Resultate

Automatische Abschaltung
→ Zuverlässiger Schutz vor Geräteschäden durch Trockenlauf



TECHNISCHE DATEN	DCE050N
Förderfähigkeit	Wasser & Wasser-Glykol
Anschluss	3/4" BSPT Außengewinde
Schutzart	IPX4
Max. Durchflussrate	38 L/min
Max. Förderhöhe	17 L/min bei 13,7 m
Max. Ansaughöhe	7,5 m
Förderkapazität (5 Ah-Akku)	1137 L
Max. Wassertemperatur	60° C
Gewicht (ohne Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	2x Edelstahl-Schlauchadapter, **ohne Akkus und Ladegerät**

DCE050N-XJ**
€ 299,–*
€ 355,81 inkl. MwSt.

INNENROHRABSCHNEIDER FÜR PVC-ROHRE (1/4" INNENSECHSKANT)



Diamant-Trennscheibe mit Durchmesser 34 mm
→ Lange Lebensdauer

Gehäuse beschichtet mit schwarzem Oxid
→ Rostbeständigkeit in nassen Umgebungen

Lasergravierte Tiefenmarkierungen
→ Hohe Genauigkeit



DT20563-QZ
€ 21,–*
€ 24,99 inkl. MwSt.



WINKELBOHRVORSATZ MIT LICHT



1/4" Sechskant-Schaft
→ Verwendung in Schlagschraubern

Integriertes Licht für mehr als 2 Stunden Dauerbetrieb
→ Hohe Sichtbarkeit des Werkstücks

Wiederaufladbare Batterie mit USB-Kabel für schnelles und einfaches Aufladen
→ Hohe Flexibilität


DTLRA-QZ
€ 48,20*
€ 57,36 inkl. MwSt.

**N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

WINKELSCHLEIFER



PERFORM PROTECT

DCG407NT-XJ**

€ 189,–*

€ 224,91 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCG408NT-XJ***

€ 189,–*

€ 224,91 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCG405NT-XJ**

€ 229,–*

€ 272,51 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCG405FNT-XJ**

€ 249,–*

€ 296,31 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCG406NT-XJ**

€ 229,–*

€ 272,51 inkl. MwSt.

Akku-Technologie	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Max. Abgabeleistung	840 Watt	840 Watt	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}	9.000 min^{-1}	9.000 min^{-1}	9.000 min^{-1}	9.000 min^{-1}
Schalter	Schiebeschalter	Paddelschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Paddelschalter
Elektronische Kupplung	✓	✓	✓	✓	✓
Motorbremse	-	-	✓	✓	✓
Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg	1,6 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Lieferumfang* **	T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**

*** Alle Akku-Winkelschleifer werden mit Zusatzhandgriff, Spann- oder Schnellspannmutter, Schutzhaube sowie Montagewerkzeug ausgeliefert

18 VOLT / 5 AH
Akku-Winkelschleifer (125 mm)

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
→ Für sicheres Arbeiten



AKTIONSPREIS+

DCG405P3-QW

statt € 532,-*

€ 429,99*

€ 511,69 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

18 VOLT / 3,5 AH
Akku-Winkelschleifer (125 mm)

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
→ Für sicheres Arbeiten



AKTIONSPREIS+

DCG405S2T-QW

statt € 525,-*

€ 449,99*

€ 535,49 inkl. MwSt.

POWERSTACK

TECHNISCHE DATEN	**DCG405 / DCG405S2T**
Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg
Lieferumfang	vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box **DCG405P3** 3x 18 Volt / 5 Ah XR Akkus und Systemschnellladegerät **DCG405S2T** 2x 18 Volt / 3,5 Ah POWERSTACK Akkus und Systemschnellladegerät

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCG409VSNT-XJ**

€ 279,–*

€ 332,01 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCG416VSN-XJ**

€ 249,–*

€ 296,31 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCG418NT-XJ***

€ 349,–*

€ 415,31 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCG418SHDN-XJ**

€ 399,–*

€ 474,81 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCG440N-XJ**

€ 379,–*

€ 451,01 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCG460N-XJ**

€ 439,–*

€ 522,41 inkl. MwSt.

18V XR	18V XR	54V XR	54V XR	54V XR	54V XR
bis zu 1.450 Watt (mit DCB547-XJ)	bis zu 1.450 Watt (mit DCB547-XJ)	2.300 Watt	2.300 Watt	2.300 Watt	3.000 Watt
125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm
3.000 – 9.000 min^{-1}	3.000 – 9.000 min^{-1}	9.000 min^{-1}	9.000 min^{-1}	6.500 min^{-1}	6.000 min^{-1}
Schiebeschalter	Paddelschalter	Schiebeschalter	Dual-Switch-Schalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,9 kg	1,9 kg	2,2 kg	3,2 kg	2,6 kg	4,7 kg
T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	**ohne Akkus und Ladegerät**	T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	**ohne Akkus und Ladegerät**	**ohne Akkus und Ladegerät**	**ohne Akkus und Ladegerät**

WINKELSCHLEIFER-STAUBHAUBE (125 MM)

- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Für 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Randnahes arbeiten und AirLock kompatibel



PERFORM PROTECT

DWE46150-XJ

€ 95,–*

€ 113,05 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP: EXTREME® DIAMANT-TOPFSCHEIBE



- Für ein feines Finish, vor allem bei Betonoberflächen
- Spezieller Aufbau der Segmente zum schnelleren Materialabtransport

Durchmesser 125 mm
Aufnahme M14
Segmenthöhe 6 mm

DT3797-QZ

€ 88,10*

€ 104,84 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-EMPFEHLUNGEN FÜR AKKU-WINKELSCHLEIFER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT3559-QZ	Schnellspannmutter M14	€ 16,80	€ 19,99
DT20595-QZ	High Performance Trennscheibe – 125 x 1 x 22,23 mm Multi-Material Typ 41 (flach)	€ 1,55	€ 1,84
DT20540-QZ	100er Eimer High Performance Trennscheiben – 125 x 1 x 22,23 mm Inox Typ 41 (flach)	€ 89,90	€ 106,98
DT40254-QZ	EXTREME® Metall Diamant-Trennscheibe – 180 x 1,5 mm	€ 32,30	€ 38,44
DT20462-QZ	ELITE Diamanttrennscheibe – 230 x 22,23 mm Universal für Ziegel und Beton	€ 104,95	€ 124,89

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCG407NT	7,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG408NT	7,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405NT	4,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405FNT	4,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG406NT	5,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409VSNT	6,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VSN	8,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418NT	5,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418SHDN	5,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440N	4,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG460N	3,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Oberflächenschleifen	88,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

SDS-PLUS® BOHR- UND KOMBIHÄMMER



PERFORM PROTECT

DCH072P2-QW

€ 419,–*

€ 498,61 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCH172NT-XJ**

€ 289,–*

€ 343,91 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCH273NT-XJ**

€ 359,–*

€ 427,21 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCH274P2T-QW

€ 637,–*

€ 758,03 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCH275P2-QW

€ 757,–*

€ 900,83 inkl. MwSt.

Akku-Technologie	12V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Leerlaufdrehzahl	0 – 910 min^{-1}	0 - 1.060 min^{-1}	0 - 1.100 min^{-1}	0 - 1.100 min^{-1}	0 - 1.100 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.280 min^{-1}	4.980 min^{-1}	4.600 min^{-1}	4.600 min^{-1}	4.600 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,1 J	1,4 J	2,1 J	2,1 J	2,1 J
Optimaler Ø-Bereich Beton	4 – 10 m	4 - 10 mm	6 - 12 mm	6 - 12 mm	6 - 12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	14 / 10 / 13 mm	16 / 10 / 16 mm	24 / 13 / 26 mm	24 / 13 / 26 mm	24 / 13 / 26 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg
Lieferumfang	2x 12 V / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	2x 18 V / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	2x 18 V / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Staubabsaugung, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, Transportkoffer



MOBILE AKKU-UNIVERSALABSAUGUNG (18 VOLT)



DWH161N-XJ**

€ 220,–*

€ 261,80 inkl. MwSt.

- → Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- → Extrem kompakte und leichte Akku-Universalabsaugung mit HEPA-Filter, ideal für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen

PERFORM PROTECT

STAUBABSAUGUNG FÜR BOHRARBEITEN



DWH050-XJ

€ 90,–*

€ 107,10 inkl. MwSt.

- → Einsetzbar mit allen SDS-Max® Bohr- und Kombihämmern bis zu 52 mm Durchmesser
- → Austauschbare Absaugringe für optimalen Einsatz
- → Robuste Gummidichtungen mit 2-Kammer-Einheit

PERFORM PROTECT

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCH072P2	9,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH172NT	8,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Metall	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCH273NT / DCH274P2T / DCH275P2	6,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCH133NT-XJ**

€ 219,–*

€ 260,61 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCH263NK-XJ***

€ 269,–*

€ 320,11 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCH333X2-QW

€ 943,–*

€ 1.122,17 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCH335X2-QW

€ 1.118,–*

€ 1.330,42 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

DCH416NT-XJ**

€ 629,–*

€ 748,51 inkl. MwSt.

Akku-Technologie	18V XR	18V XR	54V XR	54V XR	54V XR
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500 min^{-1}	0 - 1.165 min^{-1}	0 – 1.000 min^{-1}	0 – 1.000 min^{-1}	0 – 725 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	5.500 min^{-1}	4.300 min^{-1}	4.480 min^{-1}	4.480 min^{-1}	4.200 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,6 J	3,0 J	3,5 J	3,5 J	4,5 J
Optimaler Ø-Bereich Beton	8 - 14 mm	8 - 18 mm	10 – 20 mm	10 – 20 mm	10 – 24 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	26 / 13 / 30 mm	28 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm (26 mm mit Absaugung)	32 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg	2,7 kg	3,7 kg	3,7 kg	4,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer, **ohne Akkus und Ladegerät**	2x 54 V / 162 Wh Akku, System-Schnellladegerät, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box	2x 54 V / 162 Wh Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box, Staubabsaugung	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box, **ohne Akkus und Ladegerät**





SDS-PLUS® MEISSEL



→ 3-tlg. Set in Kunststoffbox

Inhalt
→ 250 mm Spitzmeißel
20 / 40 x 250 mm Flachmeißel

EXTREME SDS-PLUS® HAMMERBOHRER-SET



→ 10-tlg. Extreme 2 SDS-Plus® Hammerbohrer-Set in TOUGHCASE™

Inhalt
→ Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 7, 8, 9, 10, 12 (160 mm)



→ 10-tlg. ELITE SDS-Plus® Hammerbohrer-Set in TOUGHCASE™

Inhalt
→ Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 6.5, 2x 8, 10, 12 (160 mm)


Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCH133NT	12,9 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH263NK	9,1 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH333X2 / DCH335X2	7,5 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH416NT	6,3 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** N-, NT- und NK-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



ELITE SERIES

ELITE SDS-PLUS® UND SDS-MAX® BOHRER DIE NEUE DIMENSION DES VIER-SCHNEIDERS!



VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

< 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden

Ab 16 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit vier Hauptschneiden



NEUE KOPFGEOMETRIE

Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden. Schnelleres Aufbrechen des Betons dank größerer Hartmetalloberfläche. Mehr Bohrlöcher mit einem Bohrer.

REBAR READY

Widerstandsfähig gegenüber Armierungstreffern. Längere Standzeit der Bohrer.



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstand-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden.

KERN-VERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität



PATENTIERTE BOHRSPITZE

Vollhartmetallspitze für schnelles und akkurates positionieren des Bohrers und präzises Bohren.

IRON BLAST TECHNOLOGIE

Macht den Bohrer bruchsicher. Für höhere Lebensdauer.



DAS VIER-SCHNEIDER-DESIGN BESITZT EINE GRÖSSERE HARTMETALLOBERFLÄCHE[1] UND BIETET SO EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER BEI BOHRUNGEN IN BETON

[1] Im Vergleich zum vorherigen Vier-Schneider-Design

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

ELITE SDS-Plus®

Inhalt: 1 Stück

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	UVP	UVP INKL. MWST.
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	€ 6,10	€ 7,26
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	€ 7,20	€ 8,57
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	€ 6,70	€ 7,97
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	€ 11,30	€ 13,45
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	€ 12,50	€ 14,88
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	€ 15,00	€ 17,85
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	€ 17,90	€ 21,30
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	€ 7,90	€ 9,40
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	€ 13,30	€ 15,83
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	€ 9,40	€ 11,19
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	€ 14,10	€ 16,78
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	€ 11,30	€ 13,45
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	€ 16,70	€ 19,87
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	€ 16,70	€ 19,87
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	€ 20,30	€ 24,16


ELITE SDS-Max®

Inhalt: 1 Stück

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	UVP	UVP INKL. MWST.
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	€ 62,30	€ 74,14
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	€ 74,10	€ 88,18
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	€ 63,20	€ 75,21
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	€ 75,80	€ 90,20
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	€ 63,70	€ 75,80
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	€ 76,40	€ 90,92
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	€ 66,20	€ 78,78
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	€ 79,40	€ 94,49
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	€ 71,10	€ 84,61
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	€ 83,60	€ 99,48
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	€ 85,70	€ 101,98
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	€ 94,30	€ 112,22
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	€ 88,80	€ 105,67
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	€ 104,90	€ 124,83
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	€ 155,20	€ 184,69
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	€ 140,70	€ 167,43

25ER GROSSPACKUNGEN ELITE SDS-Plus®

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT20450-QZ	25 x DT8913-QZ (6 x 160 x 100 mm)	€ 150,30 (je Stück 6,01 €)	€ 178,86
DT20451-QZ	25 x DT8923-QZ (8 x 160 x 100 mm)	€ 184,00 (je Stück 7,36 €)	€ 218,96
DT20452-QZ	25 x DT8928-QZ (10 x 160 x 100 mm)	€ 217,60 (je Stück 8,71 €)	€ 258,94



18 V AKKU-SYSTEME

18 VOLT
Akku-Sprühgerät für Beton

Verstellbarer Druckregler, austauschbare Sprühdüsen und flexible Hochdruckschläuche
→ Maximale Flexibilität und optimale Anpassung an jede Anwendung

Ergonomisches Rucksackdesign
→ Komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten auch bei langen Einsatzzeiten

Robuste Bauweise
→ Lange Lebensdauer selbst bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen

Einfache Reinigung und schneller Wechsel der Lanze
→ Maximale Effizienz und minimale Ausfallzeiten



DCCS1100N-XJ**
€ 429,–*
€ 510,51 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCCS1100N
Tankkapazität	15 l
Druckbereich	20 – 150 PSI / 1,4 – 10,3 bar
Durchflussrate	3,0 l/min.
Sprühdistanz	bis zu 11,2 Meter
Gewicht (ohne Akku, ohne Tankinhalt)	9 kg
Lieferumfang	**Ohne Akkus und Ladegerät**

18 VOLT
Akku-Betonnagler

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich
→ Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln

Innovative Schwungradtechnologie
→ Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiß und Wartungsaufwand

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar
→ Material- und nagelspezifische Einstellung



DCN890N-XJ**
€ 720,–*
€ 856,80 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCN890N
Nageltyp	Beton- & Stahlnägel
Nagellänge	13 – 57 mm
Nagel-Ø	2,6 – 3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken, **ohne Akkus und Ladegerät**

NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl.
Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.

XH-NÄGEL MIT ETA-ZULASSUNG:				UVP	INKL. MWST.
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 63,00	€ 74,97
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 65,00	€ 77,35
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 67,00	€ 79,73
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 69,00	€ 82,11
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 35,00	€ 41,65
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 36,00	€ 42,84
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 37,00	€ 44,03

DCN8903053



EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
EAD 330083-02-0601
ETA-13/0407

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCCS1100N	1 m/s²	1,5 m/s²	–	59 dB(A)	67 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN890N	2,8 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Beton	88,5 dB(A)	97,5 dB(A)	3,5 dB(A)
DCN910N	3 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Holz	87 dB(A)	98 dB(A)	3,0 dB(A)
DCFS950N	3,8 m/s²	1,5 m/s²	Nageln in Holz	87 dB(A)	98 dB(A)	3,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18 VOLT
Duplex Akku-Nagler

Eintreiben von Dewalt 21° Duplex-Nägeln
→ Ideal für den Bau temporärer Holzkonstruktionen wie Schalungen oder Gerüste

Werkzeuglose Tiefeneinstellung je nach Nagellänge und Material
→ Erhöhte Genauigkeit

Hohe Nagelrate
→ Schneller und effizienter Arbeitsfortschritt



DCN910N-XJ**
€ 673,–*
€ 800,87 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCN910N
Nageltyp	Duplex
Nagellänge	50 – 90 mm
Nagel-Ø	3,3 mm
Magazinwinkel	21°
Magazinkapazität	30
Auslösemodus	Einzel- und Serienauslösung
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, Metall-Leiterhaken, **ohne Akkus und Ladegerät**

18 VOLT
Akku-Zaunklammernagler

Drei Geschwindigkeitsstufen
→ Jeweils passende Leistung für die entsprechende Anwendung

Werkzeuglose Entfernung verklemmter Klammern
→ Keine Ausfallzeiten

Trockenfeuer-Sperre für ein Auslösestopp bei leerem Magazin sowie Kontaktsperre
→ Schützt Gerät und Material vor Schäden



DCFS950N-XJ**
€ 819,–*
€ 974,61 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCFS950N
Nageltyp	Klammern
Nagellänge	40 – 50 mm
Nagel-Ø	3,7 – 4 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	38
Auslösemodus	Einzel- und Serienauslösung
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	**Ohne Akkus und Ladegerät**

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-NAGLER			
DZN930-XJ	Verlängertes Magazin bis 95 Nagelkapazität. Passend für DCN930 und DCN950	€ 117,00	€ 139,23
DCN9202-XJ	Ersatzfedern passend zu DCN930, DCN950, DCN691, DCN692, DCN693, DCN695, DCN910	€ 41,00	€ 48,79
DCN9301-XJ	Ersatz-Nageltreiber passend zu DCN930 und DCN950	€ 119,00	€ 141,61
NÄGEL FÜR 18 VOLT DUPLEX AKKU-NAGLER			
DN275-XJ	Duplex-Nägel 21° 57 mm / 70 mm für DCN910	€ 102,00	€ 121,38
DN350-XJ	Duplex-Nägel 21° 76 mm / 89 mm für DCN910	€ 112,00	€ 133,28
KLAMMERN FÜR 18 VOLT AKKU-ZAUNKLAMMERNAGLER			
DFS9150B1G-QZ	Galvanisiert, Rückenbreite: 10,3 mm, Länge: 40 mm	€ 75,50	€ 89,85
DFS9175B1G-QZ	Galvanisiert, Rückenbreite: 10,3 mm, Länge: 45 mm	€ 75,50	€ 89,85
DFS9200B1G-QZ	Galvanisiert, Rückenbreite: 10,3 mm, Länge: 50 mm	€ 75,50	€ 89,85

**N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 V AKKU-SYSTEME

18 VOLT
Akku-Tauchkreissäge, 165 mm

NEU

VERFÜGBAR AB OKTOBER

Eintauchmechanismus mit hinterem Drehpunkt
→ Präzisere Schnitte und geringeres Gewicht

3 mm Anschlag und Vorritz-Funktion
→ Riss- und splitterfreier Schnitt von beschichteten Materialien

Perform & Protect: Anti-Rotations-System verhindert Rückschläge der Säge
→ Schützt Anwender und Maschine

TECHNISCHE DATEN	DCS525NT
Leerlaufdrehzahl	2.500 – 5.400 min^{-1}
Neigungseinstellung	-1° – 48°
Max. Schnitttiefe 90° (ohne / mit Führungsschiene)	59 / 55 mm
Max. Schnitttiefe 45° (ohne / mit Führungsschiene)	44 / 40 mm
Sägeblatt	165 x 20 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg
Lieferumfang	ELITE Kreissägeblatt 165 x 20 x 1,27 mm 48 Zähne (WZ), Inbusschlüssel, AirLock Absaug-Adapter, Splitterschutz, T STAK™-Box

Versionen mit Akku-Set siehe Seite 20.

PERFORM PROTECT

DCS525NT-XJ**
€ 609,–*
€ 724,71 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR FÜR AKKU-TAUCHKREISSÄGE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DWS5039-XJ	NEU Führungsschiene, 1 m	€ 90,00	€ 107,10
DWS5059-XJ	NEU Führungsschiene, 1,5 m	€ 115,00	€ 136,85
DWS5102-XJ	NEU Führungsschiene, 2,6 m	€ 199,00	€ 236,81
DWS5092-XJ	NEU Führungsschienen-Verbindungsstück	€ 16,00	€ 19,04
DWS5057-XJ	NEU Kantenschutz (2 Stk.)	€ 5,00	€ 5,95
DWS5069-XJ	NEU Splitterschutz, 3 m für Führungsschiene	€ 24,00	€ 28,56
DWS5050-XJ	NEU Gleitbelag, 6 m für Führungsschiene	€ 23,00	€ 27,37
DWS5052-XJ	NEU Haftunterlage, 3 m für Führungsschiene	€ 23,00	€ 27,37
DWS5055-XJ	NEU Tasche für Führungsschiene (bis 1,5 m)	€ 46,00	€ 54,74
DWS5026-XJ	Schnellspanner für Führungsschiene (2 Stk.)	€ 75,00	€ 89,25
DWS5031-XJ	Führungsschienen Adapter für Oberfräsen	€ 53,00	€ 63,07

NEU

VERFÜGBAR AB OKTOBER

ELITE SERIES™



ZUBEHÖR-TIPP:
ELITE SERIES™ KREISSÄGEBLÄTTER FÜR TAUCHKREISSÄGEN

PTFE-Beschichtung
→ Weniger Reibung, bessere Wärmeableitung und verbesserte Leistung für längere Lebensdauer

Große Aussparungen für die Wärme- und Staubableitung
→ Keine Verformungen, weniger Brandspuren, effizienter Span- und Staubabtransport

Optimal abgestimmt auf **DCS525**
→ sehr effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung

Artikel Nr.	Sägeblatt Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahnwinkel	Schnittart	UVP	Inkl. MwSt.
DT4100-QZ	165 × 20 mm	1 / 1,7 mm	24 Z	ATBR (WZ / FZ)	18°	Schnelle Längsschnitte in Holz	€ 42,90	€ 51,05
DT4101-QZ	165 × 20 mm	1,27 / 2 mm	48 Z	ATB (WZ)	5°	Saubere Schnitte in Holz	€ 45,20	€ 53,79
DT4102-QZ	165 × 20 mm	1 / 1,7 mm	52 Z	TCG (TFZ)	5°	Laminat und Melaminharzbeschichtungen	€ 46,80	€ 55,69

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS525NT	1,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden von Holz	82,2 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18 VOLT
Akku-Exzenterschleifer, 125 / 150 mm

NEU

Ergonomisches Design
→ Geringere Bauhöhe für mehr Kontrolle und Komfort

Vorderteil aus Zinklegierung
→ Optimaler, gleichmäßiger Druck auf das Werkstück für perfekte Ergebnisse

Zufällige Bewegungen des Schleiftellers
→ Feinere Oberflächenstruktur durch reduzierte Schleifspuren auf dem Werkstück



Versionen mit Akku-Set **siehe Seite 20.**

TECHNISCHE DATEN	DCW211 / DCW230
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 12.000 min^{-1} bzw. 6.000 – 10.000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	2,6 mm / 5,0 mm
Schleifteller-Ø	125 mm / 150 mm
Höhe	109 mm / 124 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,38 kg / 1,77 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, T STAK™-Box

PERFORM PROTECT

DCW211NT-XJ**	DCW230NT-XJ**
€ 218,–*	€ 269,–*
€ 259,42 inkl. MwSt.	€ 320,11 inkl. MwSt.

18 VOLT
Akku-Stauchkopfnagler

NEU

Kompakte und leichte Bauweise
→ Ermöglicht langes Arbeiten ohne Ermüdung

Robuster, bürstenloser Motor
→ Konstante Leistung bei Temperaturen von -20 bis 50 °C, kaum Reinigung oder Wartung, verursacht weniger Lärm und keine Abgase

Mikro-Nase
→ Verbesserte Sicht und präzise Platzierung der Nägel auch in engen Bereichen



Versionen mit Akku-Set **siehe Seite 20.**

DCN210SNT-XJ**
€ 495,–*
€ 589,05 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCN210
Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel
Nagellänge	15 - 50 mm
Nagel-Ø	1,25 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	110 Nägel
Auslösesystem	Einzelauslösung
Gewicht (ohne Akku)	2,2 kg
Lieferumfang	Drehbarer Gürtelhaken, 3x Schonspitze, T STAK™-Box

NÄGEL FÜR AKKU-STAUCHKOPFNAGLER

BT-STIFTE, 18 GA				UVP	INKL. MWST.
DNBT1815GZ	15 mm	1,25 x 1,00 mm	5.000	€ 6,90	€ 8,21
DNBT1820GZ	20 mm	1,25 x 1,00 mm	5.000	€ 8,10	€ 9,64
DNBT1830GZ	30 mm	1,25 x 1,00 mm	5.000	€ 10,50	€ 12,50
DNBT1835GZ	35 mm	1,25 x 1,00 mm	5.000	€ 11,90	€ 14,16
DNBT1840GZ	40 mm	1,25 x 1,00 mm	5.000	€ 13,20	€ 15,71
DNBT1850GZ	50 mm	1,25 x 1,00 mm	5.000	€ 15,30	€ 18,21

Weitere Größen im Katalog

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCW211NT	2,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Schleifen	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW230NT	1,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Schleifen	81,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN210SNT	4,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Nageln in Holz	86,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEWALT MESSTECHNIK

LASER RANGE

3 x 360° USB-C MULTILINIEN-LASER, GRÜN

Projektion von drei 360° grünen Laserlinien
→ Perfekte Sichtbarkeit in jeder Ebene

Flexible Einstellung der Strahlenhelligkeit
→ Optimale Anpassung an unterschiedliche Arbeitsumgebungen

Bis zu 100 m Reichweite
→ Exakte Ausrichtung und zuverlässige Ergebnisse auch auf großen Distanzen



DCLE14361GB-XJ**
€ 739,–*
€ 879,41 inkl. MwSt.

BATTERIE-ROTATIONS-LASER, ROT

Manueller Horizontal- und Vertikalbetrieb
→ Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Rotationsgeschwindigkeit mit 600 U/min
→ Optimale Sichtbarkeit für präzises Arbeiten

Bis zu 600 m Reichweite
→ Exakte Ausrichtung und zuverlässige Ergebnisse auch auf großen Distanzen



DCLE05211R-XJ**
€ 899,–*
€ 1.069,81 inkl. MwSt.

USB-C ROTATIONS-LASER, ROT

Dual-Slope-Technologie
→ Flexible Anwendungsmöglichkeiten für komplexe Bauprojekte

Drei Rotationsgeschwindigkeiten
→ Perfekte Anpassung an unterschiedliche Arbeitsumgebungen

Bis zu 600 m Reichweite
→ Exakte Ausrichtung und zuverlässige Ergebnisse auch auf großen Distanzen



DCLE15211R-QW
€ 1.259,–*
€ 1.498,21 inkl. MwSt.

USB-C ROTATIONS-LASER, GRÜN

Single-Slope-Technologie
→ Flexible Anwendungsmöglichkeiten für jedes Bauprojekt

Drei Rotationsgeschwindigkeiten
→ Perfekte Anpassung an unterschiedliche Arbeitsumgebungen

Bis zu 600 m Reichweite
→ Exakte Ausrichtung und zuverlässige Ergebnisse auch auf großen Distanzen



DCLE15221G-QW
€ 1.559,–*
€ 1.855,21 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCLE14361GB	DCLE05211R	DCLE15211R	DCLE15221G
Laserstrahlfarbe	●	●	●	●
Laserdiode	510 – 530 nm	630 – 680 nm	630 – 680 nm	515 – 530 nm
Laserklasse	2	2	2	2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m	+/- 2,2 mm / 30 m	+/- 2,2 mm / 30 m	+/- 1,5 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
Rotationsgeschwindigkeit	–	600 RPM	150 / 300 / 600 RPM	150 / 300 / 600 RPM
Lasersichtbarkeit	50 m (100 m mit Empfänger)	30 m (600 m mit Empfänger)	40 m (600 m mit Empfänger)	40 m (600 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3x360°	1x	1x	1x
Strahlenrichtung	2x vertikal / 1x horizontal	360° Rotation	360° Rotation	360° Rotation
Slope-Funktion	–	Nein	Dual Slope	Single Slope
Lotpunkte	–	1 (Oben)	1 (Oben)	2 (Oben und Unten)
Stromversorgung	Interner Li-Ion Akku	2x D-Zellen-Batterien	Integrierter POWERSTACK™ Akku	Integrierter POWERSTACK™ Akku
Laufzeit / Ladezeit	bis zu 8 h / ca. 1 h	bis zu 30 h / -	bis zu 40 h / ca. 1 h	bis zu 30 h / ca. 1 h
Schutzart	IP65	IP54	IP66	IP66
Stativaufnahme	1/4“ und 5/8“	5/8“	5/8“	5/8“
Lieferumfang	Tasche, Wandhalterung, USB-C-Ladekabel	Empfänger, Befestigung für Nivellierlatten, Wandhalterung, 2x D-Zellen-Batterien, T STAK™-Box	Empfänger, Fernbedienung, Befestigungsklemme für Nivellierlatten, Wandhalterung, USB-C-Ladekabel, Netzstecker, T STAK™-Box	Empfänger, Fernbedienung, Befestigungsklemme für Nivellierlatten, Wandhalterung, USB-C-Ladekabel, Netzstecker, T STAK™-Box

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



18 VOLT / XR
Akku-Rotationslaser, grün

Beamfind-Funktion
→ Schnelle und einfache Ausrichtung

Manueller Horizontal- und Vertikalbetrieb sowie Single-Slope-Technologie
→ Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Digitaler Detektor mit und Millimeter-Anzeige
→ Exakte Ausrichtung

Robustes Design
→ Staub- und wassergeschützt nach IP66

TECHNISCHE DATEN	DCLE35122GD1
Laserstrahlfarbe	●
Laserdiode	515 – 530 nm
Laserklasse	2
Nivelliergenauigkeit	+/- 1,5 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Rotationsgeschwindigkeit	150 / 300 / 600 / 1.200 min^{-1}
Lasersichtbarkeit	600 m mit Empfänger
Strahlenrichtung	360° Rotation
Slope	Single Slope
Lotpunkte	2 (Oben und Unten)
Beamfind	Ja
Stromversorgung	18 Volt XR Akkus
Stativaufnahme	5/8“
Lieferumfang	Empfänger, Fernbedienung, Befestigungsklemme für Nivellierlatten, 18 V / 2 Ah XR Akku, Ladegerät, T STAK™-Box

18 VOLT / XR
Laser-Empfänger, Grün

Digitale Millimeter-Anzeige
→ Schnelleres und präziseres Arbeiten

Großer Detektionsbereich
auf Vorder- und Rückseite
→ Schnellere Erfassung des Laserstrahls

2-in-1 Funktion:
Laser-Empfänger und Fernbedienung
→ Hoher Bedienkomfort



Kompatibel mit DEWALT Rotationslasern:
DCE074-Serie / DCE079-Serie / DCE080-Serie / DCLE15221G-Serie / DCLE35122G-Serie

DCLEARRCR2-XJ
€ 419,–*
€ 498,61 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCLEARRCR2
Farbe	●
Kompatibilität	Rotationslaser
Arbeitsbereich (Radius)	600 m
Display	Digital
Detektionsbereich vorne	120 mm
Detektionsbereich hinten	120 mm
Millimeter-Anzeige	Ja
Schutzart	IP67
Magnete	Ja
Libellen	Ja

**Laser jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEWALT MESSTECHNIK

LASER RANGE

DEWALT bietet Dir ein umfangreiches Sortiment an einfach zu bedienenden elektronischen Werkzeugen, von Lasern bis hin zu Laserdistanzmessern. **Natürlich GUARANTEED TOUGH.**

KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4“

AB 15 m / 50 m

ALKALINE

DW088K-XJ**

€ 169,–*

€ 201,11 inkl. MwSt.

USB-C KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm @ 10 m

1/4“ & 5/8“

AB 30 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14201RB-XJ**

€ 279,–*

€ 332,01 inkl. MwSt.

KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4“

AB 15 m / 50 m

ALKALINE

DW088CG-XJ**

€ 199,–*

€ 236,81 inkl. MwSt.

USB-C KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm @ 10 m

1/4“ & 5/8“

AB 45 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14201GB-XJ**

€ 329,–*

€ 391,51 inkl. MwSt.

KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4“ & 5/8“

AB 30 m / 50 m

18V XR

DCLE34021N-XJ**

€ 299,–*

€ 355,81 inkl. MwSt.

USB-C 3 x 180 KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4“ & 5/8“

AB 30 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14301GB-XJ**

€ 449,–*

€ 534,31 inkl. MwSt.

USB-C 5-PUNKT+ KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4“ & 5/8“

AB 30 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14251GB-XJ**

€ 469,–*

€ 558,11 inkl. MwSt.

5-PUNKT+KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm @ 10 m

1/4“ & 5/8“

AB 30 m / 50 m

12V XR

18V XR

DCE825NG18-XJ**

€ 439,–*

€ 522,41 inkl. MwSt.

3 x 360° KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm @ 10 m

1/4“ & 5/8“

AB 35 m / 50 m

12V XR

DCE089D1G-QW

€ 599,–*

€ 712,81 inkl. MwSt.

3 x 360° KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4“ & 5/8“

AB 40 m / 50 m

12V XR

18V XR

DCE089NG18-XJ**

€ 559,–*

€ 665,21 inkl. MwSt.

3 x 360° KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4“ & 5/8“

AB 40 m / 50 m

18V XR

DCLE34031N-XJ**

€ 499,–*

€ 593,81 inkl. MwSt.

3 x 360° KREUZ-LINIENLASER + FERNBEDIENUNG



± 3 mm @ 10 m

5/8“

AB 40 m / 100 m

18V XR

DCLE34035B-XJ**

€ 1.099,–*

€ 1.307,81 inkl. MwSt.

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

3 x 360° MULTI-LINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4“ & 5/8“

AB 50 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14361GB-XJ**

€ 739,–*

€ 879,41 inkl. MwSt.

ROTATIONS-LASER



± 2,2 mm @ 30 m

5/8“

AB 30 m / 600 m

ALKALINE

DCLE05211R-XJ**

€ 899,–*

€ 1069,81 inkl. MwSt.

ROTATIONS-LASER



± 2,2 mm @ 30 m

5/8“

AB 40 m / 600 m

USB Type-C

DCLE15211R-QW**

€ 1.259,–*

€ 1.498,21 inkl. MwSt.

ROTATIONS-LASER



± 1,5 mm @ 30 m

5/8“

AB 40 m / 600 m

USB Type-C

DCLE15221G-QW**

€ 1.559,–*

€ 1.855,21 inkl. MwSt.

ROTATIONS-LASER NEU



± 1,5 mm @ 30 m

5/8“

AB 600 m

18V XR

DCLE35122GD1-QW

€ 1.899,–*

€ 2.259,81 inkl. MwSt.

LASER-DISTANZ-MESSER



± 1,5 mm @ 10 m

1/4“

AB 60 m

ALKALINE

DWHT77200-XJ**

€ 149,–*

€ 177,31 inkl. MwSt.

LASER-DISTANZ-MESSER



± 1,5 mm @ 10 m

1/4“

AB 60 m

USB Type-C

DWHT78200-XJ**

€ 199,–*

€ 236,81 inkl. MwSt.

EMPFÄNGER

DE0892-XJ für Linien-Laser mit roter Diode / **DE0892G-XJ** mit grüner Diode



AB 50 m

DE0892-XJ**

€ 159,50*

€ 189,81 inkl. MwSt.

DE0892G-XJ**

€ 159,50*

€ 189,81 inkl. MwSt.

LASERTYPEN

GRÜNE DIODE

- 2 x 360° LINIENLASER
- 3 x 180° LINIENLASER
- 3 x 360° LINIENLASER
- 5-PUNKT+ KREUZLINIEN-LASER

ROTE DIODE

- KREUZLINIEN-LASER
- ROTATIONS-LASER 1 LOTPUNKT
- ROTATIONS-LASER 2 LOTPUNKTE
- LASER-DISTANZ-MESSER

ZUBEHÖR-TIPP

ALUMINIUM STATIV, 1/4" DE0881T-XJ



€ 74,50* € 88,66 inkl. MwSt.

ALUMINIUM STATIV, 5/8" DE0735-XJ



€ 209,90* € 249,78 inkl. MwSt.

ALUMINIUM MESSLATTE, 2,40 M DE0737-XJ



€ 149,–* € 177,31 inkl. MwSt.

** Laser jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DAS 54 VOLT AKKU-SYSTEM.

HÖCHSTE LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE.

Unser revolutionäres XR FLEXVOLT System ist das einzige rückwärtskompatible Akku-System, das sowohl in 18 Volt als auch 54 Volt Maschinen verwendet werden kann. Doppelte Power für Pros.

AKKU-WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER (125 MM)
DCG418NT-XJ**

€ 349,–*

WINKELSCHLEIFER (180 MM)
DCG440N-XJ**

€ 379,–*

WINKELSCHLEIFER (230 MM)
DCG460N-XJ**

€ 439,–*

AKKU-HÄMMER

SDS-PLUS® KOMBIHAMMER (30 MM)
DCH333NT-XJ**

€ 489,–*

SDS-PLUS® KOMBIHAMMER (30 MM)
DCH335X2-QW

€ 1.118,–**

SDS-PLUS® KOMBIHAMMER (32 MM)
DCH416NT-XJ**

€ 629,–*

SDS-MAX® KOMBIHAMMER (40 MM)
DCH481N-XJ**

€ 589,–*

SDS-MAX® KOMBIHAMMER (45 MM)
DCH614N-XJ**

€ 699,–*

SDS-MAX® KOMBIHAMMER (48 MM)
DCH735N-XJ**

€ 939,–*

SDS-MAX® KOMBIHAMMER (52 MM)
DCH775N-XJ**

€ 1.059,–*

SDS-MAX® MEISSELHAMMER (6 KG)
DCH832N-XJ**

€ 619,–*

SDS-MAX® MEISSELHAMMER (10 KG)
DCH892N-XJ**

€ 899,–*

SDS-MAX® MEISSELHAMMER (11 KG)
DCH911NK-XJ**

€ 989,–*

28 MM SECHSKANTABBRUCHHAMMER
DCH966Z2-QW

€ 2.289,–*

FLEXIBEL, KRAFTVOLL UND AUSDAUERND

54V XR FLEX VOLT



AKKU-SÄGEN

SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ**

€ 428,–*

HANDKREISSÄGE (67 MM)
DCS578NT-XJ**

€ 411,–*

HANDKREISSÄGE (61 MM)
DCS579NT-XJ**

€ 449,–*

TISCHKREISSÄGE (210 MM)
DCS7485N-XJ**

€ 912,–*

PANEELSÄGE (216 MM)
DCS777N-XJ**

€ 659,–*

PANEELSÄGE (250 MM)
DCS727N-XJ**

€ 974,–*

PANEELSÄGE (305 MM)
DCS781N-XJ**

€ 1.269,–*

AKKU-STAUBSAUGER

NASS- UND TROCKENSAUGER (M-KLASSE)
DCV586MK-XJ**

€ 599,–*

AKKU-SPEZIALGERÄTE

MAUERNUTFRÄSE (125 MM)
DCG200NT-XJ**

€ 499,–*

TRENNSCHLEIFER (230 MM)
DCS691N-XJ**

€ 639,–*

SPEZIALSÄGE ALLIGATOR (430 MM)
DCS397N-XJ**

€ 599,–*

WINKELBOHRMASCHINE
DCD470N-XJ**

€ 525,–*

RÜHRWERK
DCD240N-XJ**

€ 429,–*

AUF DER SUCHE NACH GARTENGERÄTEN? SIEHE SEITE 58.



* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

54 V XR AKKUS

AKKUS UND AKKU-SETS

54 VOLT AKKUS

DCB546T2-XJ
€ 280,–*
€ 333,20 inkl. MwSt.



DCB547X2-XJ
€ 336,–*
€ 399,84 inkl. MwSt.



DCB5480-XJ
€ 262,–*
€ 311,78 inkl. MwSt.



NEU ***

DCB5480XY2-XJ
€ 449,–*
€ 534,31 inkl. MwSt.



NEU ***

DCB549-XJ
€ 379,–*
€ 451,01 inkl. MwSt.



DCB547G-XJ
€ 220,–*
€ 261,80 inkl. MwSt.



54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS

DCB118T2-QW
€ 398,–*
€ 473,62 inkl. MwSt.



DCB132T2-QW
€ 435,–*
€ 517,65 inkl. MwSt.



54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS

DCB118X2-QW
€ 454,–*
€ 540,26 inkl. MwSt.



DCB118X3-QW
€ 622,–*
€ 740,18 inkl. MwSt.



DCB132X2-QW
€ 491,–*
€ 584,29 inkl. MwSt.



54 VOLT AKKU 216 WH, TABLESS
Starter-Set

DCB118XY2-QW
€ 537,–*
€ 639,03 inkl. MwSt.

NEU ***



54 VOLT AKKU 216 WH, TABLESS
in T STAK™-Box, Starter-Set

DCB118XY2T-QW
€ 567,–*
€ 674,73 inkl. MwSt.

NEU ***



		Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	Lieferumfang		
AKKUS	**DCB546T2**	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku **DCB546-XJ**	–	–
	DCB547X2	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku **DCB547-XJ**	–	–
	DCB547G	54 Volt / 162 Wh	1 x Akku **DCB547G-XJ**	–	–
	DCB5480XY2	54 Volt / 216 Wh	2 x Akku **DCB5480-XJ**	–	–
	DCB549	54 Volt / 270 Wh	1 x Akku **DCB549-XJ**	–	–
STARTER-SETS	**DCB118T2**	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku **DCB546-XJ**	System-Schnellladegerät **DCB118-QW**	–
	DCB132T2		2 x Akku **DCB546-XJ**	System-Doppelladegerät **DCB132-QW**	–
	DCB118X2	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku **DCB547-XJ**	System-Schnellladegerät **DCB118-QW**	–
	DCB118X3		3 x Akku **DCB547-XJ**	System-Schnellladegerät **DCB118-QW**	–
	DCB132X2		2 x Akku **DCB547-XJ**	System-Schnellladegerät **DCB132-QW**	–
	DCB118XY2	54 Volt / 216 Wh	2 x Akku **DCB5480-XJ**	System-Schnellladegerät **DCB118-QW**	–
	DCB118XY2T		2 x Akku **DCB5480-XJ**	System-Schnellladegerät **DCB118-QW**	T STAK™-Box

***Verfügbar ab Oktober

54 V AKKU-SYSTEME

KOMBIHAMMER

54 VOLT
SDS-Max® Akku-Kombihammer (40 mm)

Anti-Vibrations-System AVC und Anti-Rotations-Funktion (UTC)
→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
→ Perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material



DCH481N-XJ**
€ 589,–*
€ 700,91 inkl. MwSt.

DCH481X2-QW*
€ 1.043,–*
€ 1.241,17 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DCH481N
Leerlaufdrehzahl	0 – 540 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 – 3.150 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	16 – 30 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	6,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer **DCH481X2-QW** zusätzlich mit: 2 x 54 Volt / 162 Wh Akku, System-Schnellladegerät

54 VOLT
SDS-Max® Akku-Kombihammer (52 mm)

Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl
→ Gleichbleibend hoher Bohrfortschritt

UTC-Funktion verhindert unkontrollierbare Rotation
→ Hohe Sicherheit

AVC-Funktion mit entkoppeltem Handgriff reduziert Vibrationen
→ Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und schont die Gesundheit



DCH775N-XJ**
€ 1.059,–*
€ 1.260,21 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DCH775N
Leerlaufdrehzahl	145 – 290 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.105 – 2.210 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Ø-Bereich	28 – 42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 / 80 / 150 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

ABBRUCHHAMMER

54 VOLT / 230 VOLT
Sechskant Akku-Abbruchhammer (28 mm)

Anti-Vibrations-System AVC
→ Weniger Vibration, Mehr Sicherheit

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)
→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege

Automatisches Service-Intervall
→ Reduzierte Wartungs- und Ausfallzeiten

DCH966Z2-QW
€ 2.289,–*
€ 2.723,91 inkl. MwSt.

D25966-QS
€ 1.449,–*
€ 1.724,31 inkl. MwSt.



PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DCH966Z2 / D25966
Leerlaufschlagzahl	1.080 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	41 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,1 bzw. 6,8 m/s^2
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht DCH966 (mit 270 Wh Akku) **D25966**	20,3 kg, 18,8 kg
Lieferumfang (nur DCH966)	2 x 54 Volt 270 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCH481	8,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH775N	10,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Hammerbohren in Beton	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH966	6,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Meißeln	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)
D25966	6,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Meißeln	93,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,9 dB(A)
DCS579NT	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Holz	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG200	4,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen	102,0 dB(A)	113,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

54 VOLT
Akku-Handkreissäge (61 mm) für Führungsschienen

Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung
→ Effizientes Arbeiten

Elektronische Motorbremse
→ Schutz von Anwender und Werkstück

Spezieller Sägeschuh
→ direkt auf DEWALT Führungsschiene einsetzbar

Effektive Staubabsaugung über „AirLock“-kompatiblen Absaugadapter
→ Saubere Umgebung



DCS579NT-XJ**
€ 449,–*
€ 534,31 inkl. MwSt.

FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

TECHNISCHE DATEN	DCS579NT
Leerlaufdrehzahl	5.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe	61 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	57 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät

54 VOLT
Akku-Mauernutfräse (125 mm)

Motorbremse
→ Sicherheit des Anwenders

Schnitttiefeneinstellung mit Parkposition über Drehschalter
→ Präzise und einfache Einstellungen

Werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspannmutter
→ Für einen schnellen Scheibenwechsel

WIRELESS TOOL CONTROL und „AirLock“-kompatiblen Absaugadapter
→ Effektive Staubabsaugung und saubere Umgebung



DCG200NT-XJ**
€ 499,–*
€ 593,81 inkl. MwSt.

PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DCG200
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe / -breite	32 / 35 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,8 / 5,0 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, 2 x Diamant-Trennscheibe **(DT90294-QZ),** Distanzscheiben 3 / 6 / 9 / 12 mm, Meißel, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät


ZUBEHÖR-TIPP: TRANSPORTKARRE FÜR SECHSKANT-ABBRUCHHÄMMER

NEU



D259866-XJ
€ 185,–*
€ 220,15 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP: 1.500 MM FÜHRUNGSSCHIENE



DWS5059-XJ
€ 115,–*
€ 136,85 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP: DIAMANT-FRÄSSCHEIBE, 125 MM



DT90294-QZ
€ 64,–*
€ 76,16 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP: FÜR DEN EINSATZ AUF HANDKREISSÄGEN (AKKU)



Artikel Nr.	Sägeblatt Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Univer-saler Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine schnitte	UVP	Inkl. MwSt.
DT10399-QZ	190 / 30 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 3 x 24	WZ	18 °	✓			€ 64,30	€ 76,52

**N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

54 V AKKU-SYSTEME

54 VOLT
Akku-Trennschleifer (230 mm)

DCS691N-XJ**
€ 639,–*
€ 760,41 inkl. MwSt.

Vollmetall-Direktgetriebe
→ Effiziente Kraftübertragung

WIRELESS TOOL CONTROL
→ Saubere Umgebung

Motorbremse
→ Sicherheit des Anwenders



TECHNISCHE DATEN	DCS691N
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (ohne Akku)	5,2 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**

18 VOLT
Akku-Wassertank

DCE6820N-XJ**
€ 399,–*
€ 474,81 inkl. MwSt.

WIRELESS TOOL CONTROL:
Kabellose Aktivierung beim Start der Maschine
→ Effiziente Staubbindung ohne zusätzlichen Bedienaufwand

Abnehmbarer Filter verhindert das Eindringen von Fremdkörpern
→ Längere Haltbarkeit

Halbtransparenter Tank mit Messskala
→ Konstante Kontrolle

TECHNISCHE DATEN	DCE6820N
Tankkapazität	15 l
Max. Wasserdruck	1,6 bar
Max. Wasserdurchfluss	2,8 l/Min.
Schlauch-Ø (Innen)	6 mm
Motorschutz	IPX4
Passend für	**DCS691, DCD150NK, DCMPW1000**
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, 3 m-Schlauch, einstellbare Düse, Steckanschluss, Filter



ZUBEHÖR-TIPP: DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE



DT40255-QZ**
€ 44,50*
€ 52,96 inkl. MwSt.

Diamantbesetzt
→ Keine Reduktion der Segmente

1.000 Schnitte
→ Extrem langlebig

ELITE ALL PURPOSE 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE



DT20462-QZ**
€ 104,95*
€ 124,89 inkl. MwSt.

Segmente mit 20 % mehr Diamanten
→ Für härteste Materialien geeignet

Aerodynamische Kühlschlitze
→ Gerade Schnitte

Patentiertes „Arrow Blade Design“
→ Gesteigerte Effizienz durch schnellere Schnitte

ELITE ASPHALT 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE



DT20466-QZ**
€ 99,90*
€ 118,88 inkl. MwSt.

Starker Stahlkern
→ Gerade Schnitte

U-förmige Öffnungen
→ Gesteigerte Produktivität durch Abtransport von geschnittenem Material

Lasergeschweißte Diamantsegmente
→ Höchste Festigkeit

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS691N	4,2 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden in Beton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



54 VOLT
Akku-Kernbohrmaschine

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC): Automatisches Einschalten eines Saugers oder Wassertanks
→ Effizienter Arbeitsablauf ohne zusätzlichen Bedienaufwand

Kernbohrungen bis 100 mm handgeführt und 162 mm montiert
→ Flexibler Einsatz für vielfältige Anforderungen

3 voreinstellbare Geschwindigkeitsstufen, Gasgebeschalter mit variabler Drehzahlregulierung sowie Arretierung
→ Hohe Effizienz

Perform & Protect Anti-Rotations-Funktion UTC verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs
→ Sicherheit des Anwenders

TECHNISCHE DATEN	DCD150NK
Leerlaufdrehzahl	0 – 700 / 1.350 / 2.500 min^{-1}
Max. Bohrleistung (handgeführt) in Mauerwerk / Beton (Nass)	100 / 72 mm
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC-Anschluss (außen), G 1/2" Passung (innen)
Gewicht (ohne Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss, 1/2" BSP-Adapter, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR FÜR AKKU-KERNBOHRMASCHINE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DCDW101-XJ	52 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 160,00	€ 190,40
DCDW102-XJ	61 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 190,00	€ 226,10
DCDW103-XJ	82 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 200,00	€ 238,00
DCDW104-XJ	102 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 230,00	€ 273,70
DCDW105-XJ	117 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 250,00	€ 297,50
DCDW106-XJ	122 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 280,00	€ 333,20
DCDW107-XJ	127 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 310,00	€ 368,90
DCDW108-XJ	152 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 330,00	€ 392,70
DWH050-XJ	Absaugung für handgeführte, trockene Kernbohrung (geeignet für Durchmesser bis zu 52 mm)	€ 90,00	€ 107,10



DEWALT POWERSHIFT BOHRSTÄNDER FÜR AKKU-KERNBOHRMASCHINE

MEHR INFOS ZU DEWALT POWERSHIFT:

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD150NK	6,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bohren in Beton	97,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**N-, NK- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



FÜR DRAUSSEN GEMACHT. FÜR PROFIS GEBAUT

18 VOLT

KOMPAKT-HECKENSCHERE, (20 CM / 8 MM)
DCMHT520N-XJ**

€ 139,–*

HECKENSCHERE (55 CM / 19 MM)
DCMHT562N-XJ**

€ 179,–*

HECKENSCHERE (55 CM / 25 MM)
DCMHT564N-XJ**

€ 199,–*

HECKENSCHERE, (60 CM / 25 MM)
DCMHT567N-XJ**

€ 249,–*

STABHECKENSCHERE (55 CM / 25 MM)
DCMPH566N-XJ**

€ 216,–*

ASTSCHERE (38 MM)
DCMPP568N-XJ**

€ 161,–*

STABASTSCHERE (38 MM)
DCMPP569N-XJ**

€ 269,–*

ASTSÄGE (20 CM)
DCMPS520N-XJ**

€ 179,–*

KETTENSÄGE (30 CM)
DCMCS565N-XJ**

€ 249,–*

HOCHENTASTER (20 CM)
DCMPS567N-XJ**

€ 257,–*

RASENMÄHER (53 CM)
DCMWP134N-XJ**

€ 545,–*

RASENMÄHER (53 CM) MIT RADANTRIEB
DCMWSP156N-XJ**

€ 635,–*

RASENTRIMMER (36 CM)
DCMST561N-XJ**

€ 185,–*

GEBLÄSE
DCMBL562N-XJ**

€ 150,–*

HOCHDRUCK-REINIGER
DCMPW1600N-XJ**

€ 499,–*

54 VOLT

HECKENSCHERE (65 CM / 31 MM)
DCMHT573N-XJ**

€ 245,–*

STABHECKENSCHERE (230 CM)
DCMPH622N-XJ**
NEU

€ 549,–*

KETTENSÄGE (45 CM)
DCMCS574N-XJ**

€ 398,–*

KETTENSÄGE (50 CM)
DCMCS575N-XJ**

€ 455,–*

TOP HANDLE KETTENSÄGE (30 CM)
DCMCST632N-XJ**

€ 479,–*

TOP HANDLE KETTENSÄGE (35 CM)
DCMCST635N-XJ**

€ 453,–*

HOCHENTASTER (25 CM)
DCMPS635N-XJ**

€ 529,–*

HOCHENTASTER (30 CM)
DCMPS640N-XJ**

€ 729,–*

RASENMÄHER (53 CM)
DCMWP500N-XJ**

€ 635,–*

RASENMÄHER (53 CM) MIT RADANTRIEB
DCMWSP550N-XJ**

€ 725,–*

RASENMÄHER (53 CM) MIT RADANTRIEB
DCMWSP660N-XJ**


€ 868,–*


RASENTRIMMER (42 CM) MIT D-GRIFF
DCMST901N-XJ**

€ 380,–*

RASENTRIMMER (42 CM) MIT D-GRIFF
DCMST911N-XJ**

€ 449,–*

RASENTRIMMER (42 CM) MIT MÄHLENKER
DCMST922N-XJ**

€ 499,–*

MOTORSENSE (38 CM) MIT D-GRIFF
DCM571N-XJ**

€ 299,–*

MOTORSENSE (25 CM) MIT D-GRIFF
DCMBC812N-XJ**

€ 499,–*

MOTORSENSE (25 CM) MIT MÄHLENKER
DCMBC823N-XJ**

€ 549,–*

FORSTSÄGE (25 CM) MIT MÄHLENKER
DCMBC723N-XJ**

€ 599,–*

KANTENSCHNEIDER MIT D-GRIFF
DCMED411N-XJ**

€ 380,–*

AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ**

€ 210,–*

AXIALGEBLÄSE
DCMBL777N-XJ**

€ 271,–*

RUCKSACKGEBLÄSE
DCMBBL800N-XJ**

€ 679,–*

TRAGBARER DRUCKREINIGER
DCMPW1000N-XJ**

€ 299,–*

MULTI-TOOL-MOTORANTRIEB
DCMAS5713N-XJ**

€ 225,–*

FREISCHNEIDER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASBC1N-XJ**

€ 109,–*

HECKENSCHEREN-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASPH6N-XJ**

€ 129,–*

HOCHENTASTER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASPS5N-XJ**

€ 149,–*

RASENTRIMMER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASST1N-XJ**

€ 99,–*

KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASED9N-XJ**

€ 140,–*



GARTENGERÄTE

18V XR

54V XR

18 VOLT / 54 VOLT
Akku-Gebläse

→ Hoher Luftdurchsatz für hohe Reinigungsleistung

Ausbalancierte Bauweise und großflächige Gummierungen
→ Für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten

→ Feststellbarer Gasgebeschalter sorgt für einfaches Einstellen der Luftgeschwindigkeit und angenehmen Dauerbetrieb



DCMBL562N-XJ**
€ 150,–*
€ 178,50 inkl. MwSt.



DCMBA572N-XJ**
€ 210,–*
€ 249,90 inkl. MwSt.



DCMBL777N-XJ**
€ 271,–*
€ 322,49 inkl. MwSt.



DCMBBL800N-XJ**
€ 679,–*
€ 808,01 inkl. MwSt.

Akku-Technologie	18V XR alle 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	54V XR alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54V XR alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54V XR alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit	0 – 200 km/h	0 – 207 km/h	0 – 258 km/h	0 – 257 km/h
Max. Luftdurchsatz	768 m³/h	1.100 m³/h	1.290 m³/h	1.452 m³/h
Geschwindig-keitsstufen	1	1	Low / Normal / Turbo	Low / Normal / Turbo
Dauerbetrieb	–	✓	✓	✓
Gebläseart	Haken	Haken	Axial	Axial
Standfuß	–	–	✓	✓
LED-Benutzer-oberfläche	–	–	✓	✓
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg	3,1 kg	3,2 kg	8,9 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**	**ohne Akkus und Ladegerät**	Runder und flacher Düsenaufsatz, Schultergurt, **ohne Akkus und Ladegerät**	Rucksack, **ohne Akkus und Ladegerät**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMBL562N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Laub blasen	88,0 dB(A)	95,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBA572N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Laub blasen	97,0 dB(A)	106,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DCMBL777N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Laub blasen	84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBBL800N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Laub blasen	99,0 dB(A)	87,0 dB(A)	1,0 dB(A)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

GARTENGERÄTE

18 VOLT
Akku-Kompakt-Kettensäge (30 cm)

Verbesserte Kettenabdeckung
→ Besserer Spanauswurf reduziert Reinigungsintervalle

Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank
→ Reduziert Ölverlust und verbessert die Sicht auf den Tankinhalt

Kettenbremse stoppt die Kette sofort
→ hohe Anwender-Sicherheit

TECHNISCHE DATEN	DCMCS565N
Schwertlänge	30 cm
Max. Schnittlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	7,3 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	45 / 1,1 mm
Öltank	215 ml
Gewicht (ohne Akku)	3,7 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher, **ohne Akkus und Ladegerät**



DCMCS565N-XJ**
€ 249,–*
€ 296,31 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR AKKU-KOMPAKT-KETTENSÄGE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT20676-QZ	Sägekette, 30 cm	€ 20,40	€ 24,28
DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette, 30 cm	€ 47,80	€ 56,88
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	€ 29,80	€ 35,46

18 VOLT
Akku-Heckenscheren

→ Lasergeschliffenes Dual-Action Schwert für kraftvolle Schnitte und hohe Präzision
→ Integrierter Führungsschutz
→ Ergonomisches und leichtes Design für komfortables Arbeiten
→ Ummantelter Handgriff sorgt für sicheres Arbeiten

DCMHT520N-XJ**
€ 139,–*
€ 165,41 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMHT520N / DCMHT567N
Leerlaufhubzahl	2.700 min^{-1} / 3.200 min^{-1}
Schwertlänge	20 cm / 60 cm
Max. Schnittkapazität	8 mm / 25,4 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,38 kg / 3,5 kg
Lieferumfang	Messerköcher, **ohne Akkus und Ladegerät**



DCMHT567N-XJ**
€ 249,–*
€ 296,31 inkl. MwSt.

INKL. SCHNITTGUTKEHRER

ZUBEHÖR FÜR AKKU-HECKENSCHEREN

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DZ08555-QZ	Schnittgutkehrer	€ 21,30	€ 25,35



* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

54 VOLT
Top-Handle Kettensäge

Neuer Direktantriebsmotor
→ Sehr durchzugsstark und kompakt

Einstellbares und automatisches Kettenschmiersystem
→ Geringe Wartung, einfache Anpassung des Bedarfs

Bolzenschloss Kettenspannung und intuitives LED-Display
→ Maximale Anwenderkontrolle

Ergonomischer Zusatzhandgriff
→ Vielseitige und ermüdungsarme Verwendung

TECHNISCHE DATEN	DCMCST632N
Leistung (mit 162 Wh Akku)	2,5 KW / 3,4 PS
Schwertlänge / max. Schnittlänge	30 cm / 25 cm
Kettengeschwindigkeit	23,6 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	0,325"
Treibgliedstärke / Treibgliederanzahl	1,1 mm / 59
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher, Schlüssel, **ohne Akkus und Ladegerät**



DCMCST632N-XJ**
€ 479,–*
€ 570,01 inkl. MwSt.

18 VOLT
Akku-Astschere

Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung
→ Einfache Reinigung

Sicherheitseinschaltsperre und leicht auszulösender 2. Schalter
→ Sichere und bequeme Handhabung (auch bei längeren Einsätzen)

LED-Leuchte
→ Präzise Schnitte (auch bei schlechten Lichtverhältnissen)



DCMPP568N-XJ**
€ 161,–*
€ 191,59 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMPP568N
Max. Schnittstärke	38 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg
Lieferumfang	**Ohne Akkus und Ladegerät**

ZUBEHÖR-TIPP:
ERSATZMESSER FÜR AKKU-ASTSCHERE



DCMPPRB1-QZ
€ 21,–*
€ 24,99 inkl. MwSt.

18 VOLT
Akku-Astsäge (20 cm)

Stufenloser Gasgebeschalter
→ Volle Leistungskontrolle

Metallschutzvorrichtung am Schwert
→ Kick-Back-Risiko wird verringert und die Kette wird geschützt

Zweihand-Griff mit zusätzlichem Handschutz
→ Bessere Kontrolle und mehr Sicherheit



DCMPS520N-XJ**
€ 179,–*
€ 213,01 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR SIEHE SEITE 63

TECHNISCHE DATEN	DCMPS520N
Schwertlänge / Max. Schnittlänge	20 cm / 15 cm
Kettengeschwindigkeit	8,6 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8”
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	34 / 1,1 mm
Öltank	55 ml
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Schraubenschlüssel, Kettenschutzköcher, **ohne Akkus und Ladegerät**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMCS565N	4,0 m/s²	1,5 m/s²	Sägen	86,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT520N	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Schneiden	76,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT567N	3,5 m/s²	1,5 m/s²	Schneiden	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMCST632N	3,5 m/s²	1,5 m/s²	Sägen	90,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPP568N	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Äste schneiden	63,0 dB(A)	74,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMPS520N	4,7 m/s²	1,5 m/s²	Äste schneiden	84,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

GARTENGERÄTE

18 VOLT
Akku-Stabastschere

3 m Stabsystem aus leichtem Aluminium
→ Leichtes Arbeiten auch in der Höhe

3-fach teilbar und flexibel auf die Wunschlänge steckbar
→ Flexibel und leicht zu transportieren

Kompakter Schneidkopf in 7 Einstellungen justierbar
→ Nutzbar auch in dichtem Geäst

38 mm Schnittkapazität
→ Geeignet für Zweige bis zu 32 mm Dicke



DCMPP569N-XJ**
€ 269,–*
€ 320,11 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMPP569N
Max. Schnittstärke	38 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg
Lieferumfang	**ohne Akkus und Ladegerät**

54 VOLT
Akku-Stabheckenschere, 230 cm

NEU

230cm Gerätelänge
→ Sichere und einfache Pflege hoher Hecken vom Boden aus

Gelenkkopf drehbar in 7 Positionen / flach zusammenfaltbar
→ Vielseitige Schnittwinkel und kompakte Aufbewahrung


Langlebiges lasergeschnittenes Dual Action Schwert
→ Präzise Schnitte, langanhaltende Leistung



DCMPH622N-XJ**
€ 549,–*
€ 653,31 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMPH622N
Leerlaufhubzahl	0 – 3500 / 4020 / 4500 min^{-1}
Schwertlänge	56 cm
Zahnabstand	32 mm
Länge	2,3 m
Gewicht (ohne Akku)	5,0 kg
Lieferumfang	Schultergurt





Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPP569N	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden	50,0 dB(A)	67,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPH622N	4,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Schneiden	91,0 dB(A)	98,0 dB(A)	1,5 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

54 VOLT
Akku-Hochentaster

Metallhaken
→ Zum Herausziehen von festsitzenden Ästen

Adaptierbarer Schultergurthalter
→ Individuell auf die Körpergröße einstellbar

Teleskopstange mit Drehverschluss
→ Flexible Arbeitshöhe von bis zu 3,5 m bzw. 4,0 m

Einstellbarer Öler
→ Ölmenge variabel einstellbar für optimalen Verbrauch

DCMPS635N-XJ**
€ 529,–*
€ 629,51 inkl. MwSt.



DCMPS640N-XJ**
€ 729,–*
€ 867,51 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMPS635N	DCMPS640N
Schwertlänge	25 cm	30 cm
Max. Schnittlänge	20 cm	25 cm
Kettengeschwindigkeit	15,6 m/s	21,3 m/s
Kettenart	Halbmeißel	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8"	0,325"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	34 / 1,1 mm	34 / 1,1 mm
Max. Arbeitslänge	3,56 m	4,06 m
Öltank	140 ml	140 ml
Gewicht (ohne Akku)	6,9 kg	7,3 kg
Lieferumfang	25 cm Schwert und Kette, Schultergurt, **ohne Akkus und Ladegerät**	30 cm Schwert und Kette, Schultergurt, **ohne Akkus und Ladegerät**

ZUBEHÖR FÜR AKKU-ASTSÄGE – DCMPS520N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT20694-QZ	Schwert inkl. Metallschutzvorrichtung, 20 cm	€ 29,90	€ 35,58
DT20693-QZ	Sägekette 20 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 34)	€ 17,50	€ 20,83
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	€ 29,80	€ 35,46

ZUBEHÖR FÜR AKKU-(STAB)ASTSCHERE – DCMPP568N UND DCMPP569N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DCMPPRB1-QZ	Ersatzmesser	€ 21,00	€ 24,99
DWS5025-XJ	Aufbewahrungstasche	€ 67,00	€ 79,73

ZUBEHÖR FÜR AKKU-HOCHENTASTER – DCMPS635N UND DCMPS640N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DZ06225-QZ	Ersatzschwert, 25 cm, 3/8 Zoll (für DCMPS635)	€ 31,40	€ 37,37
DZ06325-QZ	Ersatzkette, 25 cm, 3/8 Zoll (für DCMPS635)	€ 24,80	€ 29,51
DZ06425-QZ	Ersatzschwert, 25 cm, 0,325 Zoll (für DCMPS640)	€ 32,40	€ 38,56
DZ06430-QZ	Ersatzschwert, 30 cm, 0,325 Zoll (für DCMPS640)	€ 29,40	€ 34,99
DZ06525-QZ	Ersatzkette, 25 cm, 0,325 Zoll (für DCMPS640)	€ 31,00	€ 36,89
DZ06530-QZ	Ersatzkette, 30 cm, 0,325 Zoll (für DCMPS640)	€ 31,20	€ 37,13
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	€ 29,80	€ 35,46

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPS635N	5,0 m/s²	1,5 m/s²	Sägen	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMPS640N	5,0 m/s²	1,5 m/s²	Sägen	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	2,2 dB(A)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

GARTENGERÄTE



54V XR

54 VOLT
Rasentrimmer / Motorsense / Forstsäge – mit Mählenker



RASENTRIMMER

DCMST922N-XJ**
€ 499,–*
€ 593,81 inkl. MwSt.



MOTORSENSE

DCMBC823N-XJ**
€ 549,–*
€ 653,31 inkl. MwSt.



FORSTSÄGE

DCMBC723N-XJ**
€ 599,–*
€ 712,81 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMST922N	DCMBC823N	DCMBC723N
Leerlaufdrehzahl	Modus Low 0 – 4.000 min^{-1} Normal 0 – 4.700 min^{-1} Turbo 0 – 5.100 min^{-1}	Modus Low 0 – 4.000 min^{-1} Normal 0 – 4.700 min^{-1} Turbo 0 – 5.100 min^{-1}	Modus Low 0 – 4.000 min^{-1} Normal 0 – 4.700 min^{-1} Turbo 0 – 5.100 min^{-1}
Schnittkreis/Schnittbreite	42 cm	25 cm	25 cm
Fadensystem	Bump Feed QUICKLOAD™	-	-
Fadenstärke	2 – 2,7 mm	-	-
Gewicht (ohne Akku)	6,8 kg	7,2 kg	7,6 kg
Lieferumfang	Doppelschultergurt, 2,4 mm Quickload Spule, **ohne Akkus und Ladegerät**	Dickichtmesser (3 Flügel), Doppelschultergurt, **ohne Akkus und Ladegerät**	25 cm Sägeblatt, Doppelschultergurt, **ohne Akkus und Ladegerät**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMBC823	5,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Mähen	84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMST922	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Trimmen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBC723	4,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



54 VOLT
Tragbarer Akku-Druckreiniger

Bürstenloser Motor und Axialkolbenpumpe
→ Konstante Förderleistung mit gesteigerter Effizienz und reduzierte Wartung

Schnellverschluss für verschiedene Aufsätze
→ Leichter Wechsel der Düsen

Schutz vor Wassereintritt durch IPX5 Geräteschutz und IPX7 Schutz für den Akku
→ Sehr gut geeignet für Auto-, Fahrrad- oder Gartenmöbelreinigung

Selbstansaugfunktion
→ Wasser-Selbstansaugung aus einer beliebigen Ressource



TECHNISCHE DATEN	DCMPW1000N
Akku-Technologie	XR Flexvolt Akkus bis 12 Ah
Druckeinstellungen	niedrig / hoch; 45 / 69 bar
Max. Wasserdurchfluss	227 l/h
Zulauftemperatur	50°
Motorschutz	IPX5
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg
Lieferumfang	3 m Ansaugschlauch, 0,5 l Schaumdüse mit Behälter, Turbo - und einstellbare Düse, Ansaugfilter, Schultergurt, Auto-Stop Schlauchanschluss, Aufbewahrungsnetz, **ohne Akkus und Ladegerät**

DCMPW1000N-XJ**
€ 299,–*
€ 355,81 inkl. MwSt.

---

18 VOLT
Akku-Wassertank

WIRELESS TOOL CONTROL: Kabellose Aktivierung beim Start der Maschine
→ Effiziente Staubbindung ohne zusätzlichen Bedienaufwand

Abnehmbarer Filter verhindert das Eindringen von Fremdkörpern
→ Längere Haltbarkeit

Halbtransparenter Tank mit Messskala
→ Konstante Kontrolle

TECHNISCHE DATEN	DCE6820N
Tankkapazität	15 l
Max. Wasserdruck	1,6 bar
Max. Wasserdurchfluss	2,8 l/Min.
Schlauch-Ø (Innen)	6 mm
Motorschutz	IPX4
Passend für	**DCS691, DCD150NK, DCMPW1000**
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, 3 m-Schlauch, einstellbare Düse, Steckanschluss, Filter

PERFEKTE ERGÄNZUNG



DCE6820N-XJ**
€ 399,–*
€ 474,81 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPW1000N	2,5 m/s²	0,7 m/s²	Reinigen	79,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

230 V GERÄTE (AKKU / KABELGEBUNDEN)

SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 MM)
Akku und Kabelgebunden

- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem
- Integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Robustes, langlebiges Aluminium-Getriebegehäuse



TECHNISCHE DATEN	DCS397N	DWE397
Leerlaufhubzahl	2.400 min^{-1}	3.000 min^{-1}
Hublänge	40 mm	
Schwertlänge	500 mm	
Schnittlänge	430 mm	
Gewicht	6,7 / 6,9 kg (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, ohne Sägeblatt, **ohne Akkus und Ladegerät**	Montagewerkzeug, ohne Sägeblatt

AKTIONSPREIS +
DCS397N-XJ**
statt € 599,-*
€ 483,99*
€575,95 inkl. MwSt.
AKKU

DWE397-QS**
€ 560,–*
€ 666,40 inkl. MwSt.
KABELGEBUNDEN

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	ZAHN-MATERIAL	UVP	INKL. MWST.
DT2974-QZ	**Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²**	HM	€ 89,80	€ 106,86
DT2975-QZ	**Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine**	HM	€ 89,80	€ 106,86
DT2976-QZ	**Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²**	HM	€ 187,40	€ 223,01

38 L NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE INKL. BODENREINIGUNGSSET

M-Klasse-Zertifizierung
→ Zugelassen für den Einsatz auf der Baustelle

Neuentwickelter Saugmotor
→ Verbesserte Saugleistung gegenüber **DWV902M:** 10 % höherer Volumenstrom und 19 % mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung
→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich austretenden Stäube

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung
→ Konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben



TECHNISCHE DATEN	DWV905MKIT
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Luftdurchsatz	4.500 l/Min.
Max. Unterdruck	25,0 kPa
Behältervolumen trocken / nass	38 / 18,4 l
Staub-Klassifizierung	M
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack, 5 x Fleece-Staubbeutel **DWV9402** und Bodenreinigungsset **DE7901**

PERFORM PROTECT.

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

AKTIONSPREIS +
DWV905MKIT-QS
statt € 819,-*
€ 759,99*
€ 904,39 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS397N	4,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Sägen von Porenbeton	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	5,6 dB(A)
DWV905M	-	-	Saugen	72,0 dB(A)	85,0 dB(A)	2,0 dB(A)

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

210 MM TISCHKREISSÄGE

Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel
→ Hohe Präzision

AirLock-kompatible Staubabsaugung
→ Staubarmer Arbeitsplatz und Gesundheitsschutz

Große Bedienelemente
→ Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung

Speziell beschichteter Sägetisch, glasfaserverstärktes Gehäuse und Schutzrahmen
→ Extrem robust

Großer Notausschalter
→ Sicherheit am Arbeitsplatz

TECHNISCHE DATEN	DWE7485RS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	0 – 48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm
Max Schnittbereich	622 mm (rechts), 318 mm (links)
Sägetischgröße (B x T)	48,5 x 48,5 cm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm
Gewicht	22 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Schiebestock, Montagewerkzeug, Untergestell **DE7400-XJX**



DWE7485RS-QS
€ 862,–*
€ 1.025,78 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP: EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR DWE7485 – EINZELPACKS



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø / Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahngeometrie	Zahnwinkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	UVP	UVP (inkl. MwSt.)
DT20432-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,4 mm	24	WZ	7°	•		**€ 52,50**	**€ 62,48**
DT20433-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,4 mm	40	WZ	7°		•	**€ 68,50**	**€ 81,52**

AIRLOCK Y-ADAPTER-SET

→ Zum Anschluss von Absauganlagen an DEWALT Tischkreissägen mit zwei Absaugpunkten

→ Schnelle und sichere Verbindung durch das patentierte DEWALT AirLock-System

→ Anschluss maschinenseitig mit Drehausgleich


TECHNISCHE DATEN	DWV9470-XJ
Absaugschlauch-Länge	2 x 1,4 m
Absaugschlauch-Ø	32 mm^{-1}
Anschluss	AirLock
Lieferumfang	Y-Adapter, 2 x flexibler Saugschlauch (je 32 mm / 1,4 m), 2 x AirLock Absaug-Adapter **(DWV9000-XJ)**



DWV9470-XJ
€ 85,–*
€ 101,15 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE7485RS	-	-	-	90,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DEWALT ZUBEHÖR



5-TLG. GEWINDEBOHRER-SET

3-in-1 Anwendung: schnelles Bohren, Gewinde schneiden und Gewinde entgraten in einem Arbeitsgang
→ Maximale Effizienz

Gewinde in vorgebohrte Löcher schneiden, sodass Schrauben oder Bolzen sicher befestigt werden können
→ Sicherer Verbindungshalt

¼“- Sechskant-Aufnahme für den Einsatz mit Schlagbohrschraubern
→ Maximale Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Stöße

- **Inhalt:** 5x Gewindebohrer 1 x M4 x 0.7 / M5 x 0.8 / M6 x 1.0 / M8 x 1.25 / M10 x 1.5



24-TLG. SCHNELLWECHSEL-SET

Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem
→ Maximale Produktivität

Einhändig bedienbares Verriegelungssystem
→ Reduziert den Zeitaufwand beim Wechseln

- Schnellwechseleinheit (Sechskant-Schaft),
- Pilotbit mit Senkkopf: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12,
- Pilotbit: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10,
- Sechskantschlüssel,
- Schraubendreherbits 25 mm: Pz2 (3 x), Pz3 (2 x), Ph1, Ph2 (2 x), T15, T20 (2 x), T25 (2 x), T30 (2 x)



6-TLG. ELITE METALLBOHRER-SET HSS-CO



29-TLG. ELITE METALLBOHRER-SET HSS-CO



* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

ELITE KOBALT BOHRER


< Ø 3 mm


Ø 3 - 8,5 mm


> Ø 8,5 mm

ARTIKEL NR.	DURCH-MESSER Ø	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	INHALT	UVP	INKL. MWST.
DT4958-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	€ 4,30	€ 5,12
DT4959-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	€ 4,50	€ 5,36
DT4900-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	€ 4,90	€ 5,83
DT4901-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	€ 5,20	€ 6,19
DT4902-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	€ 5,60	€ 6,66
DT4960-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	€ 6,20	€ 7,38
DT4903-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	€ 6,40	€ 7,62
DT4904-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	€ 6,80	€ 8,09
DT4961-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	€ 4,00	€ 4,76
DT4905-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	€ 4,30	€ 5,12
DT4906-QZ	5 mm	86 mm	52 mm	1	€ 4,80	€ 5,71
DT4907-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	€ 5,60	€ 6,66
DT4908-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	€ 5,60	€ 6,66
DT4909-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	€ 6,80	€ 8,09
DT4910-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	€ 7,10	€ 8,45
DT4911-QZ	7 mm	109 mm	69 mm	1	€ 7,20	€ 8,57
DT4962-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	€ 8,00	€ 9,52
DT4912-QZ	8 mm	117 mm	75 mm	1	€ 8,60	€ 10,23
DT4963-QZ	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	€ 9,60	€ 11,42
DT4913-QZ	9 mm	125 mm	81 mm	1	€ 11,50	€ 13,69
DT4964-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	€ 11,80	€ 14,04
DT4914-QZ	10 mm	133 mm	87 mm	1	€ 11,90	€ 14,16
DT4965-QZ	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	€ 13,60	€ 16,18
DT4915-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	€ 16,30	€ 19,40
DT4916-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	€ 19,80	€ 23,56
DT4967-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	€ 21,40	€ 25,47
DT4917-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	€ 22,60	€ 26,89

ARTIKEL NR.	DURCH-MESSER Ø	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	INHALT	UVP	INKL. MWST.
ELITE METALLBOHRER HSS-CO – GROSSPACKS						
DT4918-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	10	€ 16,40	€ 19,52
DT4919-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	10	€ 17,60	€ 20,94
DT4920-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	10	€ 19,20	€ 22,85
DT4921-QZ	3,2 mm	65 mm	36 mm	10	€ 22,40	€ 26,66
DT4922-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	10	€ 24,00	€ 28,56
DT4923-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	10	€ 25,10	€ 29,87
DT4924-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	10	€ 25,70	€ 30,58
DT4925-QZ	4,1 mm	75 mm	43 mm	10	€ 29,20	€ 34,75
DT4926-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	10	€ 31,70	€ 37,72
DT4927-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	10	€ 31,70	€ 37,72
DT4928-QZ	4,8 mm	80 mm	47 mm	10	€ 39,60	€ 47,12
DT4929-QZ	5 mm	86 mm	46 mm	10	€ 39,60	€ 47,12
DT4931-QZ	5,2 mm	86 mm	46 mm	10	€ 45,10	€ 53,67
DT4932-QZ	5,5 mm	93 mm	52 mm	10	€ 45,80	€ 54,50
DT4933-QZ	6 mm	93 mm	52 mm	10	€ 46,80	€ 55,69
DT4934-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	10	€ 52,40	€ 62,36
DT4935-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	10	€ 57,50	€ 68,78
DT4936-QZ	7 mm	109 mm	66 mm	10	€ 57,80	€ 68,78
DT4937-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	10	€ 62,80	€ 74,73
DT4938-QZ	8 mm	117 mm	72 mm	10	€ 66,80	€ 79,49
DT4939-QZ	8,5 mm	117 mm	72 mm	10	€ 69,80	€ 83,06
DT4940-QZ	9 mm	125 mm	78 mm	10	€ 80,00	€ 95,20
DT4941-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	10	€ 88,00	€ 104,72
DT4942-QZ	10 mm	133 mm	81 mm	8	€ 92,20	€ 109,72
DT4943-QZ	10,2 mm	133 mm	81 mm	8	€ 108,80	€ 129,47
DT4944-QZ	10,5 mm	133 mm	84 mm	5	€ 55,50	€ 66,05
DT4945-QZ	11 mm	142 mm	91 mm	5	€ 60,90	€ 72,47
DT4946-QZ	11,5 mm	142 mm	91 mm	5	€ 64,50	€ 76,76
DT4947-QZ	12 mm	151 mm	98 mm	5	€ 71,50	€ 85,09
DT4948-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	5	€ 76,40	€ 90,92

Verbesserte Spitzengeometrie für ein punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen und ohne Verlaufen
→ Schnelles und sauberes Einführen in das Material, exakte und kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern

Kobaltlegierung und Kernverstärkung
→ Für höchste Temperaturbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und höchste Bruchstabilität

Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen
→ Für einen festen Sitz und optimale Kraftübertragung

ELITE SERIES

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

Die Boxen können mittels **Steck-Verriegelungssystem** aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ:
T STAK™ Caddy für den Transport von 4 Schüttboxen und 5 kleinen **TOUGHCASES™.**

T STAK™-SYSTEM kompatibel

DT70716-QZ
€ 20,80*
€ 24,75 inkl. MwSt.



Mehr Informationen zu unseren Aufbewahrungssystemen unter **www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung**

85-TLG. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

DT70763-QZ
€ 62,30*
€ 74,14 inkl. MwSt.

T STAK™ kompatibel



- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-Plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: Pz1 / Pz2 / Pz3 / Ph2 / T10 (2 x) / T15 (6 x) / T20 (40 x) / T25 (8 x) / T30 (2 x) / T40 (2 x)
- 50 mm: T20 / T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

10-TLG. HAMMERBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

DT70752-QZ
€ 57,30*
€ 68,19 inkl. MwSt.



- EXTREME® Full Carbide SDS-Plus® Hammerbohrer: Ø 5 / 6 (2 x) (110 mm) – Ø 6 (2 x) / 6,5 / 8 (2 x) / 10 / 12 (160 mm)

40-TLG. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

DT70717-QZ
€ 15,40*
€ 18,33 inkl. MwSt.



- 25 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz2 (2 x), Pz3 (2 x), T10 (2 x), T15 (2 x), T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x), SL6
- 50 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Pz1, Pz2 (2 x), T10, T15, T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x)
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter

31-TLG. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

DT70745T-QZ
€ 25,20*
€ 29,99 inkl. MwSt.



- 25 mm: Ph2, Pz2, T10, T15 (2 x), T20 (4 x), T25 (2 x), T30, T20H, T25H
- 57 mm: Ph2, Pz2, T10 (2 x), T15 (3 x), T20 (5 x), T25 (4 x)
- Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone

6-TLG. HOLZBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

DT90238-QZ
€ 45,30*
€ 53,91 inkl. MwSt.



- Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm (152 mm)

9-TLG. HOLZ-FRÄSBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

DT70751-QZ
€ 32,20*
€ 38,32 inkl. MwSt.



- Holzfräsbohrer: Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm x 152 mm

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DEWALT ZUBEHÖR

EXTREME FLEXTORQ
15-tlg. Schrauberbit-Set in TIC TAC Boxen, 57 mm

Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube
→ Kein Durchdrehen und besseren Halt

Flexi-Zone reduziert die Belastung auf dem Bit-Kopf
→ Reduzierter Bruchgefahr des Bits

Verbesserter Drehmoment-Transfer auf die Schraube
→ Optimal für den Einsatz in Schlagschraubern



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT70913T-QZ	15x Ph2, 57 mm	€ 9,90	€ 11,78
DT70914T-QZ	15x Pz2, 57 mm	€ 9,90	€ 11,78
DT70915T-QZ	15x T20, 57 mm	€ 10,40	€ 12,38
DT70916T-QZ	15x T25, 57 mm	€ 10,40	€ 12,38

32 MM MULTI-TOOL
Bi-Metall Sägeblatt, lose in einem 25er Karton

Schräge Klinge
→ Extrem einfache und saubere Eintauchschnitte

Klinge mit Bi-Metall-Beschichtung
→ Hohe Lebensdauer und bessere Wärmeableitung

Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton.



AKTIONSPREIS+
DT20778-QZ
statt € ~~19,80~~*
€ 12,99*
€ 15,46 inkl. MwSt.

LIEFERUMFANG: 25 STÜCK

WERKZEUGWAGEN & WERKZEUGSETS

WERKZEUGWAGEN



DWST98235-1
€ 759,–*
€ 903,21 inkl. MwSt.

- 5 zentral verschließbare Schubladen für sichere Aufbewahrung
- Arbeitsfläche aus Polypropylen
- Handgriff und große Rollen für flexiblen Einsatz

WERKZEUGWAGEN INKL. 341-TLG. WERKZEUGSET



DWHT50001-1
€ 1.169,–*
€ 1.391,11 inkl. MwSt.

- 5 zentral verschließbare Schubladen für sichere Aufbewahrung
- Arbeitsfläche aus Polypropylen
- Handgriff und große Rollen für flexiblen Einsatz

341-TLG. WERKZEUGSET IN 3 MODULEN



DWMT45341-1
€ 459,-*
€ 546,21 inkl. MwSt.

Lieferumfang: 66x 1/4" Stecknüsse kurz und lang, 66x 3/8" Stecknüsse kurz und lang, 54x 1/2" Stecknüsse kurz und lang, 16x Ringmaulschlüssel, 5x Verlängerungen, 2x Zündkerzen-Steckschlüssel, 28x Sechskantschlüssel, 99x Bits, 1x Spinnergriff, 1x Bit-Adapter, 3x Birnenkopfratschen

AUFBEWAHRUNG

DXL-SYSTEM

DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

Aufbewahrungssystem und Werkstattwagen vereint

Griffe aus Aluminium
→ Hohe Lebensdauer

Verbindung mit TOUGHSYSTEM® möglich
→ Konnektivität und ineinandergreifendes System

Kugelgelagerte Schienen und Softclose
→ Reibungsloses Öffnen und lange Lebensdauer

Tragegriffe aus Aluminium
→ Flexibilität

Schubladen öffnen zu 100 %
→ Allzeit einfacher Zugang

ARBEITSFLÄCHE



ELEMENT MIT 2 SCHUBLADEN



ELEMENT MIT TIEFER SCHUBLADE



TRANSPORT-ROLLER





NEUES MUST-HAVE: DEWALT TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-SYSTEM

Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

DXL-ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Volumen	Last	UVP zzgl.	inkl. MwSt.
DWST08550-1	Arbeitsfläche	50,8 x 66 cm (nur Arbeitsfläche)	–	–	€ 69,00	€ 82,11
DWST08520-1	Element mit 2 Schubladen	64,5 x 47 x 6 cm (pro Schublade)	42,8 Liter (21,4 Liter pro Schublade)	25 kg (12,5 kg pro Schublade)	€ 299,00	€ 355,81
DWST08510-1	Element mit tiefer Schublade	64,5 x 47 x 14,5 cm	47 Liter	25 kg	€ 269,00	€ 320,11
DWST08530-1	Transportroller	–	–	200 kg	€ 179,00	€ 213,01
DWST60510-1	5 in 1-Tower	–	–	–	€ 990,00	€ 1.178,10
DWST60520-1	4 in 1-Tower	–	–	–	€ 749,00	€ 891,31
DWST82800-1	Metallschiene 48"		–	bis zu 45,3 kg	€ 35,90	€ 42,72
DWST82816-0	Hakenset, 8-tlg. (2 x Schraubendreherhaken, 3 x gebogener Haken, 3 x gerader Haken)		–	bis zu 2,3 kg pro Haken	€ 15,90	€ 18,92
DWST82805-1	Kurzer Standardhaken		–	bis zu 22,7 kg	€ 7,90	€ 9,40
DWST82813-1	Kunststoffbehälter (Doppelpack)		–	bis zu 4,5 kg pro Behälter	€ 7,90	€ 9,40
DWST82823-1	Halterung für Elektrowerkzeuge		–	bis zu 4,5 kg	€ 16,90	€ 20,11
DWST82820-0	Halterung für DEWALT Akkus		–	bis zu 2,3 kg	€ 11,90	€ 14,16

5 IN 1-TOWER
DWST60510-1



4 IN 1-TOWER
DWST60520-1





ZUBEHÖR FLEXIBEL EINSETZBAR

KOMPATIBEL MIT UND OHNE DXL-SYSTEM

Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

DEWALT

JETZT ZUM NEWSLETTER ANMELDEN – UND NICHTS MEHR VERPASSEN!

Werde Teil der DEWALT Community und erhalte exklusive News, Angebote und Produkt-Updates direkt in dein Postfach. Für alle, die mehr aus ihren Werkzeugen herausholen wollen. DEWALT – immer einen Schritt voraus.

NEWS

Jetzt bei MyDEWALT anmelden!

DAS GESAMTE SORTIMENT – FÜR DEIN GEWERK.

JETZT NEU!

Dein Dach. Dein Ausbau.
Dein Auto. Garten.



FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA

www.facebook.com/dewaltdeutschland

www.instagram.com/dewalt_dach

www.youtube.com/dewaltemea

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black und Decker-Straße 40 · 65510 Idstein
Hotline: 0 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir für Bestellungen, Reklamationen oder weitere Themen erreichbar:

Bestellungen_DE@sbdinc.com
Reklamationen_DE@sbdinc.com
Support_DE@sbdinc.com

DEIN DEWALT HÄNDLER:

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ab dem 01.09.2026. Die Mehrwertsteuer beträgt 19 %. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Eignung oder rechtliche Zulässigkeit der Informationen für bestimmte Marketingverwendungszwecke wird jedoch ausdrücklich ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen. Änderungen bleiben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

DDEW00142DEQ0326



ZUR DIGITALEN VERSION

LENOX
ALWAYS HUNGRY™

STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GMBH
Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland
Hotline: 0 61 26-21 29 62

STANLEY BLACK & DECKER AUSTRIA GMBH
Oberlaaer Straße 248, 1230 Wien, Österreich
Hotline: 01 66 11 60

STANLEY WORKS (EUROPE) GMBH
In der Luberzen 42, 8902 Urdorf, Schweiz
Telefon: +41 (0)44 755 60 70

Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

METALMAX™ TYP 41 TRENNSCHEIBEN



Zum Schneiden von einer Vielzahl von Materialien wie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle

TYP 41


ART.-NR.	PRODUKTABMESSUNGEN IN MM			MAX. U/MIN.	ELEKTROWERKZEUG-TYP	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
	DURCHMESSER	STÄRKE	LOCHSÄGEN-HALTER				
2030863	76	1,3	9,52	20.300	Geradschleifer	21,50 €	25,59 €
2030866	125	1,3	22,23	12.250	Winkelschleifer	28,50 €	33,92 €
2030868	178	1,5	22,23	8.500	Winkelschleifer	43,00 €	51,17 €
2030870	230	2,1	22,23	6.650	Winkelschleifer	59,60 €	70,92 €
2030943	300	3,8	25,40	6.400	Trennschleifer	177,80 €	211,58 €
2030942	357	3,3	25,40	4.400	Kappsäge	222,50 €	264,78 €

AUSWAHLHILFE FÜR SÄBELSÄGEBLÄTTER

	NICHT-EISEN-METALLE	DÜNNES METALL	MITTLERES METALL	DICKES METALL	EDEL-STAHL	KUNST- & VERBUND-WERK-STOFFE	HOLZ	NAGEL-DURCH-SETZTES HOLZ	ABBRUCH-ARBEITEN	RETTUNGS-WESEN	GIPSFASER-PLATTEN	GUSS-EISEN	FLIESEN & GRANIT	ABRASIVE STOFFE
OPTIMAL	LAZER CT™	WAVE EDGE™ METALWOLF™	LAZER CT™	LAZER CT™		WAVE EDGE™ MULTIWOLF™	DEMOLITION CT™	DEMOLITION CT™	DEMOLITION CT™	LAZER CT™	BI-METALL	LAZER CT™	LENOX® DIAMOND™	
BESSER	WAVE EDGE™ METALWOLF™			–		WAVE EDGE™ METALWOLF™	WAVE EDGE™ LUMBEWOLF™	WAVE EDGE™ DEMOWOLF™			–	LENOX® DIAMOND™	HARTMETALL-KÖRNUNG	
GUT	–			WAVE EDGE™ METALWOLF™		–	WAVE EDGE™ LUMBERWOLF™		WAVE EDGE™ DEMOWOLF™		–	HART-METALL-KÖRNUNG	–	–


AUSWAHLHILFE FÜR ZÄHNE PRO ZOLL

1" = 25,4 mm



RAU ← SCHNITTQUALITÄT → GLATT

SCHNELL ← SCHNEIDGESCHWINDIGKEIT → LANGSAM





AUSWAHLHILFE FÜR SÄGEBLATTLÄNGE

MATERIALBREITE + 76 MM = BLATTLÄNGE

TIPP Immer 2–3 Zähne gleichzeitig im Material halten

BEISPIEL: 127 mm (Breite) + 76 mm = 203 mm.
Verwendung von: 203 mm oder 229 mm Blatt.





ZENTRIERBOHRER

Zentrierbohrer mit spezieller Nut
- Schnellwechseln ohne Werkzeug

Universelle Kompatibilität des Schaftes
- Auch mit gängigen Standardhaltern 1/4"-Schaft nutzbar

HSS-Bohrer mit neuem Spitzendesign
- Minimiert das Brechen des Bohrers, Vorbohren ist nicht notwendig



LXAH99314SPB



Im Vergleich zu Vorgängermodellen beim Bohren in kohlenstoffarmen Stahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BOHRFUTTERGRÖSSE		FÜR LOCHSÄGENHALTER		ANWENDUNGEN	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
		ZOLL	MM	*SNAP-BACK™*	STANDARD			
LXAH99314SPB	HSS-Mehrzweck-Zentrierbohrer, 87 mm	1/4	6,4	2L, 5L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L	Holz & mittelstarkes Metall	8,90 €	10,59 €
LXAH99414SPB	HSS-Mehrzweck-Zentrierbohrer, 108 mm	1/4	6,4	2L, 5L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L		9,90 €	11,78 €
LXAH99314CTPB	Mehrzweck-Zentrierbohrer, hartmetallbestückt, 83 mm	1/4	6,4	2L, 5L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L	Nageldurchsetztes Holz, Porenbeton, Faserzement	5,80 €	6,90 €
LXAH9334MMPB	Mehrzweck-Zentrierbohrer, hartmetallbestückt, 95 mm	1/4	6,4	2L, 5L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L		6,30 €	7,50 €

WEITERES ZUBEHÖR FÜR LOCHSÄGENHALTER



3L



6L



AA1

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FÜR LOCHSÄGEN	GRÖSSE		SCHAFTTYP	SCHAFTGRÖSSE		HAUPT-EIGENSCHAFT	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
			ZOLL	MM		ZOLL	MM			
1779802	3L Lochsägenhalter 3,25	20L–132L	1 - 1/4 - 8 - 17/64	31,8–210	Voll-Sechskant	1/2 & größer	12,7 & größer	Voller Schaft	38,70 €	46,05 €
1779805	6L Halter 3,25	20L–132L	1 - 1/4 - 8 - 17/64	31,8–210	Sechskant	3/8 & größer	9,5 & größer	Schnellwechsel-Lochsägenhalter	35,20 €	41,89 €
30857AA1	Standard-Halteradapter für 5L SNAP-BACK™ und Vollsechskant 1L, 4L,5L Halter								6,30 €	7,50 €


METALMAX™ DIAMANT-TRENNSCHLEIFSCHEIBEN

Hartgelötete Diamantenkante und solides Stahlgehäuse
- Sehr hohe Haltbarkeit, Reduzierung der Kosten beim Metallschneiden

Schnitttiefe bleibt während der gesamten Lebensdauer unverändert
- Bessere Kontrolle und Präzision beim Schneiden

Reduzierung des Bruchrisikos
- Erhöhung der Sicherheit

Scheibe nutzt sich nicht wie ein gebundenes Schleifmittel ab
- Geringe Geruchsentwicklung und weniger Staub



SCHNEIDEN, LEICHTES ABSCHLEIFEN & ABGRATEN

METALMAX™ TYP 27 TRENN- UND ABGRATSCHEIBE

Zum Schneiden, Schleifen und Entgraten ohne Scheibenwechsel von einer Vielzahl von Materialien wie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle



TYP 27



ART.-NR.	PRODUKTABMESSUNGEN IN MM			MAX. U/MIN.	ELEKTROWERKZEUG-TYP	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
	DURCHMESSER	STÄRKE	LOCHSÄGEN-HALTER				
LX2044469	125	2,0	22,23	12.250	Winkelschleifer	41,80 €	49,74 €

EMPFOHLENE LOCHSÄGEN-DREHZAHL

DURCHMESSER		FLUSS-STAHL	EDEL-STAHL	GUSS-EISEN	MESSING	ALUMI-NIUM
Zoll	MM					
22L	35	250	125	165	330	375
24L	38	230	115	150	300	345
36L	57	150	75	100	200	225
43L	68	125	60	80	160	185

DURCHMESSER		FLUSS-STAHL	EDEL-STAHL	GUSS-EISEN	MESSING	ALUMI-NIUM
Zoll	MM					
48L	76	115	55	75	150	170
52L	83	105	50	70	140	155
60L	95	90	45	60	120	135
66L	105	80	40	55	110	120
72L	114	75	35	50	100	105

BI-METALL SPEED SLOT® LOCHSÄGEN-SETS

LONG-LASTING BiMetal BLADE TECHNOLOGY



1768698
26-TEILIGES SET –
BIG DADDY™
FÜR BAUUNTERNEHMEN

19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 54, 57, 64, 68, 76, 83, 86, 92, 95, 105, 114, 121 mm

Standardhalter: 1L, 2L, 5L
2 x 4321 Pilotbohrer
1 x 56PD Pilotbohrer

UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
752,40 €	895,36 €



1768556
17-TEILIGES SET
FÜR ELEKTRIKER

16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 68, 76 mm

Halter: 1L, 2L
2 x 4321 Pilotbohrer
1 x 56PD Pilotbohrer

UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
310,40 €	369,38 €



1768559
21-TEILIGES SET
FÜR ELEKTRIKER

19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105, 121 mm

Halter: 1L, 2L
2 x 4321 Pilotbohrer
1 x 56PD Pilotbohrer

UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
557,50 €	663,43 €



1768436
6-TEILIGES SET INT600P
FÜR INSTALLATEURE

19, 22, 29, 38, 44, 68 mm

Halter: 2L, 5L,
1 x Halteradapter

UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
179,60 €	213,72 €

SNAP-BACK™ HALTER

Werkzeugloses Wechsel der Lochsäge und Zentrierbohrer
- Zeitersparnis

Kein Adapter notwendig
- Mit gängigen Lochsägen nutzbar

SNAP BACK™

TOOL FREE BIT CHANGE™



Lochsäge wird gelöst



Zentrierbohrer wird gelöst



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FÜR LOCHSÄGEN	GRÖSSE		GEWINDE-GRÖSSE	SCHAFT-TYP	SCHAFTGRÖSSE		UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
			ZOLL	MM			ZOLL	MM		
LXAH9912PBM	2L Lochsägenhalter SNAP-BACK™ inkl. HSS Mehrzweck-Zentrierbohrer 6,4 x 87 mm	20L–132L	1 - 1/4 - 8 - 17/64	31,8–210	5/8–18	Voll-Sechs-kant	1/2 & größer	12,7 & größer	36,90 €	43,91 €
LXAH9938PBM	5L Lochsägenhalter SNAP-BACK™ inkl. HSS Mehrzweck-Zentrierbohrer 6,4 x 87 mm	9L–19L	9/16 - 1 - 3/16	14–30	1/2–20	Voll-Sechs-kant	3/8 & größer	9,5 & größer	26,40 €	31,42 €
LXAH9912CPBM	6L Lochsägenhalter SNAP-BACK™ inkl. 1 Mehrzweck-Zentrierbohrer, hartmetallbestückt, 6,4 x 95 mm und 1 Holz-Zentrierbohrer 10 x 95 mm	20L–132L	1 - 1/4 - 8 - 17/64	31,8–210	5/8–18	Voll-Sechs-kant	1/2 & größer	12,7 & größer	38,90 €	46,29 €





TRI-FOLD™ SÄGE FÜR MULTI-MATERIAL UND GIPSKARTON

Blatt herausdrehen, Knopf zum Wechseln lösen und neues Sägeblatt einsetzen

Gummierter Griff und Verriegelung aus Aluminium
- Sicherer Halt

Kann auch mit Bügelsägeblättern benutzt werden
- Ideal für bündiges Schneiden



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG
20997EU	Tri-Fold™ Säge mit zwei Sägeblättern: Multi-Material- und Gipskarton-Sägeblatt	43,80 €	52,12 €	2
20570636RP	Ersatz-Sägeblatt, 6 ZPZ, 152 x 19 x 1,3 mm für Gipskarton	31,30 €	37,25 €	5

VARI-BIT™ STUFENBOHRER, METRISCH

Verbesserte Doppel-Spannut
- Exakte und gratfreie Löcher

Kein Ankörnen erforderlich
- Schnelles Arbeiten ohne Verlaufen

Lasergravierte Größenmarkierungen
- Immer die richtige Lochgröße bohren

MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS™

30963MVB2034

30960MVB412



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	SCHAFTTYP	BOHRFUTTER-GRÖSSE	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
30960MVB412	MVB412 9 Stufen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm	Sechskant	1/4" (6,35 mm)	67,20 €	79,97 €
30963MVB2034	MVB2034, 8 Stufen: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm	3 Spannflächen	3/8" (9,5 mm)	194,60 €	231,57 €

*Im Vergleich zur vorherigen LENOX® Generation in 1/16" 1008 Stahl. **Im Vergleich zur vorherigen LENOX® Generation VB1 bis VB8 in 1/16" 1008 Stahl.

BI-METALL SPEED SLOT® LOCHSÄGEN

Erhöhte Wanddicke
- Robuster und haltbarer

Verstärktes Zahndesign
- Schnelles Schneiden in Holz und problemloses Eindringen in Metall, weniger Zahnbrüche

Verbesserte Treppenöffnung
- Schnelle, einfache Entfernung des Bohrkerns



MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS™

ART.-NR.	DURCHMESSER		FÜR LOCHSÄGENHALTER		UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
	ZOLL	MM	SNAP-BACK™	STANDARD		
3002222L	22L	35	2L, 6L	2L, 3L, 6L	17,80 €	21,18 €
3002424L	24L	38	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	17,80 €	21,18 €
3003636L	36L	57	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	27,60 €	32,84 €
3004343L	43L	68	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	29,70 €	35,34 €
3004848L	48L	76	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	30,50 €	36,30 €
3005252L	52L	83	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	30,90 €	36,77 €
3006060L	60L	95	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	42,20 €	50,22 €
3006666L	66L	105	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	50,20 €	59,74 €
3007272L	72L	114	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	90,90 €	108,17 €

Empfohlene Lochsägen-Drehzahl auf der nächsten Seite.



Im Vergleich mit früherer Lenox® Generation beim Bohren in kohlenstoffarmen Stahl

LUMBERWOLF™ BI-METALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER

Eintauchspitze
- Schnelle, einfache und saubere Tauchschnitte

Optimale Dicke mit besonderem Profil, extreme scharfe Zähne und optimierter Spanabfuhr
- Mühelose Schnitte auch in dichten Holz mit Nägeln



RAPID PLUNGE™ SELECT MODELS

MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS™



	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	EINTAUCH-SPITZE	ANWENDUNG
ABBRUCHARBEITEN	20572656R	6	152 x 19 x 1,3	31,30 €	37,25 €	5	ja	
	20582956R	6	229 x 19 x 1,3	41,20 €	49,03 €	5	ja	
	20585156R	6	305 x 19 x 1,3	49,70 €	59,14 €	5	ja	

STICHSÄGEBLÄTTER-SETS FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN

1994458
T-MESSERSATZ

UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
27,60 €	32,84 €

10-tlg. Set



MENGE	PRODUKT-SPEZIFIKATION	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	ANWENDUNG
2	C450T	10	101,6 x 7,9 x 1,5	Weichholz
2	C416T	6	101,6 x 7,9 x 1,5	Weichholz
2	C320TS	20	88,9 x 5,6 x 1,5	Holz
2	B314T	14	92,2 x 9,5 x 0,9	Dickes Metall
2	B324T	24	92,2 x 9,5 x 0,9	Dünnes Metall

1994456
T-MESSERSATZ

UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
13,40 €	15,95 €

5-tlg. Set



MENGE	PRODUKT-SPEZIFIKATION	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	ANWENDUNG
1	C450T	10	101,6 x 7,9 x 1,5	Weichholz
1	C416T	6	101,6 x 7,9 x 1,5	Weichholz
1	C320TS	20	88,9 x 5,6 x 1,5	Holz
1	B314T	14	92,2 x 9,5 x 0,9	Dickes Metall
1	B324T	24	92,2 x 9,5 x 0,9	Dünnes Metall



MULTIWOLF™ WAVE EDGE™ BI-METALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER

Vielseitig anwendbar
- Ideal für schnelle und saubere Schnitte in Metall, Holz und Kunststoff


Minimierte Reibung und Wärmestau beim Schneiden
- Höhere Lebensdauer

UP TO 50% LONGER LIFE WAVE EDGE SELECT MODELS

MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS™





	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	ANWENDUNG
UNIVERSAL / ABBRUCHARBEITEN	20562610R	10	152 x 19 x 0,9	25,50 €	30,35 €	5	
	20580810R	10	203 x 19 x 1,3	33,20 €	39,51 €	5	
	20592650R	10/14	152 x 19 x 1,3	16,50 €	19,64 €	2	
	20577850R	10/14	203 x 19 x 1,3	33,20 €	39,51 €	5	
	20583110R	10/14	305 x 19 x 1,3	49,70 €	59,14 €	5	

** Gilt für MULTIWOLF™ Sortiment im Vergleich mit der früheren Generation von LENOX Bi-Metall-Säbelsägeblättern.

DEMOWOLF™ BI-METALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER

Hohes und dickes Blattprofil
- Maximale Haltbarkeit

Extrem scharfe Schneidkante
- Zuverlässige Schnittleistung auch bei schwersten Abbrucharbeiten

RAPID PLUNGE™ SELECT MODELS

MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS™





	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	EINTAUCH-SPITZE	ANWENDUNG
ABBRUCHARBEITEN	20598966R	6	229 x 25 x 1,6	26,80 €	31,89 €	2	ja	
	20597960R	10	229 x 25 x 1,6	26,80 €	31,89 €	2	–	



LAZER CT™ SÄBELSÄGEBLÄTTER

Hartmetallbestückte Schneidkante
- Höchste Leistung in Gusseisen, Edelstahl und SML Rohr


Hohes und dickes Blattprofil
- Gerade und schnelle Schnitte in Metall

MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS™



DEMNÄCHST ALLE LAZER CT™ IM NEUEN DESIGN

LAZER CT™ UP TO 50X LIFE*™


	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	ANWENDUNG
METALL	2014220	8	152 x 25 x 1,3	26,40 €	31,42 €	1	Alle Metalle größer als 2 mm 
	2014224	8	229 x 25 x 1,3	39,60 €	47,12 €	1	

DIAMOND™ SÄBELSÄGEBLÄTTER

Robustes Sägeblatt
- Dünne und saubere Schnitte in Gusseisen und abrasive Materialien

Mit nickellegierten Diamantkörnern beschichtetes Blatt
- Hält länger und arbeitet wie ein Schleifmittel



ART.-NR.	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	ANWENDUNG
10833800RDG	200 x 19 x 1,0	25,80 €	30,70 €	1	Einseitige Angel 

METALWOLF™ WAVE EDGE™ BI-METALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER

Wellenzahndesign und optimierter Schaftwinkel
- Schnelle Schnitte in die verschiedensten Metallen auch mit großem Durchmesser

Minimierte Reibung und Wärmestau beim Schneiden
- Höhere Lebensdauer

UP TO 50% LONGER LIFE* WAVE EDGE™ SELECT MODELS

MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS™





	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	ANWENDUNG
METALL	20550414R	14	102 x 19 x 0,9	20,50 €	24,40 €	5	
	20564614R	14	152 x 19 x 0,9	25,50 €	30,35 €	5	
	20552418R	18	102 x 19 x 0,9	20,50 €	24,40 €	5	
	20566618R	18	152 x 19 x 0,9	25,50 €	30,35 €	5	
	20578818R	18	203 x 19 x 0,9	33,20 €	39,51 €	5	
EXTREME METALLSCHNITTE	201726114R	14	152 x 25 x 0,9	36,70 €	43,67 €	5	
	201789114R	14	229 x 25 x 0,9	46,00 €	54,74 €	5	
	2018412114R	14	305 x 25 x 1,07	52,40 €	62,36 €	5	
	201746118R	18	152 x 25 x 0,9	36,70 €	43,67 €	5	
	201809118R	18	229 x 25 x 0,9	46,00 €	54,74 €	5	

*Gilt für METALWOLF™ Sortiment im Vergleich mit der früheren Generation von LENOX Bi-Metall-Säbelsägeblättern.

WAS DIE TRADITIONELLE LENOX® QUALITÄT UND LEISTUNG FÜR SIE BEDEUTET

Der Name LENOX® ist inspiriert von der Geschwindigkeit, der Stärke und der Schärfe der Zähne der Wölfe, die einst die Hügel nahe der Westküste von Loch Lomond in Schottland bevölkerten – der Heimat des Earl of LENOX®. 2015 feierte die Marke LENOX® ihr 100-jähriges Bestehen. 1915 gründeten wir unser Unternehmen und produzierten die ersten LENOX® Sägeblätter mit gerade einmal 10 Angestellten. Heute, 100 Jahre später, bleibt LENOX® der Herstellung von leistungsfähigen Schneidwerkzeugen höchster Qualität verpflichtet. Wir beschäftigen inzwischen über 700 Mitarbeiter, von denen ein Großteil in unserem nach ISO 9001 zertifizierten Werk in East Longmeadow, Massachusetts (USA) arbeitet. Dort konstruieren, prüfen und fertigen wir eine große Auswahl von Bandsägeblättern, Zubehör für Elektrowerkzeuge und Handwerkzeugen. Profis in mehr als 70 Ländern weltweit verlassen sich auf die Leistungsfähigkeit unserer Produkte.

Wir investieren kontinuierlich in unsere Werke, legen großen Wert auf Forschung und Technologie und integrieren die fortschrittlichsten Fertigungsmethoden. Das Ergebnis ist die bahnbrechende Leistung und Belastbarkeit unserer neuesten Produkte wie z. B. die WAVE EDGE™ Säbelsägeblätter. Im Mittelpunkt stehen stets die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir sorgen dafür, dass Sie mit unseren Produkten und Dienstleistungen vollständig zufrieden sind.

EINE ERFOLGSGESCHICHTE



1981

HACKMAN® schneidet sein erstes Auto in zwei Teile und benutzt dabei ein LENOX® Bügelsägeblatt. Er braucht dafür 26 Minuten und 6 Sekunden.



1996

LENOX® erhält die ISO 9001-Zertifizierung, die LENOX® zum ersten zertifizierten Unternehmen in der Sägeblattindustrie macht.



2005

ARMOR® Bandsägeblätter werden zum Produktsortiment hinzugefügt.

2011

Einführung der Speed Slot® Lochsägen. Bi-Metall-Lochsägen, die länger halten, schneller schneiden und vielseitig sind.

2015

100-jähriges Jubiläum.



2017

Start der LENOX® Lochsägenreihe mit T3-Technologie.

StanleyBlack&Decker

2017

LENOX® wird Teil der STANLEY Black & Decker Familie.



2018

Einführung der LENOX® MetalMax™ Trennscheibenreihe.



2019

Start der LENOX® Stichsägeblätter-Reihe mit POWER BLAST TECHNOLOGY™ und POWER ARC® gebogenen Blättern. Einführung des VARI-BIT™ Stufenbohrer mit dampfoxidierter Beschichtung.



2020

Einführung von LENOX® LAZER CT™ Carbide Säbelsägeblättern für Gusseisen- und Edelstahl-Anwendungen.



2021

Einführung von Multi-Material Hartmetall-Lochsägen. Für einfacheres Bohren bei schwierigen Anwendungen.



2022

Einführung der WAVE EDGE™ Säbelsägeblätter-Reihe – Revolutionäres „3 Stufen"-Zahndesign für eine höhere Lebensdauer.

LENOX®
ALWAYS HUNGRY™



AKTUELL

SEPTEMBER – MÄRZ 2027