

NEUF

Makita®

Akku-Kombihammer DHR243RT3J

18V
LITHIUM-ION



3x
Akkus
inklusive



499,00 €*
593,81 €**

Akku-Bohrschrauber 18V
65 Nm - 0-1.900 min⁻¹

DDF485RFJ



LXT
BL
MOTOR
XPT



Seite 22

2 Akkus
inklusive!

249,00 €*
296,31 €**

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
65 Nm - 0-1.900 min⁻¹

DHP490RFX3



LXT
BL
MOTOR
XPT



Inkl. 74-tlg. Zubehör-Set
im Deckel

Seite 22

2 Akkus
inklusive!

267,00 €*
317,73 €**

Akku-Bohrschrauber 18V
141 Nm - 0-2.100 min⁻¹

DDF492RG3J



LXT
BL
MOTOR
XPT



Seite 23

3 Akkus
inklusive!

499,00 €*
593,81 €**

Akku-Recipsäge 18V
0-2.800 min⁻¹ - 32 mm

DJR186RT



LXT
BL
MOTOR
XPT



Seite 23

1 Akku
inklusive!

269,00 €*
320,11 €**



**Ausgewählte Maschinen und
Zubehör für die Betonbearbeitung**

ab Seite 32

BETON

3 Akkus auf einen Schlag

18V
LITHIUM-ION

Akku-Kombihammer 18V
SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J
DHR243RT3J



LXT
BL
MOTOR
XPT

2,0 J
Einzelschlagstärke



- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Drehstopp für leichte Meißelarbeiten

Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Beton/Holz/Metall	24/27/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

3 Akkus
inklusive!



3x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Schnellladegerät DC18RC



+ MAKPAC Gr. 4



+ Schnellspannbohrfutter



+ Schnellwechselbohrfutter SDS-PLUS

499,00 €*
593,81 €**

MAKITA



DAS REVOLUTIONÄRE



Mit dem Makita MAKTRAK Koffersystem wird Transportieren und Organisieren so einfach wie nie zuvor. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – dank des durchdachten Systems behalten Sie jederzeit den Überblick und haben Ihr Werkzeug stets griffbereit.

Das einzigartige Trak Mount Lid-System von MAKTRAK mit Einhand-Verschlussentriegelung ermöglicht ein einfaches Stapeln. Die formschlüssigen Verschlüsse in Kombination mit der Integration von Deckel und Koffer bieten einen hervorragenden Schutz vor äußeren Einflüssen.


Kombinieren Sie Trolley, Werkzeugboxen und Organizer nach Ihren Bedürfnissen – und schaffen Sie damit Ihr individuelles Ordnungssystem.



**MAKTRAK Organizer flach M
P-91051**

- + Transparenter Deckel
- + 11 herausnehmbare Fächer sowie Trenner


94,00 €* / 111,86 €**



**MAKTRAK Werkzeugbox M
P-91039**

- + Universell einsetzbar. Geeignet für Werkzeuge, Zubehör, Akkus, Ladegeräte und Kleinteile
- + Verstärkte Verschlusspunkte aus Metall

111,00 €* / 132,09 €**



**MAKTRAK Werkzeugbox L
P-91017**

- + Zugang von allen Seiten möglich
- + Mehrere Befestigungspunkte im Inneren des Deckels

238,00 €* / 283,22 €**




**MAKTRAK Trolley Werkzeugbox L
P-91001**

- + Stabile Räder für den Baustelleneinsatz
- + Abnehmbarer Deckel mit beidseitigem Scharnier

347,00 €* / 412,93 €**

TRAK™

RE KOFFERSYSTEM!



Transportieren!
Effizientes Be- und Entladen



Entnehmen!
Einfaches Entnehmen von Werkzeug ohne zu entstapeln



Aufbewahren!
Idealer Platz für Werkzeug und Zubehör



Organisieren!
Organisieren Sie nach Ihren Wünschen

MAKTRAK Erweiterungs-Werkzeugbox XL P-91023

- + Horizontale oder vertikale Verbindungsmöglichkeit mit der Trolley Werkzeugbox L
- + Mehrere Befestigungspunkte im Inneren des Deckels

173,00 €* / 205,87 €**

MAKTRAK Organizer tief M P-91045

- + Transparenter Deckel
- + Mit 11 herausnehmbaren Organizer-Behältern

127,00 €* / 151,13 €**

MAKTRAK Organizer Kompakt P-91067

- + Transparenter Deckel
- + Mit 5 herausnehmbaren Organizer-Fächern

82,00 €* / 97,58 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Mehr Infos?
Einfach QR-Code
scannen!



XGT - Volle Power - volles Sortiment

Akku-Bohrschrauber 40V max.

Max. 180 Nm - 0-2.400 min⁻¹

DF003GU201

DF003GZ



BL AFT XPT



NEU

180 Nm

Max. Drehmoment -
höchste Leistung seiner Klasse!

XGT 40V max

Optional verwendbare Akkus DF003G



- + Für alle anfallenden Befestigungsarbeiten in der Werkstatt und auf Baustellen
- + 3-Gang Vollmetall-Planetengetriebe
- + Elektronische Drehmomenteinstellung
- + Robustes 13 mm Schnellspannbohrfutter

Max. Blockierdrehmoment	180 Nm
Leerlaufdrehzahl 1/2/3 Gang	0-650/0-1800-0-2.400 min ⁻¹
Bohrleistung Stahl/Holz	20/92 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Max. Drehmoment hart/weich	150/88 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,0 kg

DF003GU201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät
DC40RA, 2x Akku BL4040F
40V max. 4,0 Ah,
Seitengriff

698,00 €*
830,62 €**

DF003GZ Lieferumfang:
Seitengriff, ohne Ladegerät
und Akkus

233,00 €*
277,27 €**

Akku-Schlagbohrschrauber 40V max.

150 Nm - 0-2.400 min⁻¹

HP003GU201

HP003GZ



BL AFT XPT



NEU

180 Nm

Max. Drehmoment -
höchste Leistung seiner Klasse!

XGT 40V max

Optional verwendbare Akkus HP003G



- + Für alle anfallenden Befestigungsarbeiten in der Werkstatt und auf Baustellen
- + 3-Gang Vollmetall-Planetengetriebe
- + Elektronische Drehmomenteinstellung
- + Robustes 13 mm Schnellspannbohrfutter
- + Mit zuschaltbarem Schlagwerk

Max. Blockierdrehmoment	180 Nm
Leerlaufdrehzahl 1/2/3 Gang	0-650/0-1800-0-2.400 min ⁻¹
Bohrleistung Stahl/Holz/Mauerwerk	20/92/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Max. Drehmoment hart/weich	150/88 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,0 kg

HP003GU201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät
DC40RA, 2x Akku BL4040F
40V max. 4,0 Ah,
Seitengriff

706,00 €*
840,14 €**

HP003GZ Lieferumfang:
Seitengriff, ohne Ladegerät
und Akkus

239,00 €*
284,41 €**

**Akku-Schlagschrauber 40V max.
4.000 Nm - 1" Außenvierkant
TW010GZ**



BL MOTOR XPT

**XGT 40V^{Li-ion} max
Xtreme Power**

4.000 Nm

Lösedrehmoment

3.150 Nm

Anzugsdrehmoment

- + 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- + Dreistufige Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- + Seitengriff um 360° werkzeuglos einstellbar

**1" Außenvierkant,
163 mm Langschaft**

Optional verwendbare Akkus TW010G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⊖	⊖	⊗	⊕	⊕	⊕	⊕

Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Max. Lösedrehmoment	4.000 Nm
Anzugsdrehmoment 1/2/3/4	600/1.000/1.600/3.150 Nm
Standard-/Hochfeste Schrauben	M27-M45/M20-M33
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,9 kg

TW010GZ Lieferumfang:
Seitengriff komplett, ohne Ladegerät und Akkus

767,00 €*
912,73 €**

**Optimal &
optional**
Zubehör-Tipp

Schlagnüsse



Beschreibung	ØxLänge	VPE	Art.-Nr.	Preis
Schlagnuss kurz Aufnahme 1"	SW32-63 mm	1	E-24533	21,00 €/24,99 €**
	SW36-66 mm	1	E-24561	23,00 €/27,37 €**
	SW55-84 mm	1	E-24642	34,00 €/40,46 €**
	SW46-72 mm	1	E-24620	26,00 €/30,94 €**
	SW65-92 mm	1	E-24664	42,00 €/49,98 €**
Schlagnuss lang Aufnahme 1"	SW32-90 mm	1	E-24701	32,00 €/38,08 €**
	SW36-90 mm	1	E-24739	42,00 €/49,98 €**
	SW46-100 mm	1	E-24773	50,00 €/59,50 €**
	SW55-108 mm	1	E-24795	54,00 €/64,26 €**
	SW65-120 mm	1	E-24810	63,00 €/74,97 €**



**Transportkoffer
für TW010G
Kunststoff**
Art.-Nr.: 821929-5
48,00 €* / 57,12 €**

XGT - Volle Power - volles Sortiment



Akku-Flachkopfwinkelschleifer 40V max.
125 mm - 3.000-9.000 min⁻¹
GA056GZ



BL MOTOR XPT AFT

Ausgangsleistung 2.300 W

NEU



Lieferung ohne
Schruppscheibe!

XGT 40V^{Li-ion} max

- + Akku-Flachkopf-Winkelschleifer für 125 mm Trenn- und Schruppscheiben mit einem minimalen Winkel von 39°
- + Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- + Mit nicht arretierbaren Paddel-Schalter

Max. Ausgangsleistung	2.300 W
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125 mm/22,23 mm
Max. Schnitttiefe	30 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-9.000 min ⁻¹
Schalterttyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,4 kg

Optional verwendbare Akkus GA056G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	↗	↗

GA056GZ Lieferumfang:
 Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch,
 Flanschmutter, ohne Ladegerät und Akkus

283,00 €*

336,77 €**

Akku-Winkelschleifer 40V max. 230 mm - 6.600 min⁻¹ GA038GT201 GA038GZ



BL MOTOR XPT AFT AWS (BRAKE)

XGT 40V max Li-ion



Ausgangsleistung 1.700 W

Lieferung ohne
Schruppscheibe!

XGT 40V max Li-ion

Optional verwendbare Akkus GA038G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

- + Verschafft einen schnellen Zugang zu verschlossenen Bereichen, bspw. bei Unfällen auf Bahnstrecken oder bei LKW-Öffnungen
- + Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Trennarbeiten
- + Auch für schwere Trenn- und Schrupparbeiten

Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	230/22,23 mm
Max. Schnitttiefe	73 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Schaltertyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4050F)	7,4 kg

GA038GT201Lieferumfang:

Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F 40V max., Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

**714,00 €*
849,66 €****

GA038GZ Lieferumfang:

Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

**243,00 €*
289,17 €****

Akku-Geradschleifer 40V max. 7.000-29.000 min⁻¹ - 6 mm Ø GD001GZ GD002GZ



BL MOTOR XPT AFT (BRAKE)



GD001G

GD002G

- + Mit langer, schmaler Schleifspindel zum Entgraten und Schleifen
- + Sehr kompaktes Gehäuse
- + Für Schleifstifte bis 38 mm Ø

Optional verwendbare Akkus GD001G/GD002G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	↗	↗

	GD001G	GD002G
Spannzangendurchmesser	6 mm	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	38 mm	38 mm
Schaltertyp	Schiebeschalter	Paddelschalter
Gewicht (inkl. Akku BL4040F)	3,4 kg	3,4 kg

GD001GZ Lieferumfang:

Ohne Ladegerät und Akkus

**189,00 €*
224,91 €****

GD002GZ Lieferumfang:

Ohne Ladegerät und Akkus

**198,00 €*
235,62 €****

Mehr Infos?
Einfach QR-Code
scannen!



40V max. Neuheiten

Akku-Reciprosäge 40V max.
800-2.200 min⁻¹ • 26 mm
JR003GZ



NEU

- + Durch die seitliche Montage einer Kettenhalterung sind sehr präzise Schnitte in runden, schlecht zu fixierenden Materialien möglich
- + fest eingestellte Pendelhub garantiert dauerhaft kraftvolles Sägen auch bei extremer Belastung
- + Der Sägeblattwechsel erfolgt werkzeuglos

Optional verwendbare Akkus JR003G



Leerlaufhubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	220 mm
Gewicht (inkl. BL4080H)	6,8 kg

JR003GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

588,00 €*
699,72 €**



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Optimal &
optional
Zubehör-Tipp

Reciprosägeblätter gerade



Schnittlänge (mm)	Stärke (mm)	Material	Zähne pro Zoll	VPE	Art.-Nr.	Preis
145	1,6	BiM	8	5	E-26191	46,00*/54,74**
200	1,6	BiM	8	5	E-26200	50,00*/59,50**
260	1,6	BiM	8	5	E-26216	69,00*/82,11**

Reciprosägeblätter gebogen



Schnittlänge (mm)	Stärke (mm)	Material	Zähne pro Zoll	VPE	Art.-Nr.	Preis
145	1,6	BiM	8	5	E-26222	50,00*/59,50**
260	1,6	BiM	8	5	E-26244	74,00*/88,06**
300	1,6	BiM	8	5	E-26571	87,00*/103,53**
350	1,6	BiM	8	5	E-26587	110,00*/130,90**

Akku-Streifennagler 40V max.

12 mm - 8.000-25.000 min⁻¹

BN001GZ

BN002GZ



4,1 Schuss/Sekunde
Sehr hohe Schussfolge



Abb. BN001G



Abb. BN002G

NEU

- + Sehr hohe Schussfolge von 4,1 Schuss/Sekunde
- + Kraftvoller Nagler für Holzkonstruktionen
- + BN001GZ für D-Kopfnägel, Winkel der Nägel 30°-34°
- + BN002GZ für Rundkopfnägel, Winkel der Nägel 20°-22°

Optional verwendbare Akkus BN001G/BN002G

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗

	BN001G	BN002G
Nagellänge	50-90 mm	50-90 mm
Gauge	2,9-3,3 mm	2,9-3,8 mm
Magazinkapazität	51-58 Nägel	36-41 Näge
Winkel der Nägel	30°-34°	20°-22°
Gewicht	6,5 kg	6,6 kg

BN001GZ Lieferumfang:
Berührungsschutz, ohne Ladegerät
und Akkus

567,00 €*
674,73 €**

BN002GZ Lieferumfang:
Berührungsschutz, ohne Ladegerät
und Akkus

567,00 €*
674,73 €**




Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Optional
optional

Zubehör-Tipp

Streifennägel

Passend für BN001G/



Ø/Länge (mm)	Oberfläche	Beschichtung	VPE	Art.-Nr.	Preis
2,9x60	glatt	blank	3.000	F-30566	49,00 €/58,31 €**
3,1x75	glatt	blank		F-30579	65,00 €/77,35 €**
3,1x83	glatt	blank		F-30601	75,00 €/89,25 €**
3,3x75	glatt	blank		F-30614	69,00 €/82,11 €**
3,3x83	glatt	blank		F-30630	79,00 €/94,01 €**
3,3x90	glatt	blank		F-30656	79,00 €/94,01 €**
3,1x75	gerillt	verzinkt		F-30595	95,00 €/113,05 €**
3,3x90	glatt	verzinkt		F-31645	99,00 €/117,81 €**
3,1x75	glatt	verzinkt		F-30582	95,00 €/113,05 €**
3,3x75	glatt	verzinkt		F-30627	110,00 €/130,90 €**
3,3x83	glatt	verzinkt		F-30643	125,00 €/148,75 €**

EXTREME POWER - ULTIMATIVE SCHNITTE



Besonders große
Schnitttiefe

160
Millimeter

XGT
40V *Li-ion*
max

Akku-Handkreissäge 40V max.
160 mm - 2.100 min⁻¹
HS013GZ



BL **XPT** **AWS** (BRAKE)
MOTOR



- + Robuste und durchzugsstarke Akku-Handkreissäge für den professionellen Einsatz mit einer Schnitttiefe bis 160 mm
- + Robuste Grundplatte aus Metall, max. Neigung links/rechts: 45°
- + inkl. 415 mm EFFICUT-Sägeblatt

XGT
40V *Li-ion*
max
Xtreme Power

Optional verwendbare Akkus HS013G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
—	—	⊗	✓	✓	✓	✓

HS013GZ Lieferumfang:
EFFICUT-Sägeblatt 415x30 mm (E-24848),
Absaugstutzen, Parallelanschlag, Schutzständer,
ohne Ladegerät und Akkus

732,00 €*
871,08 €**

Max. Ausgangsleistung	1500 W
Max. Schnitttiefe 90/45°	160/106 mm
Schnittleistung Balken 150x300 mm (inkl. BL4080F)	75 Schnitte
Sägeblatt-ø/Bohrung	415x30 mm
Max. Neigung	45°
Gewicht (inkl. BL4080H)	12,0 kg

Optional
optional
Zubehör-Tipp

Kreissägeblatt 415x30x35Z Efficut
für HS013G
Für Holz
Art.-Nr.: E-24848
109,00 €* / 129,71 €**



Akku-Metallhandkreissäge 40V max.

185 mm - 3.500 min⁻¹

CS002GZ



BL MOTOR XPT



XGT 40V^{Li-ion} max

- + Soft-Start für weiches Anlaufen
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- + Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor

Optional verwendbare Akkus CS002G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Max. Ausgangsleistung	1.300 W
Max. Schnitttiefe	67 mm
Sägeblatt-ø/Bohrung	185/30 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,4 kg

CS002GZ Lieferumfang:
Efficut Kreissägeblatt E-12859 185x30x45Z Metal,
Parallelanschlag, Sechskantstiftschlüssel, ohne
Ladegerät und Akkus

**462,00 €*
549,78 €****



Akku-Handkreissäge 40V max.

95 mm Schnitttiefe - 4.000 min⁻¹

RS002GZ



BL MOTOR XPT AWS



- + Leistungsstarke Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- + Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- + Soft-Start für weiches Anlaufen

**XGT 40V^{Li-ion} max
Xtreme Power**

Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Max. Schnitttiefe 90°/45°/56°	95/70/54,5 mm
Sägeblatt-ø/Bohrung	260x30 mm
Max. Neigung	0-56°
Gewicht (inkl. BL4080F)	6,9 kg



Optional verwendbare Akkus RS002G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
○	○	✓	✓	✓	✓	✓

RS002GZ Lieferumfang:
EFFICUT-Kreissägeblatt E-07705 260x30x24Z
Holz, Seitengriff, Montageschlüssel 13, ohne
Ladegerät und Akkus

**425,00 €*
505,75 €****

Akku-Oberfräse 40V max.
6/8 mm Spannhülse • 8.000-25.000 min⁻¹
RP001GZ



BL MOTOR XPT AWS

XGT 40V Li-ion max



Optional verwendbare Akkus RP001

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	5.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	↕	↕

Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	8.000-26.000 min ⁻¹
Spannhülse	6/8/12 mm
Gewicht	5,2 kg

- + Soft-Start für weiches Anlaufen
- + Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- + Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- + Doppel-LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

RP001GZ Lieferumfang:
 Absaugstutzen, Parallelanschlag, Spannhülse
 6 mm, Spannhülse 8 mm, ohne Ladegerät und
 Akkus


295,00 €*
351,05 €**

Optional
optional
Zubehör-Tipp

Fräser-Set
 22-tlg.
 Art.-Nr.: D-74778
 213,00 €* / 253,47 €**




Fräser-Set
 3-tlg.
 Art.-Nr.: D-53338
 22,00 €* / 26,18 €**



Adapter für Führungsschiene

Art.-Nr.: 194579-2
 44,80 €* / 53,31 €**



Akku-Lochstanze 40V max.
20 mm ø
PP001GZK



BL MOTOR



XGT 40V Li-ion max

- + Die Akku-Lochstanze ist wesentlich schneller als eine Bohrung mit einer Bohrmaschine
- + Die Motorsektion kann um 360° gedreht werden, um flexibel zu arbeiten
- + Beim Arbeiten entsteht kein Metallspan
- + Geeignet zum Ausstanzen von Rund- und Langlöchern

Optional verwendbare Akkus PP001G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Max. Blechdicke	9 mm
Max. Lochgröße (Baustahl)	Ø20/t9 mm
Max. Lochgröße (Edelstahl)	Ø20/t6 mm
Max. Ausstanzweite	40 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg

PP001GZK Lieferumfang:
 Transportkoffer, Stempel 14 mm, Matrize 14 mm,
 Seitengriff, Doppeldmaulschlüssel, Montageschlüssel,
 ohne Ladegerät und Akkus

2.664,00 €*
3.170,16 €**

Akku-Kompressor 40V max.
9,3 bar - Kessel 7,6 l
AC001GZ



BL
MOTOR

XGT
40V^{Li-ion} max



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltene Zubehörteile.



- + Zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen
- + Großer 7,6 Liter Kessel für ausdauernden und gleichbleibenden Druck bis 9,3 bar
- + Ölfreies Pumpensystem
- + Leicht und handlich zum einfachen Transport auf die Baustelle
- + Geräuscharm und geringes Gewicht

Optional verwendbare Akkus AC001G

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Tankinhalt	7,6 l
Kesselfüllzeit	ca. 100 sek.
Max. Druck	9,3 bar (135 PSI)
Luftfördermenge	34 l/min
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg

AC001GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

415,00 €*
493,85 €**

XGT - Volle Power - volles Sortiment

Akku-Scheuermaschine 40V max.
190/200 mm - 150/350/600 min⁻¹
PS001GZ



BL
MOTOR

XPT

XGT
40V **Li-ion**
max
Xtreme Power



Weitere Informationen
erhalten Sie hier:



- + Leistungsstarke 40V max. Akku-Scheuermaschine mit umfangreicher Zubehörauswahl und robuster Bauweise - ideal für professionelle Gebäudereinigungsdienste
- + Bürsten können werkzeug- und kontaktlos gewechselt werden und das Teleskoprohr kann je nach Anwendung von 1.081-1.435 mm verstellt werden
- + Einfaches Entfernen des Spritzschutzes ermöglicht randnahes Reinigen (Arbeiten)
- + Taumelunterdrückung: Der Kopf kann frei schwingend (empfohlen für die Arbeiten mit Spritzschutz) oder vertikal und horizontal über die Feststellhebel positioniert werden

Optional verwendbare Akkus PS001G



Leerlaufdrehzahl	0-150/350/600 min ⁻¹
Laufzeit (BL4025)	140/50/30 min
Gewicht (inkl. BL4080)	5,6 kg

PS001GZ Lieferumfang:
Transporttasche universal Spritzschutz 122H58-8, Polierscheibenteller 1914S4-1, Polierscheibe 1914S5-9, Polierscheibe rot 1914S6-7, Polierscheibe blau 1914S7-5, Bürste Mittel 1914T1-4, ohne Lade-
gerät und Akkus

612,00 €*
728,28 €**

Ideal für die professionelle
Gebäudereinigung



Optional optional Zubehör-Tipp

Polierscheibe weiß
feine Oberflächen

Art.-Nr.: 1914S5-9
24,00 €* / 28,56 €**



Bürste weich
Reinigung von bspw.
Holzböden

Art.-Nr.: 1914T0-6
53,00 €* / 63,07 €**



Polierscheibenteller
Erforderlich für den
Einsatz von Polierscheiben

Art.-Nr.: 1914S4-1
65,30 €* / 77,71 €**



Akku-Kehrsaugmaschine 40V max.
65 cm - 24 l
VS001GZ



BL
MOTOR
XPT
HEPA
filter


XGT
40V **Li-ion**
max
Xtreme Power

Zwei Akku-Steckplätze
zur Erweiterung der Laufzeit



- + Die Kombination aus Haupt-, Seitenbürste und HEPA-Filtersystem ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten - sowohl im Innen- als auch Außenbereich
- + Die Geschwindigkeit von Haupt- und Seitenbürste kann über einen Schalter reguliert und der Umgebung angepasst werden
- + Kann sowohl kleine Schmutzpartikel als auch größere Gegenstände wie bspw. 500 ml-Plastikflaschen aufnehmen

Optional verwendbare Akkus VS001G



Kehrbreite Hauptbürste	48 cm
Kehrbreite inkl. Seitenbürste	65 cm
Behältervolumen	24 l
Betriebsdauer im Standardmodus (inkl. 2x BL4080F)	200/480 min
Maße (LxBxH) mit aufgerichtetem Bügel	830x677x1146 mm
mit gefaltetem Bügel	830x677x467 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	33,1 kg

VS001GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

1.608,00 €*
1.913,52 €**

XGT
40V **Li-ion**
max

Außenbereich



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang
enthaltenes Zubehör.

Lager- und Gewerbeflächen



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang
enthaltenes Zubehör.

Für die Baustelle



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang
enthaltenes Zubehör.

Optional
optional
Zubehör-Tipp

Hauptbürste

Art.-Nr.: 1830S5-9


39,00 €* / 46,41 €**



Seitenbürste

Art.-Nr.: 1830S6-7

35,00 €* / 41,65 €**



XGT - Volle Power - volles Sortiment



XGT 40V^{max}
Xtreme Power

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltene Schutzhaube

Optimal & optional Zubehör-Tipp



2-Fadenkopf Tap&Go
Ø 130 mm,
M10x1,25LH, Four-
Leaf Mähfaden
Ø 2,4 mm, 4 m
Art.-Nr.: 191D93-3
27,50 €* / 32,73 €**



Dickichtmesser
Stahl, 305 mm,
25,4 mm
Art.-Nr.: D-66042
21,60 €* / 25,70 €**



Meißelzahn-Sägeblatt
Stahl, 24 Zähne,
Ø 225 mm, Ø 24,4 mm
Spezielle Verwendung
bei Rodungsarbeiten
und im Forst. Nur in
Verbindung mit Schutz-
haube verwenden!
Art.-Nr.: 199872-9
29,00 €* / 34,51 €**

Akku-Freischneider 2x 40V max.
480 mm - 2.000 W
UR012GZ06



**BL
MOTOR**
XPT
ADT
AFT

Mit im Lieferumfang:
Messerkopf Kunststoff

2-Zahn-Schlagmesser

2-Fadenkopf Tap&Go

Hosenträgergurt



2.000 W Ausgangsleistung,
vergleichbar mit 40 cm³
Benzingerät



XGT 40V^{max} + 40V^{max} 80V^{max}

- + Mit asymmetrischem Zweihandgriff
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus UR012G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⌚	⌚	⌚	✓	✓	✓	✓

Max. Ausgangsleistung	2.000 W
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ Metallmesser
Schnittkreis	470/305/255 mm
Spindelgewinde	M10x1,25LH
Laufzeit (inkl. BL4050F): Fadenkopf Belastung	106/42/22 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	10,5 kg

UR012GZ06 Lieferumfang:
2-Fadenkopf Tap&Go, 2-Zahn-Schlagmesser,
Hosenträgergurt, Messerkopf, ohne Ladegerät und
Akkus

**775,63 €*
923,00 €****

Akku-Kettensäge 40V max.

50 cm - 29 m/s

UC030GE103

UC030GZ03



BL MOTOR XPT

XGT 40V max Li-ion

Makitas leistungsstärkste Kettensäge



Signalfarbe

Perfektes Team: UC030G + BL4080H
maximale Leistung - vergleichbar mit
einer 50 cm³ Benzin-Kettensäge!

Optimal & optional

NEU

Zubehör-Tipp

Akku BK4080H
40V max. 8,0 Ah
Ladezeit 76 min mit DC40RA/RB
Art.-Nr.: 1913S3-7
389,00 €* / 462,91 €**



HIGH OUTPUT

Max. Ausgangsleistung 2.800 W

XGT 40V max Li-ion

- + Verbesserter Sicherheitsschalter und automatische Abschaltung nach 5 Minuten
- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 50 cm³ Hubraum
- + Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes

Optional verwendbare Akkus UC030G



Schienenlänge	50 cm
Kettengeschwindigkeit	0-20/24,5/29 m/sec
Kettenteilung	0,325"
Schienennutbreite/TG	1,3 mm/82TG
Öltank	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,8 kg

UC030GE103 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4080H 40V max. 8,0 Ah, Sternschiene 50 cm, 1,3 mm 0,325",
Sägekette 95TXL 50 cm 1,3 mm 82TG, Sägeketten-
schutz, Sägekettenschlüssel 13-16

1.033,61 €* *

1.230,00 €**

UC030GZ03 Lieferumfang:
Sternschiene 50 cm, 1,3 mm 0,325", Sägekette
95TXL 50 cm 1,3 mm, Sägekettenschutz, Säge-
kettenschlüssel 13-16, ohne Ladegerät und Akkus

565,55 €* *

673,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Aktionsprospekt Frühjahr 2026 **119**

Akku-Kettensäge 40V max. 35 cm - 25,5 m/s UC011GT101 UC011GZ



BL
MOTOR
XPT



Max. Ausgangsleistung 1.600 W

XGT
40V Li-ion
max

Optional verwendbare Akkus UC011G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	✗	✗

Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Schienennutbreite Kettenteilung	1,1 mm 0,325"
Öltank	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,4 kg

UC011GT101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F
40V max. 5,0 Ah, Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm
0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm, Sägeketten-
schutz, Feilenhalter mit Feile, Kombischlüssel 13-16

749,58 €*

892,00 €**

UC011GZ Lieferumfang:
Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Säge-
kette 80TXL 35 cm 1,1 mm, Sägeketten-
schutz, Feilenhalter mit Feile, Kombischlüssel 13-16,
ohne Ladegerät und Akkus

452,94 €*

539,00 €**

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

Akku-Kettensäge 2x 18V 35 cm - 20 m/s DUC353PG4



18V 18V 36V
LXT
BL
MOTOR
XPT

- + Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werk-
zeuglos
- + Großer Öltank und einstellbare Ketten-
schmierung

Max. Ausgangsleistung	1.100 W
Schienenlänge/Nutbreite	35 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schienennutbreite/Kettenteilung	1,1 mm/3/8"
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,5 kg



Akku-Kettensäge 40V max.
35 cm - 25,5 m/s

UC015GT101



BL
MOTOR
XPT

UC015GZ



Max. Ausgangsleistung 1.600 W

Werkzeuglose Kettenspannung

XGT
40V^{Li-ion}
max

UC015GT101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40V max.
5,0 Ah, Sternschiene 80TXL
35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette
80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Säge-
kettenschutz, Kombischlüssel
13-16, Sägekettenöl 100 ml

749,58 €*

892,00 €**

UC015GZ Lieferumfang:
Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm
0,325", Sägekette 80TXL 35 cm
1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz,
Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl
100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

452,94 €*

539,00 €**

Akku-Kettensäge 40V max.
40 cm - 25,5 m/s

UC016GZ




BL
MOTOR
XPT



Max. Ausgangsleistung 1.600 W

Werkzeuglose Kettenspannung

Optional verwendbare Akkus UC015G



UC016GZ Lieferumfang:
Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325",
Sägekette 40 cm 1,1 mm 64 TG,
Sägekettenschutz, Kombischlüssel
13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne
Ladegerät und Akkus

456,30 €*

543,00 €**

Optional verwendbare Akkus UC016G



- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
- + Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos

	UC015G	UC016G
Max. Ausgangsleistung	1.600 W	1.600 W
Schienenlänge	35 cm	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s	25,5 m/s
Schienennutbreite Kettenteilung	1,1 mm/0,325"	1,1 mm/0,325"
Öltank	260 ml	260 ml
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,4 kg	7,5 kg

Sondermodell



4x 6,0 Ah-Akku
inklusive

4x BL1860B 18V 6,0 Ah



Doppel-Schnellladegerät DC18RD

649,00 €*

772,31 €**

DUC353PG4 Lieferumfang:
Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 4x BL1860B 18V 6,0 Ah Akkus,
Sternschiene 90PX 35 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 90PX 35 cm
1,1 mm 52TG, Sägekettenschutz

Sondermodelle

EXTRA-POWER

Akku-Bohrschrauber 18V
65 Nm - 0-1.900 min⁻¹

DDF485RFJ



LXT
BL
MOTOR
XPT



- + Besonders handlich durch kurze Bauform
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + 21-fache Drehmomentbegrenzung plus Bohrstufe

Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
65 Nm - 0-1.900 min⁻¹

DHP490RFX3



LXT
BL
MOTOR
XPT



Inkl. 74-tlg. Zubehör-Set
im Deckel

- + Handlicher Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor
- + 20-fache Drehmomentbegrenzung
- + Mit zuschaltbarem Schlagwerk

Anzugsdrehmoment	50/27 Nm
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-500/0-1900 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

2 Akkus
inklusive!



2x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät
DC18RC



MAKPAC Gr. 2

249,00 €*

DHP485RFJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnell-
ladegerät DC18RC, 2x Akku
BL1830B 18V 3,0 Ah

296,31 €**

2 Akkus
inklusive!



2x BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät
DC18RC



Transportkoffer mit
74-tlg. Zubehör

267,00 €*

DHP490RFX3 Lieferumfang:
Transportkoffer mit 74-tlg. Zubehörset im Deckel,
Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1830B
18V 3,0 Ah

317,73 €**

Optimal & optional
Zubehör-Tipp

Bohrer-Bit-Set, 256-tlg.
Bohrer-Bit-Set mit Bohrern für
Stein, Holz und Metall sowie
einer Vielzahl an robusten
Handwerkzeugen.

Art.-Nr.: E-11689

109,00 €* / 129,71 €**



Multiboher-Set, 5-tlg.

Multiboher für eine Vielzahl ver-
schiedener Materialien wie Holz,
Stahl, Aluminium, Backstein uvm.
ØxLänge:

4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x150 mm

Art.-Nr.: E-14255

12,90 €* / 15,35 €**



Akku-Bohrschrauber 18V 141 Nm • 0-2.100 min⁻¹

DDF492RG3J



LXT
BL
MOTOR
XPT



- + Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff
- + Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Bohrleistung Holz/Metall	76/13mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

Akku-Recipsäge 18V 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm

DJR186RT



LXT
XPT



- + Kraftvolle Recipsäge mit schnellem Sägefortschritt
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange

Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Max. Schnittleistung Holz/Rohr	255/130 mm
Hublänge	32 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,8 kg

3 Akkus inklusive!



3x BL1860B 18V 6,0 Ah



+ Schnellladegerät
DC18RC



+ MAKPAC Gr. 2

DDF492RG3J
Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 3x Akku
BL1860B 18V 6,0 Ah, Seitengriff

499,00 €*
593,81 €**

1 Akku inklusive!



1x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Schnellladegerät
DC18RC



+ Transportkoffer

DJR186RT Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC18RC,
1x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Recipsägeblatt Holz,
Recipsägeblatt Metall

269,00 €*
320,11 €**

Optimal & optional
Zubehör-Tipp



Recipsägeblatt
Sortiment A, 6-tlg.
für Holz
Art.-Nr.: B-44432
26,10 €* / 31,06 €



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Unverzichtbar - zuverlässiges Zubehör

Werkzeug-Set, 87-tlg. E-08458

- + Umfangreiches Werkzeug-Set für Werkstatt, Montage, Baustellenfahrzeuge, private Personen uvm.
- + Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt
- + Im gut sortierten Koffer mit Stoßkanten
- + Inklusive kleinem Fach für weiteres Zubehör



Bezeichnung	Maße
Bits 1/4" 25 mm	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, SL0.8x5.0, SL1.2x6.5 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH35, TH40
Schnellwechsel-Bithalter	60 mm
Bithalter magnetisch	60 mm
Ringmaulschlüssel	10, 12, 13, 14, 17 mm Ø
Innensechskantschlüssel-Satz	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø
Steckschlüsseinsatz 1/4" Vierkant	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Ø
Steckschlüsseinsatz 1/2" Vierkant	8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm
Zündkerzen-Steckschlüsseinsatz 1/2" Vierkant	16, 18, 21 mm
Ratsche	1/2"
Doppelratsche 1/4" und 3/8"	140 mm
Ratschenschraubendreher 1/4" Innensechskant	152 mm
Adapter	1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant 3/8" Vierkant auf 1/2" Vierkant
Rollgabelschlüssel	150 mm
Kombizange	175 mm
Schraubendreher	PZ2, SL1.0x6, PH1, PH2
Vergaser-Schraubendreher	115 mm

134,00 €*
159,46 €**

**Optimal
&
optional**
Zubehör-Tipp

Holzhandwerk-Set, 30-tlg. P-84844

Für universelle Holzanwendungen – z. B. für Möbelbau, Innenausbau oder Renovierungsarbeiten.

NEU



P-84844 Lieferumfang

B-44410 Stichsägeblatt-Set 10-tlg.	Das Set beinhaltet je zwei Stichsägeblätter des Typs B-13, B-16, B-10S, B-22 und B-23. Damit ist eine Schnittleistung in Holz und Kunststoff von 3-65 mm möglich, in Weichstahl von 1-6 mm.
P-15883 Schleifpapier-Set, 102x114 mm, 10-tlg.	Schleifpapier Set mit jeweils 2x 60/100/150/180 aus braunem Aluminiumoxid und 2x 240er Körnung aus weißem Aluminiumoxid ideal geeignet für den Vor-, Zwischen- und Feinschliff von Lack-, Farb-, Holz- und Metalloberflächen. Befestigung durch Klett-Aufnahme.
D-47363 Forstnerbohrer-Set, 5-tlg.	Forstnerbohrer-Set mit Rundschaft und einer Gesamtlänge von 90 mm in praktischer Holzkassette beinhaltet 5 Bohrer: Ø 15 mm, Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø 35 mm. Geeignet für präzises Arbeiten z.B. im Möbelbau zum Bohren von Sacklöchern mit mittlerem bis großem Durchmesser.
B-67511 Multifunktionswerkzeug, 5-tlg.	5-teiliges Multifunktionswerkzeug-Set bestehend aus TMA045, TMA047, TMA053 und 2x TMA078 geeignet für verschiedene Schreiner-Anwendungen. Mit Starlock-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.

99,00 €*
117,81 €**

Akku-Multifunktionswerkzeug 18V

6.000-20.000 min⁻¹

DTM51RT1J3



LXT

STARLOCK



- + Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Schleifanwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- + Kompatibel mit Starlock-Werkzeugen
- + Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden
- + Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie

Leerlauf-Oszillation	6.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2°
Schleiffläche Dreieck	93x93x93 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,4 kg



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

DTM51RT1J3 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku
BL1850B 18V 5,0 Ah, B-64917, B-64923, B-64814,
B-64858, B-64870, B-64799, B-64836, B-65040,
B-65028, B-64995, B-65115, B-21624, B-22953,
B-64842, E-25448, Staubabsaug-Set, Adapter A

523,00 €*
622,37 €**

Optimal optional Zubehör-Tipp

STARLOCK

Renovierungs-Set, 5-tlg.
TMA047, TMA049,
TMA065, TMA073,
TMA078
Für verschiedene
Anwendungen.
Mit Starlock-Aufnahme.
Art.-Nr.: E-16994
65,00 €* / 77,35 €**




Fliesen-Set, 4-tlg.
TMA058, TMA065,
TMA069, TMA073
Für verschiedene Fliesen-
Anwendungen.
Mit Starlock-Aufnahme.
Art.-Nr.: B-67496
61,00 €* / 72,59 €**



Fußboden-Set, 4-tlg.
TMA045, TMA048,
TMA051, TMA066
Für verschiedene Fuß-
boden-Anwendungen.
Mit Starlock-Aufnahme.
Art.-Nr.: B-67505
55,00 €* / 65,45 €**



Schreiner-Set, 5-tlg.
TMA045, TMA047,
TMA053, 2x TMA078
Für verschiedene
Schreiner-
Anwendungen.
Mit Starlock-Aufnahme.
Art.-Nr.: B-67511
56,00 €* / 66,64 €**



Tauchsägeblatt-Set, 4-tlg.
TMA045, TMA047,
TMA053, TMA058.
Geeignet für verschiedene
Anwendungen. Mit
Starlock-Aufnahme.
Art.-Nr.: B-67480
55,00 €* / 65,45 €**



NEU

Multitool-Set, 5-tlg.
TMA045, TMA048
TMA051, TMA053
TMA061
Geeignet für verschiedene
Anwendungen
Mit Starlock-Aufnahme.
Art.-Nr.: E-24935
79,00 €* / 94,01 €**



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör



Leicht, handlich, leistungsstark!

Leichte und kompakte Astsägen zum Ausasten und für Korrekturschnitte

- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Neugierig?
QR-Code scannen und Produktvideo ansehen!





Mit automatischer Kettenspannung



Transparenter Öltank, 55 ml



Mit automatischer Kettenschmierung

Akku-Astsäge 40V max.
15 cm · 8,0 m/s
UC029GZ

BL MOTOR XPT

XGT 40V max Li-ion

Max. Ausgangsleistung	590 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	15 cm/11 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL4040)	2,4 kg

Optional verwendbare Akkus UC029G

UC029GZ Lieferumfang:
Sägeschiene 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" (1912F1-4), Sägekette 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" 32 TG (1912E8-3), Sägekettenschutz, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

218,49 €*
260,00 €**

Optimal optional
Zubehör-Tipp

Feilenhalter mit Rundfeile 4,5 mm und Kettenmesslehre
Art.-Nr. D-70954
12,60 €* / 14,99 €**

Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm und Kettenmesslehre
Art.-Nr. D-70948
12,60 €* / 14,99 €**



UC029G/DUC150 Schärfset, Ø 4,0 mm, 5-tlg. in praktischer Rolltasche. Inhalt: Flachfeile 150 mm, Kettenmesslehre
Art.-Nr. D-72154
22,50 €* / 26,78 €**



	Sternschiene	Art.-Nr.	Preis	Sägekette	Art.-Nr.	Preis
DUC101/UC100	10 cm, 80TXL, 1,1 mm, 0,325" LP	1910W0-3	20,20 €* / 24,04 €**	10 cm, 80TXL, 26 TG, 1,1 mm, 0,325" LP	1910V6-4	14,00 €* / 16,66 €**
DUC150/UC029G	15 cm, 80TXL, 1,1 mm, 0,325" LP	1912F1-4	22,00 €* / 26,18 €**	15 cm, 80TXL, Speed Cut, 32 TG, 1,1 mm, 0,325" LP	1912E8-3	16,00 €* / 19,04 €**

Akku-Astsäge 18V 10 cm - 8,0 m/s

DUC101RX06



LXT
BL
MOTOR
XPT

DUC101RF01



DUC101Z



18V^{Li-ion}
LITHIUM-ION

Max. Ausgangsleistung	320 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	10 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg

Akku-Astsäge 18V 15 cm - 8,0 m/s

DUC150Z



LXT
BL
MOTOR
XPT



18V^{Li-ion}
LITHIUM-ION

Akku-Astsäge 12V max. 10 cm - 8,0 m/s

UC100DZ



CXT
BL
MOTOR
XPT




12V^{max}
LITHIUM-ION



1x Akku BL1850B
18V 5,0 Ah



1x Akku BL1830B
18V 3,0 Ah



2 Sägeketten



Holster

DUC101RX06 Lieferumfang:

Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, 1x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah, Sägekette 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" (1910W0-3), 2x Sägekette 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG (1910V6-4), Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, Holster

**360,50 €*
429,00 €****

DUC101RF01 Lieferumfang:

Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah, Sägekette 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" (1910W0-3), Sägekette 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG (1910V6-4), Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml

**329,41 €*
392,00 €****

DUC101Z Lieferumfang:

Sägekette 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" (1910W0-3), Sägekette 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG (1910V6-4), Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

**213,45 €*
254,00 €****

Max. Ausgangsleistung	320 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	15 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg

DUC150Z Lieferumfang:

Sägekette 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" (1912F1-4), Sägekette 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" 32 TG (1912E8-3), Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

**232,77 €*
277,00 €****

Max. Ausgangsleistung	210 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	10 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,6 kg

UC100DZ Lieferumfang:

Sägekette 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Feile, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

**167,23 €*
199,00 €****

Akku-Gartengeräte

Akku-Heckenschere 18V 50 cm - 15 mm

DUH507RF



DUH507Z



LXI XPT



Max. Ausgangsleistung	250 W
Max. Aststärke	15 mm
Schnittlänge	50 cm
Laufzeit (inkl. BL1830B)	77 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

DUH507RF Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18V
3,0 Ah, Scherblatt 50 cm, Aufbewahrungsbehälter

236,13 €*

281,00 €**

DUH507Z Lieferumfang:
Scherblatt 50 cm, Aufbewahrungsbehälter, ohne
Ladegerät und Akkus

120,17 €*

143,00 €**

- + Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- + Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt

Akku-Vertikutierer 18V 32 cm - 30 l

DUV320Z



LXI XPT



- + Arbeitstiefe ist in vier Stufen von -8 bis +4 mm einstellbar
- + Große 160 mm Ø Räder für guten Halt
- + Einfache Reinigung und platzsparende Lagerung
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.
- + Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz

Leerlaufdrehzahl	3.300 min ⁻¹
Arbeitsbreite	32 cm
Arbeitstiefe	-8 - +4 mm
ø Vorder-/Hinterrad	16 cm
Fangkorbvolumen	30 l
Akku-Steckplätze	1
Gewicht (inkl. BL1860B)	10,4 kg



DUV320Z Lieferumfang:
Grasfangkorb 30 l, Vertikutierwalze, Innensechskant-
schlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

265,55 €*

316,00 €**

Akku-Druckreiniger 18V**24 bar - 318 l/h****DHW180Z****LXT XPT**

- + Leichter handgeführter Druckreiniger wahlweise mit 8 oder 24 bar Arbeitsdruck
- + Für leichte Waschaufgaben auf Baustellen und für den Hausgebrauch
- + Mit einer Leistungsstufe zum Reinigen und einer mit geringerem Druck bspw. zur Bewässerung von Pflanzen
- + Anschluss an eine externe Wasserversorgung mittels Schlauch möglich oder mit Wasserflaschenadapter LX00000004 verwendbar

Arbeitsdruck hoch/niedrig	24/8 bar
Wasserdurchfluss hoch/niedrig	150/90 l/h
Betriebszeit hoch/niedrig (inkl. BL1830B)	18/50 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,7 kg

DHW180Z Lieferumfang:
Saugschlauch, Sprühlanze, Reinigungsstift,
ohne Ladegerät und Akkus

132,77 €* ***158,00 €******Akku-Hochdruckreiniger 2x18V****80 bar - 380 l/h****DHW080ZK****LXT**

18V + 18V → 36V

BL MOTOR

Mit selbstansaugender
Pumpe



Wasserzufuhr von einem
Hauswasseranschluss



Wasserzufuhr aus der
Transportbox als
Wasservorrat



Wasserzufuhr aus
stehendem Gewässer

- + Lieferung mit Transportbox, welche zugleich als Wassertank mit einem Fassungsvermögen von ca. 50 Litern dient
- + Selbstansaugfunktion über Saugschlauch, maximale Saughöhe 1 m Wasser kann auch über einen gewöhnlichen Wasseranschluss zugeführt werden
- + 2- stufig, einstellbarer Wasserdruck, maschinenseitig

Max. Ausgangsleistung	800 W
Wasserdruck	80 bar
Max. Wassermenge	380 l/h
Fassungsvermögen Wassertank	50 l
Betriebszeit hoch/niedrig (inkl. 2x BL1860B)	15/34 min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,9 kg

DHW080ZK Lieferumfang:
Wasser- und Transportbox, Hochdruckschlauch, Saug-
schlauchsatz, Außen-Innen Anschlusssatz 3/4, Verbind-
ungsstück 3/4, Lanze variabel, Turbolanze, Pistole,
Reinigungsstift, ohne Ladegeräte und Akkus

507,56 €* ***604,00 €******Akku-Hochdruckreiniger 40V max.****115 bar - 420 l/h****HW001GZ****XGT****BL MOTOR****XGT 40V^{Li-ion}
max**

Zubehör für
Hochdruckreiniger



Optional verwendbare Akkus HW001G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⊖	⊖	⊖	✓	✓	✓	✓

- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Sehr mobil und leicht zu transportieren
- + Hohe Waschleistung vergleichbar mit netzbetriebenen Geräten
- + Teleskopierbarer Handgriff für leichten Transport und einfaches lagern

Arbeitsdruck hoch/mittel/niedrig	85/55/30 bar
Wassermenge hoch/mittel/niedrig	330/252/180 l/h
Betriebszeit hoch/mittel/niedrig (mit 2x BL4050F)	18/30/60 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	13,4 kg

HW001GZ Lieferumfang: Hochdruckschlauch 5 m,
Verlängerungsschlauch 3 m, Saugschlauch 0,6 m,
Pistole, Turbolanze, Variodüse, Düsenreinigungs-
nadel, ohne Ladegerät und Akkus

706,72 €* ***841,00 €****

Akku-Multifunktionsantriebe

Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.

1.000 W - 0-9.700 min⁻¹

UX01GZ01 ○



BL AFT XPT

21 passende
Aufsätze!

UX01GZ01
inkl. Sensenaufsatz
EM404MP



Optional verwendbare Akkus UX01G



- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

UX01GZ01 Lieferumfang:
Sensenaufsatz EM404MP (Art.-Nr.: 198768-1),
2-Fadenkopf Tap&Go (Art.-Nr.: 198893-8),
4-Zahn-Schlagmesser (Art.-Nr.: D-66008),
Rundgriff, Zubehörbeutel, Schultergurt,
Steckschlüssel, Sechskantiftschlüssel, ohne
Ladegerät und Akkus

372,27 €*
443,00 €**

Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.

1.000 W - 0-9.700 min⁻¹

UX01GZ ○



BL AFT XPT

21 passende
Aufsätze!



Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Laufzeit inkl. BL4050F und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	110/49/36 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL4050F)	4,2-12,6 kg

UX01GZ Lieferumfang:
Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche,
ohne Ladegerät und Akkus

274,79 €*
327,00 €**

**Plug
& Work**



**Kompatiblen
Aufsatz wählen
und loslegen!**

Mehr Infos?
QR-Code scannen!



Aufsätze kompatibel mit DUX60 ● DUX18 ● UX01G ●

KETTENSÄGENAUFSATZ
EY403MP



Schienenlänge 30 cm
Sägekette 1,1 mm/3/8"/46TG
Art.-Nr. 191T38-7
251,00 €* / 298,69 €**

HECKENSCHERENAUFSATZ
EN402MP



Schnittlänge: 50 cm
Max. Aststärke 20 mm
Art.-Nr. 1912T8-8
234,00 €* / 278,46 €**

SENSENAUFSATZ
EM404MP



Für Messer (Schnittkreis
230 mm), Fadenkopf (420 mm)
Art.-Nr. 198768-1
109,00 €* / 129,71 €**

HECKENSCHERENAUFSATZ
EN401MP



Schnittlänge 49 cm,
135° schwenkbar
Art.-Nr. 196256-2
340,00 €* / 404,60 €**

BODENSCHNEIDAUFSAZ
EN422MP



Schnittlänge 25 cm
180° schwenkbar
Art.-Nr. 1912T0-4
234,00 €* / 278,46 €**

TRIMMERAUFSAZ
EM406MP



Für Fadenkopf
(Schnittkreis 420 mm)
Art.-Nr. 198779-6
99,00 €* / 117,81 €**

HECKENSCHERENAUFSATZ
EN410MP



Schnittlänge 49 cm
Max. Aststärke 22 mm
Art.-Nr. 197726-4
219,00 €* / 260,61 €**

TRIMMERAUFSAZ
EM408MP



Für Messer (Schnittkreis 230 mm)
sowie Fadenkopf (300 mm)
Art.-Nr.: 191N31-5
95,00 €* / 113,05 €**

BODENSCHNEIDAUFSAZ
EN424MP



Schnittbreite: 33 cm
Art.-Nr. 1913C9-3
264,00 €* / 314,16 €**

Akku-Multifunktionsantrieb 2x 18V 600 W • 0-9.700 min⁻¹

DUX60Z



LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR
XPT AFT

21 passende
Aufsätze!

Optimal
optional
Zubehör-Tipp



Transporttasche,
passend für: DUX18,
DUX60, UX01G
ca. 120x40x20 cm
Art.-Nr.: 195638-5
58,00 €* / 69,02 €

18V + 18V → 36V

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Max. Ausgangsleistung	600 W
Laufzeit inkl. 2x BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	117/43/26 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. 2x BL1860B)	4,1- 10,4 kg

DUX60Z Lieferumfang:
Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehö-
rtasche, ohne Ladegerät und Akkus

**310,08 €*
369,00 €****

Akku-Multifunktionsantrieb 18V 470 W • 0-9.700 min⁻¹

DUX18ZX1



LXT BL MOTOR XPT
AFT

19 passende
Aufsätze!

18V^{LITHIUM-ION}

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Max. Ausgangsleistung	470 W
Laufzeit inkl. BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	23/15 min
Gewicht ohne Aufsatz (inkl. BL1860B)	3,1 kg

DUX18ZX1 Lieferumfang:
Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff,
Schultergurt, Zubehörtasche, ohne
Ladegerät und Akkus

**296,64 €*
353,00 €****

Inkl. Trimmeraufsatz
EM408MP

BODENHACKENAUFSATZ WA400MP

● ● ●



Klingenbreite/-höhe 22x4 cm

Art.-Nr. 1913P8-6
336,00 €* / 399,84 €**

GEBLÄSEAUFSATZ UB401MP

● ● ●



Luftvolumen bis zu 984 m³/h

Art.-Nr. 191P72-3
190,00 €* / 226,10 €**

KULTIVATORAUFSATZ KR400MP

● ● ●



Kultivierungsbreite 16 cm

Art.-Nr. 195707-2
299,00 €* / 355,81 €**

TAUCHPUMPENAUFSATZ PF400MP

● ● ●



Förderleistung 135 l/min
Korngröße max. 4,0 mm
Art.-Nr. PF400MP
254,00 €* / 302,26 €**

SCHERENAUFSATZ EM407MP

● ● ●



Schnittkreis 230 mm

Art.-Nr.: 191M56-3
450,00 €* / 535,50 €**

GEBLÄSEAUFSATZ UB403MP

● ● ●



Luftvolumen bis zu 1.008 m³/h

Art.-Nr. UB403MP
125,00 €* / 148,75 €**

KULTIVATORAUFSATZ KR401MP

● ● ●



Kultivierungsbreite 22 cm

Art.-Nr. 199181-6
319,00 €* / 379,61 €**

SCHNEEFÄHENAUFSATZ SN400MP

● ● ●



Arbeitsbreite 300 mm
Art.-Nr. SN400MP
223,00 €* / 265,37 €**

RASENKANTENAUFSATZ EE400MP

● ● ●



Metallmesser Ø 203 mm

Art.-Nr. 196752-0
159,00 €* / 189,21 €**

KEHRBÜRSTENAUFSATZ BR400MP

● ● ●



Bürstenbreite 60 cm

Art.-Nr. 199318-5
400,00 €* / 476,00 €**

KEHRWALZENAUFSATZ SW400MP

● ● ●



Besentrommelbreite 59 cm

Art.-Nr. 199339-7
550,00 €* / 654,50 €**


SCHAFTVERLÄNGERUNG (115 CM) LE400MP

● ● ●



Für Heckenscheren- und
Hochtasteraufsatz
Art.-Nr. 191E24-8
120,00 €* / 142,80 €**

EXTREME POWER
Das 40V max.
Akku-System von
Makita macht dort
weiter, wo andere
18V-Systeme
aufhören!



Kabel



Benzin



Druckluft

Vorteile von Akku-Geräten:



Kein Benzin



Sofort starten



Wartungsarm

Akku vs. Beton

Akku-Abbruchhammer 2x 40V max.
72,8 J · 870 min⁻¹ · 28 mm Sechskant
HM004GZ01



BL MOTOR **XPT** **AVT** **SOFT NO LOAD** **AWS**

XGT
40V max
Xtreme Power

XGT
40V max + 40V max **80V max**



So stark wie ein
Netzgerät

72,8 J
Einzelschlagstärke

Optional verwendbare Akkus HM004G

2.0 Ah
BL4020

2.5 Ah
BL4025

4.0 Ah
BL4040

4.0 Ah F
BL4040F

5.0 Ah F
BL4050F

8.0 Ah F
BL4080F

8.0 Ah H
BL4080H

- + Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- + Leistungsstark wie vergleichbare netzbetriebene Maschinen
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT

Einzelschlagstärke	72,8 J
Aufnahme	28,6 mm Sechskant (1 1/8")
Leerlaufschlagzahl	870 min ⁻¹
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	32,1 kg

HM004GZ01 Lieferumfang:
AWS Funk-Adapter WUT01, Sechskantschlüssel,
Spitzmeißel, ohne Ladegerät und Akkus

**1.915,00 €*
2.278,85 €****

Optimal & optional
Zubehör-Tipp
für HM004G



Transportkarre für
Abbruchhammer

- + Der Abbruchhammer kann einfach über die Meißelaufnahme auf die Transportkarre aufgesetzt werden
- + Zusätzlich bietet die Transportkarre vier Steckplätze für Meißel
- + Auch für Abbruchhammer HM1812 geeignet

Art.-Nr.: JM00000674
179,00 €* / 213,01 €**



Spitzmeißel, 1 Stk.
Selbstschärfend
L: 400 mm
28,6 mm 6-kant-
Aufnahme (1 1/8")
Art.-Nr.: B-10372
46,00 €* / 54,74 €**



Flachmeißel, 1 Stk.
BxL: 32x410 mm
28,6 mm 6-kant-
Aufnahme (1 1/8")
Art.-Nr.: D-61547
16,00 €* 19,04 €**



Breitmeißel, 1 Stk.
BxL: 75x410 mm
28,6 mm 6-kant-
Aufnahme (1 1/8")
Art.-Nr.: D-61553
20,90 €* / 24,87 €**

BETON

Akku-Stemmhammer 2x 40V max.
SDS-MAX - 20,9 J
HM002GZ03



XGT MOTOR XPT AVT SOFT NOLOAD AWS



XGT 40V Li-ion max Xtreme Power

Leistungsstärkster Makita
 Akku-Stemmhammer
 seiner Klasse

20,9 J

Einzelschlagstärke

XGT 80V max
 40V max + 40V max

- + Einzelschlagkraft nach EPTA 20,9 J, leistungsstärkster Makita Akku-Stemmhammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

Optional verwendbare Akkus HM002G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

Max. Ausgangsleistung	2.600 W
Einzelschlagstärke	20,9 J
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	14,5 kg

HM002GZ03 Lieferumfang:
 Transportkoffer, D-Griff, Spitzmeißel
 SDS-MAX 280 mm, Bohrer-/Meißel-Fett,
 ohne Ladegerät und Akkus

**712,00 €*
 847,28 €****

Akku-Stemmhammer 40V max.
SDS-MAX - 9,4 J
HM001GM201



HM001GZ02



XGT MOTOR XPT AVT SOFT NOLOAD AWS



XGT 40V Li-ion max Xtreme Power

9,4 J

Einzelschlagstärke



- + Mit elektronisch einstellbarer Schlagenergie und Sanftlauf für eine angenehme Bedienung
- + Mit AWS-Schnittstelle

Optional verwendbare Akkus HM001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

Leerlaufschlagzahl	0-2.650 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	9,4 J
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,7 kg

HM001GM201 Lieferumfang:
 Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA,
 2x BL4040 40V max. 4,0 Ah, AWS-Funkadapter
 WUT01, D-Griff, Bohrer-/Meißel-Fett

**872,00 €*
 1.037,68 €****

HM001GZ02 Lieferumfang:
 AWS-Funkadapter WUT01, D-Griff, Bohrer-/
 Meißel-Fett, ohne Ladegerät und Akkus

**458,00 €*
 545,02 €****

Akku-Rotationslaser 40V max./18V/12V max.
Messbereich ø 800 m
SKR001Z



XGT 40V max 18V max 12V max

- + Grüner Laser
- + Laserklasse 2
- + Genauigkeit horizontal/vertikal: 0,5 mm/10m / 0,75 mm/10 m
- + Bis zu 180 Stunden Laufzeit
- + Kompatible mit Schiebeakkus der Akku-Systeme 12V max., 18V und XGT 40V max.

Selbstnivellierend	+/- 5°
Rotationsgeschwindigkeit des Lasers	300/450/600 min ⁻¹
Messbereich Ø	800 m
Laufzeit mit BL4040/BL1860B/BL1050B	135/135/71 Std.
Gewicht (inkl. BL4040)	4,9 kg



SKR001Z Lieferumfang:
 Laserempfänger, Empfängerwandhalterung,
 Makierungsplatte grün, Lasersichtbrille, Fern-
 bedienung, Akkuschublade für 18V LXT-
 LE00981912, ohne Ladegerät und Akkus

**1.645,00 €*
 1.957,55 €****



Akku-Kombihammer 2x 40V max. SDS-MAX - 21,4 J - 52 mm HR006GZ



BL MOTOR **XPT** **AVT**
AFT **SOFT NOLOAD** **AWS**

XGT 40Vmax + 40Vmax **80Vmax**



Leistungsstärkster Makita
Akku-Kombihammer
seiner Klasse

21,4 J

Einzelschlagstärke

Optional verwendbare Akkus HR006G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓

Max. Ausgangsleistung	2.600 W
Einzelschlagstärke	21,4 J
Bohrleistung in Beton	52 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	15,5 kg

- + Zum Hammerbohren und Meißeln
- + Einzelschlagstärke nach EPTA 21,4 J, leistungsstärkster Makita Akku-Kombihammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

HR006GZ Lieferumfang:
Transportkoffer, Seitengriff, D-Griff, Tiefen-
anschlag, Bohrer-/Meißel-Fett, Lappen,
ohne Ladegerät und Akkus

987,00 €* *

1.174,53 €**

Akku-Winkelschleifer 40V max.

125 mm - 8.500 min⁻¹

GA005GM201

GA005GZ



BL MOTOR **AFT** **XPT** (BRAKE)

- + Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- + AFT (Active Feedback sensing Technology), stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Mit Sanftanlauf
- + Tiefentladeschutz: das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Optional verwendbare Akkus GA005G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⊗	✓	✓	✓	✓	↗	↗

Max. Ausgangsleistung	1.100 W
Max. Schnitttiefe	34 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Schalterttyp	Schiebeschalter
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,3 kg



Ausgangsleistung
1.100 W

GA005GM201 Lieferumfang:
MAK PAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA,
2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Seitengriff,
Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Stirnloch-
schlüssel, Schruppscheibe

634,00 €* *

754,46 €**

GA005GZ Lieferumfang:
Seitengriff, Aufnahmeflansch, Flanschmutter,
Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe, ohne Ladegerät
und Akkus

198,00 €* *

235,62 €**

BETON

Akku-Kombihammer 40V max.

SDS-PLUS - 3,9 J - 30 mm

HR008GM202

HR008GZ



BL MOTOR XPT AVT
AFT AWS

3,9 J

Einzelschlagstärke

XGT 40V max



HR008GM202
inkl. Staubabsaugung
DX10

- + Mit Anti-Vibration-Technologie AVT
- + Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth automatisch eine Verbindung zum Staubsauger her
- + AFT (Active Feedback sensing Technology stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs)

Optional verwendbare Akkus HR008G



Max. Ausgangsleistung	1.600 W
Einzelschlagstärke	3,9 J
Bohrleistung in Beton	30 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	6,9 kg

HR008GM202 Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x BL4040 40V max. 4,0 Ah, Seitengriff kpl., Staubabsaugung DX10, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett, Lappen

943,00 €*

1.122,17 €**

HR008GZ Lieferumfang:
Seitengriff kpl., Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett Lappen, ohne Ladegerät und Akkus

438,00 €*

521,22 €**

Akku-Kombihammer 40V max.

SDS-MAX - 8,0 J - 40 mm

HR005GM202

HR005GZ01



BL MOTOR XPT AVT
AFT SOFT NO LOAD AWS

8,0 J

Einzelschlagstärke

XGT 40V max



AWS-Funkadapter WUT01

- + Soft-Start für weiches Anlaufen
- + Mit Anti-Vibration-Technologie AVT
- + Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth automatisch eine Verbindung zum Staubsauger her
- + AFT (Active Feedback sensing Technology stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs)
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Optional verwendbare Akkus HR005G



Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung in Beton	40 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	8,8 kg

HR005GM202 Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x BL4040 40V max. 4,0 Ah, AWS Funk-Adapter WUT01, Seitengriff kpl., D-Griff kpl., Tiefenanschlag (331955-1), Tiefenanschlag (324219-0), Bohrer-/Meißelfett, Lappen

1.190,00 €*

1.416,10 €**

HR005GZ01 Lieferumfang:
Transportkoffer, AWS Funk-Adapter WUT01, Seitengriff kpl., D-Griff kpl., Tiefenanschlag (331955-1), Tiefenanschlag (324219-0)??, Bohrer-/Meißelfett, Lappen, ohne Ladegerät und Akkus

775,00 €*

922,25 €**



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Akku-Staubsauger 2x 40V max. 30/40 l - 180 mbar - M VC006GMZ01



XGT BL MOTOR XPT AWS

- + Staubfilterklasse M: Filtrationseffizienz 99,9 %
- + Mit dualtem Filtersystem und automatischem Reinigungsmechanismus für eine gleichbleibende Saugkraft
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS): Der Staubsauger verbindet sich drahtlos automatisch mit der AWS-fähigen Maschine
- + Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer und MAKSTOR Koffern

Antistatischer Saugschlauch

**Staub-
klasse M**

Max. Luftvolumen (Saugschlauch-Ø 28/38 mm)	2,0/3,7 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Max. Behältervolumen	Flüssigkeit 30 l/Staub 40 l
Betriebsdauer je nach Saugleistung (mit 2x BL4050F)	80/25 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	20,8 kg

VC006GMZ01 Lieferumfang:
Filterelement Klasse M, Geräuschdämpfer Klasse M, Vorfilter Klasse M, Saugschlauch 28 mm Ø 2,5 m, Saugschlauch 38 mm Ø 3,5 m, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack M, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus

1.173,00 €*
1.395,87 €**

Akku-Trennschleifer 40V max. 305 mm - 121 mm CE004GZ



**BL MOTOR
XPT
AFT**



- + Ausgestattet mit Überlastungsanzeige, LED-Arbeitsleuchte, elektrischer Bremse, Lock-off-Taste
- + Ideal für leichte Arbeiten dank geringem Gewicht

Akku-Trennschleifer 2x 40V max. 355 mm - 127 mm CE002GZ01



**BL MOTOR
AFT
AWS**



- + Kraftvoller Akku-Trennschleifer für den Trockenschnitt
- + Mit Anschluss für eine Staubabsaugung und AWS zum automatischen Start eines über Bluetooth gekoppelten Staubsaugers

Max. Ausgangsleistung	
Leerlaufdrehzahl	
Max. Schnitttiefe	
Max. Trennscheiben-Ø/Aufnahme	
Gewicht (inkl. BL4080F)	

BETON



Max. Schnitttiefe
121 mm

CE004GZ Lieferumfang:
Adapterring-Set, Schlauchkupplung, Steckschlüssel
13-19 mm, ohne Ladegerät
und Akkus

523,00 €*
622,37 €**

Akku-Trennschleifer 2x 40V max.
355 mm - 4.000 W - 127 mm
CE001GZ



BL
MOTOR
XPT
AFT



XGT
40V max + 40V max
80V max

Max. Schnitttiefe
127 mm

- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen, professionellen Einsatz
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine
- + Ca. 18 Schnitte durchgehend in Beton 50x300 mm (inkl. 2x BL4080F)

CE001GZ Lieferumfang:
Adapterring-Set, Schlauchkupplung,
ohne Ladegerät und Akkus

982,00 €*
1.168,58 €**



Max. Schnitttiefe
127 mm

CE002GZ01 Lieferumfang:
Adapterring-Set, Steckschlüssel 13-19 mm,
AWS Funk-Adapter WUT01,
Diamantscheibe
D-56998, ohne
Ladegerät und
Akkus

1.074,00 €*
1.278,06 €**

Akku-Trennschleifer 40V max.
230 mm - 88 mm
CE003GZ02



BL
MOTOR
XPT
AFT



XGT
40V max
Xtreme Power

Max. Schnitttiefe
88 mm

- + Besonders leicht und handlich
- + Durch das sehr geringe Gewicht ist er ideal für leichte Arbeiten z.B. das horizontale Arbeiten an Wänden oder auf Dächern

CE003GZ02 Lieferumfang:
Steckschlüssel 13-19, Trennscheibe
230 mm, ohne Lade-
gerät und Akkus

491,00 €*
584,29 €**

CE002G	CE001G	CE004G	CE003G
4.000 W	4.000 W	1.900 W	1.900 W
4.200 min ⁻¹	5.300 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
127 mm	127 mm	121 mm	88 mm
355/25,4 mm	355/25,4 mm	305/22,23 mm	230/22,23 mm
15,1 kg	14,1 kg	7,7 kg	7,4 kg

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Aktionsprospekt Frühjahr 2026 **37**

Produkt-Spezial

Akku-Rührgerät 40V max.

ø 240 mm - M14

UT001GZ01



- + Leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 90 kg
- + Der doppelte D-Griff ermöglicht ein einfaches manövrieren und einen festen Halt
- + Für Rührkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 240 mm
- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Optional verwendbare Akkus UT001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓

Max. Ausgangsleistung:	1.200 W
Leerlaufdrehzahl:	0-500/920 min ⁻¹
Max. Rührkorbdurchmesser	240 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,0 kg

UT001GZ01 Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

**506,00 €*
602,14 €****

Akku-Betonverdichter 40V max.

15.500 min⁻¹ - ohne Verdichtungsversatz

VR001GZ



- + Zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl
- + Für Verdichtervorsätze mit Ø 32 und Ø 38 mm



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Optional verwendbare Akkus VR001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓


Auch im Set mit Verdichtervorsatz 1910E1-5
(VR003GZ) oder 1910E3-1 (VR004GZ) verfügbar

Max. Ausgangsleistung	550 W
Schwingungen pro Minute	12.000-15.500 min ⁻¹
Verdichtervorsatz-Ø	32-38 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,8 kg

VR001GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

**238,00 €*
283,22 €****

**Optimal &
optional**
Zubehör-Tipp



	ø (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis
Verdichter- vorsatz	32	1.200	1910E1-5	306,00 €/364,14 €**
	32	1.700	1910E2-3	320,00 €/380,80 €**
	32	2.400	1910C2-9	337,00 €/401,03 €**
	38	1.200	1910E3-1	335,00 €/398,65 €**
	38	2.400	1910C4-5	350,00 €/416,50 €**

BETON

Akku-Moniereisenschneider 40V max.

3,0-16,0 mm

SC001GZK



- + Leistungsstärker und leichter als LXT-Moniereisenschneider
- + Sauberes Trennen ohne Funkenflug
- + Schnittgeschwindigkeit: 1,7 Sekunden
- + Schneidkopf um 360° drehbar

Optional verwendbare Akkus SC001G

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	6.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊖	⊖	✓	✓	✓	✓	✓

Schnittleistung	3,0-16,0 mm
Schnittgeschwindigkeit	1,7 s
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,2 kg



SC001GZK Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

2.132,00 €*

2.537,08 €**

Akku-Bewehrungsverbinder 18V

DTR180ZJ



- + Schneller Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen
- + Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung über einen Berührungsschalter
- + Einhandbedienung erlaubt Positionierung von Moniereisen



Drahtdurchmesser	0,8 mm
Max. Bindekapazität 2/3/3	Bewehrungsstäbe: 16x16/(2x13)x13/(2x13)x(2x13) mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

DTR180ZJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Nylonbürste, 6-kant-Stiftschlüssel,
Schraube M4x12, ohne Ladegerät und Akkus

874,00 €*

1.040,06 €**

Akku-Bewehrungsverbinder 18V

DTR181ZJ



- + Ein benutzerfreundlicher Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen
- + Einhandbedienung erlaubt eine Positionierung von Moniereisen vor dem Binden
- + Die Bindekraft kann in sechs Stufen eingestellt werden
- + Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung über einen Berührungsschalter
- + Kann bis zu vier Bewehrungsstäbe verbinden (2x 16 mm + 2x 13 mm)



Drahtdurchmesser	0,8 mm
Max. Bindekapazität 2/3/4	Bewehrungsstäbe: 22x25/(16x16)x25/(16x16)x(13x13) mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

DTR181ZJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, Nylonbürste, 6-kant-Stiftschlüssel,
Schraube M4x12, ohne Ladegerät und Akkus

905,00 €*

1.076,95 €**

Optimal & optional Zubehör-Tipp



Griffverlängerung-Set
Geeignet für horizontale/
vertikale Anwendungen

Art.-Nr. 191M27-0
178,00 €* / 211,82 €**

Gesund bleiben und sparen

Dank der BG Bau Förderung besteht die Möglichkeit, bestimmte Kombinationen von Makita Maschinen mit den dazu passenden Absaugeinheiten und Saugern fördern zu lassen.

Detaillierte Informationen finden Sie hier:

**BG BAU
FÖRDERUNG**



Produkt-Spezial

Akku-Reciprosäge 40V max.
0-3.000 min⁻¹ · 32 mm
JR002GM201

JR002GZ



XGT 40V max
Xtreme Power

BL MOTOR XPT AVT



- + Zum Trennen von Metall und Holz
- + Ein Kontergewichtsmechanismus reduziert deutlich die Vibration unter Last
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs

Optional verwendbare Akkus JR002

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	↗	↗

Max. Ausgangsleistung	1.800 W
Max. Schnittleistung Holz 90°/Rohr	255/130 mm
Hubhöhe	32 mm
Leerlaufhubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,8 kg

JR002GM201 Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA,
2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah,
Reciprosägeblatt-Set

720,00 €*
856,80 €**

JR002GZ Lieferumfang:
Reciprosägeblatt-Set,
ohne Ladegerät und Akkus

306,00 €*
364,14 €**

Akku-Handkreissäge 40V max.
57 mm · 3.500 min⁻¹
HS012GD201

HS012GZ



XGT 40V max

BL MOTOR

XPT

AWS

(BRAKE)



Optional verwendbare Akkus HS012G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	↗	↗

Akku-Pendelhubstichsäge 40V max.
135 mm · 800-3.500 min⁻¹
JV002GZ

XGT 40V max



BL MOTOR XPT



- + Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- + Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf. Durch Halten des Standby-Schalters kann die LED-Helligkeit eingestellt werden
- + Eine breite Grundplatte bringt mehr Stabilität beim Sägen

Optional verwendbare Akkus JV002G

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗

Max. Ausgangsleistung	800 W
Leerlaufhubzahl	0-3.500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Neigung links/rechts	45°
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl/Aluminium	10/20 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	3,0 kg

JV002GZ Lieferumfang:
Absaugstutzen, 6-Kt. Stiftschlüssel, Stichsägeblatt B-22, Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR13, Spanreißschutz, ohne Ladegerät und Akkus

254,00 €*
302,26 €**

- + Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Schnittleistung Balken 50x300 mm (BL4025)	110 Schnitte
Max. Ausgangsleistung	1.300 W
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Max. Schnitttiefe 90°	57 mm
Max. Neigung	50°
Gewicht (inkl. Akku BL4080F)	4,4 kg

HS012GD201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA,
2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, EFFICUT
Sägeblatt 165x20 mm/25 Zähne, Absaugstutzen, Parallelanschlag

644,00 €*
766,36 €**

HS012GZ Lieferumfang:
EFFICUT Sägeblatt 165x20 mm/
25 Zähne, Absaugstutzen, Parallelanschlag, ohne Ladegerät und Akkus

298,00 €*
354,62 €**

Optimal & optional
Zubehör-Tipp

EFFICUT

Kreissägeblatt EFFICUT, 2 Stk.
Ø 165 mm, 25 Zähne,
1,4 mm Schnittbreite,
23° Zahnwinkel
Geeignet für Holzschnitte.
Art.-Nr.: B-62985-2
45,00 €* / 53,55 €**



Kreissägeblatt EFFICUT, 2 Stk.
Ø 165 mm, 56 Zähne,
1,65 mm Schnittbreite,
23° Zahnwinkel
Geeignet für Holz, MDF, Laminat
Art.-Nr.: B-57336-2
89,00 €* / 105,91 €**



BETON

Akku-Bohrschrauber 40V max.

70 Nm • 0-2.200 min⁻¹

DF002GA202

DF002GZ



BL MOTOR XPT

- + XPT-Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Kompaktes und handliches Design mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm

Optional verwendbare Akkus DF002G



Leerlaufdrehzahl	0-600/-2.200 min ⁻¹
Blockierdrehmoment	70 Nm
Drehmoment hart/weich	64/30 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	2,5 kg

Akku-Schlagschrauber 40V max.

1/4" • 220 Nm • 0-3.700 min⁻¹

TD001GD201

TD001GZ



BL MOTOR XPT

- + XPT-Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Kompaktes und handliches Design mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm

Optional verwendbare Akkus TD001G



Max. Ausgangsleistung	600 W
Blockierdrehmoment	220 Nm
Max. Anzugsdrehmoment 1/2/3	20/50/170 Nm
Standardschrauben	M5-M16
Gewicht (inkl. BL4050F)	2,3 kg

Akku-Schlagschrauber 40V max.

1/2" • 760 Nm • 0-2.300 min⁻¹

TW007GM201


TW007GZ



BL MOTOR XPT (BRAKE)

- + Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einem maximalen Anziehmoment von 760 Nm
- + Geeignet für die industrielle Fertigung & Bauanwendungen
- + 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

Optional verwendbare Akkus TW007G



Max. Ausgangsleistung	670 W
Max. Lösedrehmoment	1.100 Nm
Max. Anzugsdrehmoment	760 Nm
Standardschrauben	M10-M24
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,3 kg



XGT 40V Li-ion max

DF002GA202 Lieferumfang:

MAK PAC Gr. 2, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Einhängebügel, PH/LS-Doppelbit

**463,00 €*
550,97 €****

DF002GZ Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter 13 mm, Einhängebügel, PH/LS-Doppelbit, ohne Ladegerät und Akkus

**139,00 €*
165,41 €****



XGT 40V Li-ion max

TD001GD201 Lieferumfang:

MAK PAC Gr. 2, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Einhängebügel

**568,00 €*
675,92 €****

TD001GZ Lieferumfang:

Einhängebügel, ohne Ladegerät und Akkus

**224,00 €*
266,56 €****



XGT 40V Li-ion max

TW007GM201 Lieferumfang:

MAK PAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Einhängebügel

**714,00 €*
849,66 €****

TW007GZ Lieferumfang:

Einhängebügel, ohne Ladegerät und Akkus

**277,00 €*
329,63 €****

Impact PREMIER



Schraubeinsätze der Extra-Klasse



Präzisionsschliff

Verbesserte Präzision der Bit-Spitze ermöglicht dem Bit ein tieferes Eindringen in die Schraube.



Farbliche Kennzeichnung

Erleichtert die schnelle Zuordnung und erspart lästiges Suchen.



Wärmebehandelter Stahl


Eigens angefertigter Stahl dadurch mehr Drehmoment bei hoher Torsion.



Flexible Torsionszone

Die flexible Torsionszone erhöht die Haltbarkeit.

Zur Impact-
PREMIER
Produkt-
übersicht
QR-Code
scannen!




Torsion Bit-Set Impact Premier, 31-tlg.

PH, PZ, SL, T, H
25 mm, 1/4" Sechskantaufnahme

Art.-Nr.: E-13552

21,00 €* / 24,99 €**

NEU



Bit-Set Torsion, 31-tlg.

4x T10, 4x T15, 6x T20, 6x T25, 6x T30, 4x T40,
1x Torsion Bit Holder.

Art.-Nr.: E-25111

26,50 €* / 31,54 €**



Torsion Bit-Set Impact Premier, 11-tlg.

10 Bits 25 mm: PH1, PH2, PH3,
PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30

Art.-Nr.: E-03567

14,00 €* / 16,66 €**



Bit-Set Torsion, 11-tlg.

10 Bits 25 mm: PH2, PZ1, PZ2, PZ3,
SL4, SL6, T20, T25, T30

Art.-Nr.: E-03573

14,00 €* / 16,66 €**



Bit-Set Torsion, 5-tlg.

mit Karabiner
Je 1x PH2, PZ2, PZ3, T25, T30
Lieferung inkl. Karabinerhaken.

Art.-Nr.: E-13568

9,00 €* / 10,71 €**

Passende Akku-Schlagschrauber & Akku-Bohrschrauber

Akku-Schlagschrauber 18V

180 Nm - 0-3.800 min⁻¹

DTD173RTJ



DTD173Z



DTD173RTJ

471,00 €* / 560,49 €**

DTD173Z

207,00 €* / 246,33 €**



Akku-Schlagschrauber 40V max.

1/4" - 220 Nm - 0-3.700 min⁻¹

TD001GD201



TD001GZ



TD001GD201

568,00 €* / 675,92 €**

TD001GZ

224,00 €* / 266,56 €**



Akku-Schlagbohrschrauber 40V max.

150 Nm - 0-2.400 min⁻¹

HP003GU201



HP003GZ



HP003GU201

706,00 €* / 840,14 €**

HP003GZ

239,00 €* / 284,41 €**



NEU

Akku-Bohrschrauber 40V max.

150 Nm - 0-2.400 min⁻¹

DF003GU201



DF003GZ



DF003GU201

698,00 €* / 830,62 €**

DF003GZ

233,00 €* / 277,27 €**



NEU

Akku-Bohrschrauber 40V max.

70 Nm - 0-2.200 min⁻¹

DF002GA202



DF002GZ



DF002GA202

463,00 €* / 550,97 €**

DF002GZ

139,00 €* / 165,41 €**



Makita Power auf Rädern – mobil, kompetent, immer einsatzbereit!



Die **Makita Anwendungstechniker** sind deutschlandweit unterwegs, um Kunden im Bereich Power Tools, Gartengeräte und Zubehör professionell zu beraten. Ausgestattet mit einem umfangreichen **Makita Demo-Fahrzeug** besteht die Möglichkeit, neben der Beratung auch Makita Geräte direkt zu testen.

- + Deutschlandweites Makita Team
- + Makita Demo-Fahrzeug ausgestattet mit Maschinen, Gartengeräten & Neuheiten passend für Ihr Gewerk
- + Kompetente Beratung vor Ort
- + Unverbindliches Testen von Geräten
- + Direkter Ansprechpartner

►►► IHRE MAKITA VORTEILE



Makita Demo-Fahrzeug



Individuelle Beratung



Selbst testen!



Nehmen Sie Kontakt auf!

Profitieren Sie vom einzigartigen Makita Know-how mit einer individuell auf Sie abgestimmten und persönlichen Anwendungsberatung vor Ort. Erfahren Sie mehr zu unseren Akku-Geräten, dem passenden Zubehör und der Makita Akku-Technologie aus erster Hand.

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für eine unverbindliche Anwendungsberatung!
Die Beratung richtet sich an gewerbliche Anwender.



Zwei starke Neuheiten!

Akku-Bohrschrauber 40V max.

150 Nm · 0-2.400 min⁻¹

DF003GU201



BL MOTOR AFT XPT

DF003GZ



NEU

Akku-Schlagbohrschrauber 40V max.

150 Nm · 0-2.400 min⁻¹

HP003GU201



BL MOTOR AFT XPT

HP003GZ



NEU



180 Nm

Max. Drehmoment -
höchste Leistung seiner Klasse!

XGT 40V Li-ion max



180 Nm

Max. Drehmoment -
höchste Leistung seiner Klasse!

XGT 40V Li-ion max

- + Für alle anfallenden Befestigungsarbeiten in der Werkstatt und auf Baustellen
- + 3-Gang Vollmetall-Planetengetriebe

- + Elektronische Drehmomenteinstellung
 - + Robustes 13 mm Schnellspannbohrfutter
- HP003G:**
- + Mit zuschaltbarem Schlagwerk

Technische Daten
auf Seite 6

DF003GU201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät
DC40RA, 2x BL4040F 40V max. 4,0 Ah,
Seitengriff

698,00 €*
830,62 €**

DF003GZ Lieferumfang:
Seitengriff, ohne Ladegerät
und Akkus

233,00 €*
277,27 €**

HP003GU201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät
DC40RA, 2x BL4040F 40V max. 4,0 Ah,
Seitengriff

706,00 €*
840,14 €**

HP003GZ Lieferumfang:
Seitengriff, ohne Ladegerät
und Akkus

239,00 €*
284,41 €**

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland
www.instagram.com/makita_deutschland

